


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1996/D/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1996/0/2



Early European Books, Copyright © 2012 by Google LLC.
Images reproduced by courtesy of The Vatican Library, Rome.
1996/0/2

W. 82. 1.

1996 (2)

2100

A xxii. p

P/31


The second part of this Volume
contains a copy of the 'Experimentarius
medicine' published by J. Schott at
Strasbourg in 1544: but the first
section (36 pp) containing Trotula is
wanting


15 Theoderus Priscianus 'Rerum medicarum libri
quatuor' forms part of this 'Experimentarius' and
is not a duplicate of 5256


49. 4. 11


28. 12. 5


Page 12/11











5.

28/25/17

TACVINI SANITATIS

ELLVCHASEM ELI

MITHAR

Medici de Baldath,

De sex Rebus non naturalibus, earum naturis, operationibus,
& rectificationibus, publico omnium usui,
conferuandæ Sanitatis, recens exarati.

ALBEN GNEFIT

De uirtutibus Medicinarum,
& Ciborum.

IACALKIN DVS DE RERV

GRADIBVS.

ARGENTORATI
apud Ioannem Schostum Librarium.

¶ Cum prærogatiua Cæs. Maiestatis ad
sexennium. M. D. XXXI.

PUBLICA
AUCTORITATE
VENDIDI

W. G. Pluygers.

168.

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE



REVERENDISS. PATRI, ILLVSTRISSI-
mo auitæ Domus Brandenburgen. Marchioni, D. ALBERTO,
Principi Electori: Ecclesiæ Rom. TT. S. Petri ad Vincu-
la Presbytero: Cardinali: Moguntinæ, et Magdeburgen.
sedium Archiepiscopo, Halberstadien. uero Ad-
ministratori: sacri Rom. Imp. Archicancellæ-
rio, Germaniæ Primati. &c. Domino si-
bi obseruantissimo,

Q VOD IN REBVS HVMANIS PRÆCIPVVM,
& natura quasi compertum, Princeps clementissime, quodq; iure quo-
dam nostro, omnes summopere curamus, nimirum id est, ut & Victus
sit ratio, & Vitæ seruetur incolumitas. Neque id abs re: quando etiam
sacris literis proditum, q; nemo carnem suam oderit unquam. Et mira
CONDITORIS prouidentia factum, ut, pro ea conseruanda, suo
quæq; ordine, suis quoq; fungantur officijs, cum interiora, tum exteriora
Homini membra: indito illi, super hæc, spiritu æthereo, qui rationis
ductū moderetur: ut uere cecinerit Psalter, DIIS similem factum: qui
heroico quodam statu, cæteris creaturis, & dignitate, & iudicio præsit:
adstipulante in eam rem ingenioso Poëta,
Pronaq; quum spectent Animantia cætera terram,
Os Homini sublime dedit, cælumq; uidere
lulsit, & erectos ad sydera tollere uultus.
Cui tametsi, ob lapsum, a cunis etiam, bis mille erumnarum & calamita-
tum accidunt, quas inglorium forte, celsitudini tuæ si recenseam, Lectori
quoq; plus fastidio, q̃ uoluptati, infinitis tamen interim Gratiarum do-
nis ornatur, quibus in hoc seculo nequam, diuinum in se numen resplen-
deat: quo non fucata charitate, uel subiectis iuste dominetur, uel proximi
necessitatem benignius ferat. Quæ quum ita se habeant, quisnam infici-
as ibit, te, ex homine licet, tam clara tamen prognatum stirpe, tanta præ-
cellentem & dignitate, & uirtutum insignijs, ad id mueris a D O M I-
N O uocatum, ut non modo Patriæ Pater, sed & admirandum iusticiæ,
legalitatisq; specimen sis unicum toti Germaniæ. Iis accedunt illustris.
D. T. bonarum Artium, Autorumq; celebriū eruditissima censura, cum
tam sollicita lectione, inter tot etiam negotiorum reip. strepitus, ut Iustis-
nianum non iniuria, si non superes, certe æques: non armis (ut es Prin-
ceps paci studiosissimus) uerum Bibliothecæ incomparabili thesauro,
& condendarum Legum argutissima animaduersione. Hæc inq; atq;
alia uirtutum tuarum monimēta, adamussim in te perspicuens diuus ille,
non inter morituro seculo etiānum uiuens MAXIMILIANVS (ni-
me, sed nec fallere potest, integer Iacobi Spiegellij candor, & probata fi-
des) tete, Princeps clarissime, secundum ex multis selegerat, quocum illi
principales in arduis deliciæ, cuius mansuetudine, temperantia, iudicio &

consilijs, olim restituta morū uetusta integritas, Legum infinitarū chaos
cōacta, & demum Turcæ impia tyrannis propulsa, Christianus orbis
aliquanto tutior seruarietur. Sed heu, ut est Fati irrevocabile fatum,
Heros ille, inuictissimi spiritus Imperator, a D O M I N O uocatus,
abit, te nobis ad eiusmodi munia Albo subscriptum, relinquens. Quæ
tuæ celsitudini, Princeps maxime, si forte molestius obtrudam, infimi
nominis Librarius, at saltem id boni consulas, in morali gloria huiusce ne-
nijs utrosq; dignos, posteris reddidisse, citra omnem Aulæ applausum.
Ut uero ad conseruandam V I T AE sanitatem, quod præcipuum car-
nis officium, redeamus, offerimus ecce tuæ celsitudini hosce Authores
treis, a situ ueteri, quantum licuit, per exemplar non tam mutilum, q̃ de-
prauatum, uindicatos: qui & si non Romana polleant eloquentia, at uero
quod queritur absolutissime præstant. Quos ubi sedentario delectu quis
uel obiter legerit, mirum q̃ pulcre reddant legentem alacriorem, tra-
hantq; illecebris quibusdam P L V S V L T R O (ut dicitur) pergen-
dum. Suscipe ergo pientis. Princeps, nec dedignare munus, non quis-
dem offerentis, sed illorum potius monumenta, qui sub inclytissimo no-
mine tuo, cunctis abhinc seculis reuixerunt: & Schotti in hoc animum,
humilima subiectione tuæ celsitudini deuotissimum, ratus excipe. Pro-
tectione diuinæ maiestatis in C H R I S T O felicissime ualens, Argen-
torati, V I, Februarij, Anno M. D. XXXI.

Celsit. T. obsequentijs.

Ioannes Schottus, librarius
Argentoratē.

CELLVCHASEM ELIMITHAR, filij
Hahadum, filij Ducellani, Medici de Baldath,

TACVINI SANITATIS,

De sex Rebus quæ sunt necessariae cui-
libet homini, ad quotidianam
conseruationem Sanita-
tis suæ, cū suis Re-
ctificationi-
bus & Operationibus.



PRIMA SANITATIS CVRA,
est præparatio Aeris, qui cor contingit. Secunda;
rectificatio Cibi & Potus, Tertia, rectificatio Mo-
tus, & Quietis. Quarta, prohibitio Corporis a
Somno, & a Vigilijs multis. Quinta, rectificatio laxationis, & constricti-
onis Humororum. Sexta, Regulatio personæ in moderatione Gaudij, Iræ,
Timoris & angustiae. His enim modis æqualitatis erit conseruatio sani-
tatis: & remotio istorum sex ab hac æqualitate, facit ægritudinem, Deo
permittente glorioso, & altissimo. Et sub quolibet horum genere, sunt
plures species, & plurimum necessariae, quarum dicemus naturas, si Deo
placuerit. Dicemus etiam Electiones conuenientes cuiuslibet, secundū cō-
plexionem, & ætatem ipsius. Et hæc omnia ponemus in Tabulis: eo q̃
multiloquia Sapientū quandoq; fastidiunt auditores, & diuersitas mul-
torum librorum oppositorū. Homines enim nolunt de scientijs, nisi iu-
uamenta: non probationes, sed diffinitiones. Ideo intentio nostra in hoc
libro est, abbreviare sermones prolixos, & aggregare modos diuersorū
uerborum. Attamen nostri propositi est, non recedere a consilijs ante-
cessinrum ueridicorum. In hoc autem libro, nihil possumus a nobis, nisi
ordinationes, compilationes, & Abbreviationes interrogantium, & in-
ductiones pro bono, ad fortificandam uirtutem uerborum. Nec uolu-
mus sequi uoluntates hominum, secundum diuersitatem intellectus opi-
nionum ipsorum. Inuocamus itaq; auxiliū Dei, ut rectificet intellectū
nostrum, cum humana natura uix excludatur a fallacijs, & tota uariatio
nostra est iuxta moderatam nostram intentionem, Ad quod **D O M I-
N V S D E V S** nos confortet, & auxilietur iuxta beneplacitum suū.

H O M O apud omnes Philosophos in plurib. modis suis, asimilat
dispositionibus Lunæ. Quia sicut Luna dispositiones habet, quibus de-
struitur sua natura apud nos, utpote per Eclipsim: & habet dispositio-
nes quib. cōpletur sua natura, sicut in oppositione, seu plenilunio: & dis-
positionem quæ ad immutationem procedens, postmodum completur,
ut cum egreditur a Coniunctione seu Semilunio, uadens ad Oppositum
seu Pleniluniū: & per aliū modum, cū incipit ab Oppositione, & termi-
natur ad Coniunctionem. Et sic accidit Corpori. Quædam enim ipsum
corrumpunt, sicut Venenū, Quædam regunt ipsum, sicut Cibus. Quæ

Aer.
Cibus & Po-
tus.
Motus &
Quietis.
Somnus &
Vigilia.
Humor.
Affectus.

Libri summa,
& ordo.

Candida ad
Deum inuo-
catio.

Homo Lunæ
assimilatur.

Adaptatio si-
militudinis.

dam incipiunt corrumpere, & finaliter iuuant. sicut Medicina. Et alia incipiunt iuuare, & postmodum corrumpunt. sicut Medicina quæ est Cibibus. Propterea necessarium est, scire Iuuamenta rerum ad operandum: & Nocumenta, ad præcauendum. Homo enim debet sibi cauere a re quæ nocuit. Et ob hoc D E V S omnipotens docuit bonam uitam, ad prosequendum, & malam, ad præfugendum.

Tacui in
gratiam Ma-
gnatum com-
posui.

Hæc Domus
erit Sextade-
cima, Tacui-
nos præcedēs,
singulis tamē
suo numero,
suos subordi-
nans Cano-
nes.

Apparet Au-
torem fuisse
Indum.

Incipio cum D E I auxilio, & compono Tabulas, continentes Cibos et Potus, & alias res necessarias circa ipsos: sicut ordinabo in suis circulis: ad hoc, q̄ sit compendiosum Regibus, & Dominis, conspiciere in ipsis. Sunt em̄ usi habere Tacuiños, quibus assimilatur hoc opus. Et diuidam Tabulas ipsas per Domos. In prima domo, ponam Numerũ, qui est in extremo circuli, in quo res illa cõtinetur. In secunda domo, Nomen illius rei. In tertia domo, Naturã suam. In quarta domo Gradum eius. In quinta, Melius illius speciei. In sexta, Iuuamentum. In septima Nocumentũ. In octaua Remotionem Nocumẽti. In nona Humorem qui generatur ex ea. Et consequenter in alijs quatuor Domib. conuenientias eius, secundum Complexiones, AEtates, Tempora anni, et naturas Regionum. In domo. 12. opiniones hominum in ea. In domo uero. 15. Electiones, & proprietates. Deinde faciam loca Simplicium, & Canones uniuersales in genere illius de quo loquimur. Et in Rubrica primi marginis de genere, seu specie illorũ, quæ continentur in margine, etiã iuxta quod dixerũt Astrologi de illo. Et ante hoc ordinabo Circulum, & aggregabimus omnia, de quibus locuturi sumus, & sermones eorum quos uidimus.

Primo incipiemus de Cibis simpliciter. Deinde de unoquoq; genere reliquarum sex Rerum non Naturalium, secundũ ordinationem & consuetudinem Gentium, quibus utuntur in comestione, potatione, & alijs, in suis cameris. Et restituemus numerum Graduum, more Indorum. Et scribemus loco & uice nominum Philosophorum, literam unam æquis pollentem toti dictioni. Quæ narrabimus in ultimo Libri huius, cum auxilio A L T I S S I M I.

ORDO ET EXPLICATIO PLAC

nior Domorum in Tacuiños sequentes.

PRIMA Domus cõtinebit Numerum distinctionum, & Capita Libri, Regeſto Operis inseruiens. Secunda, Rerum Nomina quæ deſyderantur. Tertia, earundem Naturas. Quarta, Rerum Gradus. Quinta, Melius ex eiſdem Rebus ſpecificè monſtrat. Sexta, Iuuamentum per eaſdem Res. Septima, Nocumentum earum. Octaua, Nocumenti remotiõem. Nona, Humorem qui ex eis generatur. Decima, Complexiones, quibus Res illæ conueniant. Vndecima, cui nam Aetati. Duodecima, Tempora anni quibus præſent. Decimatertia, Regiones in quibus, & ubi deligendæ. Decimaquarta, Philoſophorum opiniones circa earum naturas & operationes. Decimaquinta, Electiones & proprietates diſtarum Rerum. Adiunctis paſſim Aſtologo-
rum prognosticis.

DOMVS uero Sextadecima, quia pugillo claudi non poteſt, Canones habet uniuersales de generibus & ſpeciebus Rerum quas Lectõr quærit. Et id quidem copioſius in principio Libri, ante Tacuinorum formationes. Atq; hæc Summa Operis.

C D O M V S S E X T A D E

cima, Tacuinorum omnium continens C A

N O N E S introductorios.

C A N O N P R I M V S D E S A P O R

rum & Odorum iudicijs, & Ciborum substantijs.

CA N O N E S, quibus noscuntur naturæ Ciborum, sunt quatuor. Primus est semita Rationis: eo quod Ratio ostendit eorum Numerum, mediantib. Saporibus. Et ex receptione Odorum per membra. Et uelocitate Digestionis. Et ratione ipsorum Substantiæ.

Sapores uero simplices sunt octo. scilicet. Amarus, qui est in fine caliditatis: propter quod abradit linguam, & incendit. Acutus uero est minoris caliditatis, propter quod linguam lauat. Salsus autem est adhuc minoris caliditatis, operans in lingua acuitatem. Stipticus, est in fine frigiditatis, adunans linguam, & exasperans. Ponticus uero minoris frigiditatis, & adunationis. Acetosus autem minoris frigiditatis adhuc, operans acuitatem linguæ. Dulcis, uniens pure, nec enim est calidus separans linguam, nec est frigidus adunans, sed est temperatus: & hoc inest ei accidentaliter, eo quod medium inest ei naturaliter per se, propter quod linguæ efficit leuitatem tantum. Vinctuosus est minoris temperantiæ. Et istinc trahuntur Gradus. Nam ea quæ adunant linguam ultima adunatione, sunt in quarto: & quæ econtrario, in primo. Quæ uero media sunt, si propinquiora primo sunt, in secundo: si quarto, in tertio. Et similiter accidit de ijs, quæ caliditate separant linguam. Odores uero Suaues membra recipiunt, & digerunt: uerum ipsorum caliditas minor est intensis Aromaticis. Horribiles uero econtrario. Ratione substantiæ. Nam substantia Cibi, quando fuerit spissa, uel grauis, dura, uiscosa, seu grossa, est difficilis digestionis: uerum quando digeritur, nutrit multum, et generat opilationem. Si uero leuis fuerit, laxat: rara, mollis, uel subtilis, econtrario. Verum subtilis, aut est Calida, sicut in Acuto: aut Frigida, sicut in Aceto. Et grossa similiter possibile est quod sit calida & frigida: eo quod non est omne subtile calidum, nec omne grossum frigidum.

C A N O N S E C V N D V S D E

Qualitatibus Ciborum simplicium.

CA N O N Secundus, ad demonstrandas Ciborum qualitates simplices, quantitates & uirtutes ipsorum, per experientiam: quæ conuenientior est ratione, eo quod accipitur ab operatione substantiæ cibi in corpore: & maxime, cum Ratio excludat a saporum numero insipidum. Et quilibet cibus intrans corpus, impossibile est quod qualitate careat, quæ operetur. Quæ si in ultimitate fuerit, iudicatur in quarto gradu: et si in oppositione ultimatis illius, iudicatur in primo. Et quæ est inter utroque, si est prope quartum, dicitur tertius: & si est prope primum, dicitur secundus. Igitur quælibet qualitas erit generaliter inter quatuor gradus. Quorum quilibet distinguitur, Principium, Finis, & Medium estimatione. Vel

Sapores octo

Amarus.

Acutus.

Salsus.

Stipticus.

Ponticus.

Acetosus.

Dulcis.

Vinctuosus.

Gradus.

Odores.

Cibi substantia.

Ciborum simplicium qualitates.

Cibus dupli-
ter cōpositus.

dicemus, ut multi dixerunt, status esse infinitos. Et in hac distinctione fuerunt multae diuersitates inter antiquos, in naturis Ciborum iuuantium: eo quod non inuenerunt partem temperatā, cui proportionetur: nec inuenerunt noticiam, seu metam qualitatis assumendam ab illa. quia cibus qui est debilis caliditatis conditur: ex contrario, multam facit operationem cibus fortis caliditatis. Et haec uia subtilis, facilis est ad comprehendendum, si cibus esset simplex. Sed quia plures ciborum sunt compositi, uel naturaliter, sicut compositum est mel ex dulci & acuto: & melongiane ex insipido, amaro & acuto: aut artificialiter, sicut syrupus de speciebus diuersis simplicibus, & nos oportet ad praesens facere Canonem de naturis compositorum.

C A N O N T E R T I V S D E
naturis Ciborum Compositorum.

Forte, Zibire
bergi.

Allipitium.

C A N O N Tertius in noticia naturarum Compositorum, sic perficitur. Postquam peruenimus ad naturas simplicium, & gradus ipsorum cum ratione & experientia, demum ordinabimus naturam caliditatis in oppositum frigiditatis, & humiditatis in oppositum siccitatis. Qui si adaequetur in aliquo, iudicabimus illud temperatū. sicut Ziribeyti dulcis, alias Ziribelgi dulcis, id est, cibus factus de carnibus, speciebus, & melle, seu saccharo: & dicitur latine Allipitium sine aceto. Fit etiam Allipitium cum praedictis ex aceto. Et si alterum excedat, iudicabimus secundum naturam dominantis. Et si compositum fuerit ex similibus, sicut de duobus calidis, quorum unum fuerit in primo gradu, & reliquum in tertio, iudicabitur oppositum.

C A N O N Q V A R T V S D E
iuuamentis & nocumentis Ciborum.

Iudicium Ci-
borum iuxta
Sapores.

C A N O N Quartus ad declaranda iuuamenta, & Nocumenta Ciborum, & ad auferenda ipsa Nocumenta, ratione & experientia, per rationem cinationē. Quia Dulcis inducit sitim sua caliditate, generat cholera sua conuersione: & laxat mundificatione sua, & facit opilationem multitudinis nutrimenti ipsius, cum membra multum ex eo recipiant. Acetosus reprimat cholera, generat uentositatem frigiditate sua: & nocet neruis, & uisceribus, subtilitate sua. Et ualde penetrat in profundum, et debilius est Pontico in frigiditate, & operatur operatione simili autumnio. Salsus mundificat flegma, inducens sitim caliditate sua, & desiccans sua siccitate, & per eas exasperat pectus. & est debilius Amaro, in omnibus operationibus suis. Vinctuosus est plurimi nutrimenti, corrumpens, uel fastidiens stomachum, faciens lubricam egestionem, multa humiditate sua: & est minor Dulci in sua temperantia. Stipticus linguam exasperat, & pectus, uentrem stringit, & confortat appetitum sua frigiditate. Ponticus debilius est eorum in omnibus operationibus suis. Amarus scindi. & abradit linguam, multa caliditate sua: et est pauci nutrimenti, sua siccitate, Mollificat naturam, & deponit flegma caliditate & siccitate sua. Acidus cōparatione Amari

est debilior in omnibus operationibus suis. Insuper in frigidat.

C A N O N Q V I N T V S, D E

rectificatione Nutrimenti, & remotione nocu-
menti Ciborum.

CERTIFICATIO Nutrimenti, fit unius sapore per aliū. Nam dulce, & acetosum, alter alterius remouet nocumentum. Acetosum enim rectificatur per salsum: & e contrario. Salsum & Vnctuosum unūquodque per alterum ipsorum rectificatur. Stipticum cum Vnctuofo, siue Dulci rectificatur, & ipsa per Stipticum. Et Amarum aufert opilationē factam ex Dulci: et e contrario. Ex his tamen non complete soluitur dubietas, de remotione nocumenti, sed est necesse declarare huiusmodi per experientiam, quam sensibilis operatio similiter manifestat. Et patet aperte per pulsum, anhelitum, uel tactum: quia caliditatem faciens, calidum est: et e contrario. Et his adhæret Medicus. Philosophus autem considerat, quod quodlibet animal, & quodlibet uegetabile, uirtute nutritiua priuatum, est mortuum, & mortuum frigidum & siccum: etiam si stinchus, seu balsamus. Sic & quodlibet aliud, seu uegetabile, in quo inuenitur uirtus illa, est uiuum: & uiuum calidum est & humidum: etiam si papauer niger sit, seu piscis Bonch, id est, trauiula.

C A N O N S E X T V S, P R I N

cipia quædam generalia tradit circa Ciborum operationes.

PRINCIPIA ordinata in hoc libro. Primum dicitur esse de cibis qui sunt calidi, quando sunt magis calefacientes corpore temperato: et econuerso in frigidis. Secundum. Consultitur corpori sano, duobus modis conseruando scilicet sanitatem eius, cum similibus, uel restituendo ipsum ad temperandum cum contrariis. Tertium. Quando cibus est calidus & humidus, quod generatur ex eo, erit sanguis: & ob hoc erit iuuatiuus complexionibus & regionibus frigidis, & ætati decrepitæ, & tempori autumnali. Quartum. Quod temperatum est in caliditate, temperatum est in frigiditate: et similiter, quod temperatum est in siccitate, est temperatum in humiditate. Quintum. Quando excedit cuiusque caliditas, deficit frigiditas: et econuerso. Sextum. Dicitur res temperata, uel distemperata, quando est in aliqua qualitate temperata, & in aliqua distemperata, et similiter dicitur de iuuamento & inconuenibili. Septimum. Calidum cum sicco est intensius, et cum humido remissius. Octauum. Cibus humidus potest esse siccus, comparatione sui, sicut pisces: et econuerso. Nonum. Temperatum in digestionem, temperatum in quantitatem. quia secundum hoc corium porci uidetur esse magis digestibile carne. Decimum. Præparanda calida cum calidis, quando alterum ipsorum debilius est altero, et minoris caliditatis.

alias, restituito,
rando.

C A N O N S E P T I M V S, D E

Fructibus in genere. Ad Tacuinum 1. 2. 3. 4.

OPORTET nos etiam inuestigare Canones proprios, dicentes: quod fructus omnes generant corrosiones & febres autumnales. Et acci-

rosus ipsorum nocet nervis, extinguens caliditatem sanguinis: & iuuat illos, qui sunt calidæ complexionis: nisi conuertantur, sicut Grifomala. Et stiptici ex eis ante cibum stringunt, & laxant post cibum, sicut Citonia. Et aquatici ex eis prouocant urinam, sicut Melones: & reprimuntur ex fructibus dulcibus cum acetoso: & econuerso. Et ex eis qui est maturus & dulcoratus, est melior: & ex eis qui potest conseruari, & non corrumpitur, est melior eo, qui corrumpitur: & ex eis, qui postquam collectus fuerit, morari poterit aliquandiu, donec desiccetur, ad hoc ut elongetur a suis uirtutibus naturalibus, est melior eo, qui comeditur tempore quo colligitur. Et qui uelocis est descensionis, est melior eo, qui tardæ. nam diu morans cum corpore in stomacho, efficit operationem torxici. Et eius qui est tardæ descensionis, sua grossicie & duricie, ultime est comestio. Et eius qui in stomacho est non mali chimi, aut uelocis descensionis seu conuersionis, econuerso. Et grossus conuenientior est, ut sit hyemali tempore comedendus: quia caliditas in hyeme profundatur in corpore, & econuerso in æstate.

C A N O N C C T A V V S, D E
Frumentis & Seminibus. Ad Tac. 5.

Frumentum.

Semen.

alias, nocet
nutrimentum
eius.

GALENVS dicit, qd in quibusdam annis, ex malicia temporis, mixtum fuit inuentum Lolium frumento: & accidit, quod cum comedebatur panis factus ex eo, fiebat soda: & in principio æstatis superuenit multus bothor, & accidentia sanguinea. Et propterea debent mundificari grana frumenti, ab omnibus rebus alijs diuersis ab eis. Ex granis autem melius est, quando decoctione sua uelocius ingrossatur, & quorum modica quantitas multum nutrit. Et cognoscitur hoc mensura & pondere ipsius, & ex quantitate farinæ, quæ egreditur post molituram ipsius. Et quodlibet Semen non completum, est humidius completo. Est autem quodlibet semen leuius, calidius, & magis subtiliatuum planta, uel herba, a qua habet originem. ut semen Papaueris, quod est minoris frigiditatis folijs suis. Et quædam semina comeduntur, exceptis folijs & herba eorum. Et quædam comeduntur cum herba tota. Et quædam econtrario. Et ex granis cum torrefiunt, quod torrefactum fuerit, & exterius superficiale leuius fuerit, est melius reliquo torrefacto. Per torrefactionem aufertur inflatio eius, & uentositas ipsius, & difficilem facit digestionem ipsius, & * multum facit nutrimentum.

C A N O N N O N V S T E R
ræ, & uegetabilium comparationem docet.

ET CONSIDERANDUM est, qd terræ ad uegetabilia se habent sicut regiones ad animalia. eo qd non quælibet terra, cuiuslibet uegetabili conuenit. Et in hoc est, qd inuenitur Balsamum in quodam loco terræ Aegypti, & in alijs contrarijs non. Et spina Aegyptiaca, id est, planta faciens generari, Arabiæ erat comestibilis: & cum ducta fuit in Persidem, & plan-

rata effecta fuit toxicum mortale. Et quidam Medici opinantur, quod Lolium sit frumentum, conuersum ex malicia terrae per multos annos.

C A N O N D E C I M V S, D E L E

guminibus, & Philosophorum circa Seminum naturas placita. Ad Tacuinum 6.

ME L I V S ex Leguminibus est, quod pertransit sex menses, usque ad annum: & quod ultra pertransit, est minoris nutrimenti, & facilioris digestionis est: eo quod non pertransit. Et sicut inuestigamus de tempore granorum ipsorum, sic inuestigare uolumus de magnitudine ipsorum. Nam semina quae magnitudinem naturalem pertranscunt, & sunt humecta & inflata, habent humiditatem superfluum: quae debent conseruari in loco arido, usquequo arefiant. Veritamen cum superfluum in uetustate ultima, fit, quod ex uetustate farinae egrediatur simile: & maxime quando non flat uentus septentrionalis, nec miscentur. Cum miscentur, fiat per res desiccantes humiditatem, sicut menthastrum. Et philosophi opinantur, quod Semina omnia calida sunt & humida, sicut sperma, et quod sint sicut materiae, & essentiae plantarum, quod est principium generationis. Et dicunt pro causa, quod quaedam plantarum sunt multorum seminum: sicut Sesamum est: eo quod sunt debilioris naturae. Nam illorum quae sunt debilis naturae, natura multiplicat numerum seminis: ut sit multiplicatio ipsorum, loco uirtutis: & ob hoc sunt animalibus debilibus multa membra, quibus datae & ordinatae fuerunt uirtutes. Et causa: quod multa semina diuisa sunt in duas partes: ut cum in terra corrumpitur una, altera remaneat. Et ideo fuerunt ordinata quaedam membra & organa sensuum duplicia, sicut Oculi, Aures, Testiculi. Et Autores librorum Agriculturae, dicunt: quod semina uelocius corruptibilia, sunt illa, quae seminantur die Australi. In alio, Meridionali. Et quod dicitur de noticia seminum saluandorum anno quolibet, habetur ex hoc: quia si semina seminantur in Septembri, & bene pullulant, significatur, quod bene conseruabuntur in illo anno: & conuerso. Et ex Canone generali procedit, quod quodlibet semen quod in sua decoctione non crescit, est malum.

Legumina
meliora.

★
Semina.

C A N O N V N D E C I M V S, D E

Panis natura, & uarietate. Ad Tacuinum 7.

PA N I S est temperatae caliditatis: cuius est desiderium, recipere omnes sapes conuenientes cuilibet complexioni. Et melius ex eo est, cuius frumentum bonum existit, & fermentum eius moderatum, cuius aqua & sal sint quantitate conuenienti, & ignis temperatus, agens in superficie & profundo ipsius. Hip. Cum talis fuerit panis, est plurimum nutrimenti, bonae digestionis, facilis descensionis. Et panis diuersatur. Nam alius est, qui conficitur cum aqua & farina: & est plurimum nutrimenti. Alius

Panis natura.

est, in cuius confectione miscetur oleum: qui est difficilior ad digerendum, & peior ad descendendum. Alius est, cui admiscetur papauer: qui ualet ad prouocandum somnum. Alius est, cui admiscetur ciminum magnum, & ciminum comune: ad remouendum uentositatem ipsius. Et ex eo alius est, qui comeditur ualde calidus: cuius digestio est ualde uelocior, descensio tardior, & nutrimentum amplius. Et ex eo alius est, qui frigidus comeditur: cuius digestio est tardior, nutrimentum modicum, transitus uelocior: propterea, quia superficies eius infrigidatur & spissatur, & a profundo caliditate sua dissoluitur uapor: qui dum mouetur uersus superficiem, non inueniens transitum, reuertitur: & obuiando alij uapori, cum eo reuertitur: & erit de ipso ratio ut de primo: & sic reuertendo * incedentes, accidit huiusmodi motu uiscositas & inflatio, prohibentes humectationem, nec stomachus poterit ipsum superare. Io. & Ra. uidentur contrarium huius, laudantes quod comedebatur in fine secundae diei postquam confectus fuerit, & maxime fermentatus. Et noticia eius habetur ex hoc: quia cum ponitur in aquam, quod descendit inferius, est azimus: & e contrario fermentatus: & si in medio natauerit, erit medium inter azinum & fermentatum. Et causa in hoc est: quia fermentum est subtile: in quo est acetositas corrupta, quae induxit in eo parum caliditatis, & multum acreitatis: propter quod panis factus est spongiosus, & supernatans, cum non habeat in se uerberationes, motus, confricationes, & uiscositates.

C A N O N D V O D E C I M V S,
De Oleribus. Ad Tacuinum s. 9.

Olerum natura & operatio.

CA V S S A Q V A R E praemittantur Olera in comestionibus, est, quia sunt subtiliatiua, sicut fructus: & generant omnia uentositatem, & inflationem, & decrepitis colicam, & malam digestionem. Nisi sit aliquod acutum ex eis, sicut Origanum recens, & Nasturtium, quae deficiunt ab hac operatione. Et sunt iuuatiua illis quibus dantur pro cibis. Et plurimum ex eis, nutrit nutrimento modico. Sed sanguis, qui generatur ex eis omnibus, est modicus, subtilis, & aquosus, & malus. Et quidam ex antiquis dixerunt, quod ex centum drachmis Olerum, generatur minus decem drachmis sanguinis & carnis: & econuerso. Et frigida & humida ex eis conferunt iuuenibus, & complexionem habentibus calidam. sicut Lactuca, Scariolae hortulanae. Item ex Oleribus, syluestria sunt fortioris siccitatis, & peioris nutrimenti. Et minus mala inter haec sunt Lactuca, deinde Molachiae, & postmodum Atriplices, & de hinc Portulacae, & Bletones. Et de quibusdam Oleribus plus nutrimenti est in folijs. sicut Lactuca. Et de quibusdam in radicibus. sicut Radices, seu Raphani, Rapae, & Bletae. Et cuiuslibet terrae nascentis, cuius comeditur radix, semen eius impossibile est quod sine periculo comedatur. sicut Lactuca. Et econuerso: sicut Citrulli, Cucumres, Et plures R O M A N I comedunt Olera, seu herbas.

trudas post cibum, & non nocet eis: & hoc aut propter malam consuetudinem in ordinatione ciborum: uel quia fundus stomachi sua caliditate comburit ipsa, & orificium sua in frigidatione digerit.

C A N O N T R E D E C I M V S,

De uarijs Speciebus, & earum præparatione ad decoctionem.

EX S P E C I E B V S quedam sunt de Terrænascensibus: quedam ex Animalibus. De terrænascensibus quedam sunt fructus, sicut piper, o-lua: quedam flores, sicut crocus. Quedam sunt semina, sicut ciminū & coriandrum. Et quedam olera, sicut Bleta, & Spinachia. Et quedam radices, sicut rapæ, et pastinacæ. Et quedam olea, sicut sesaminum. Et quedam sunt succus, sicut acetum, & succus agrestæ. Et quedam ligna, sicut cinnamomū, & zinziber. Et quedam sunt de superfluitatib. animalium, sicut mel: * & quedam alia eius generis multa, De istis plurimum dicemus in tractatu fructuum, olerum, & confectorum, cum acetosis, et speciebus ciborum secundæ Mensæ, et Chalde, & huiusmodi: & quando dicemus de caseo qui fit ex lacte, dicemus de oliuis: & quando dicemus de carnibus salitis siccis, in secundo capitulo Carnium, dicemus de sale: & quando dicemus de acetosis, dicemus de aceto: & hæc omnia ordinata sunt loco suo, quorum partitio uel capitulatio manifeste adparet. Canon in præparatione speciatorum, & adpositione rerum & siccorum fructuum de terrænascensibus ponantur in decoctione prius quàm dantur, sicut radices. Deinde de quæ sunt leuis decoctionis, sicut olera. Et de seminib. aromaticis, quod est ex eis siccū, ponitur in principio decoctionis: & econuerso. Nec multiplicetur in cibis qui comeduntur in frigidantibus: quia exinde corrumpuntur. Et ex succis fructuum præcedant acetosa in decoctione. Dulcia uero & stiptica postponentur: ne cibi amari fiant. Iudicatur enim quodlibet a re uincente in ipso, cum remissione quadam: propter res alias quæ miscantur in ipso, sicut * Alkipitium per acetū, & cibus præparatus cum Muri, ubi ferculum fuerit diuersarum naturarū temperate compositum, sicut zinziber dulce. Et si ferculum fuerit diuersarum naturarū, erit temperatū, sicut * ziberghi recens, id est cibus, qui fit cum carnibus & melle. Et hoc totum ordinatum est in Canone Quarto. Et diuiditur. Quia quoddam fit ex aqua piscium, quod inducit humores. Et quoddam fit ex farina similæ, quod sit modicæ caliditatis, bonum efficiens saporem in cibis. Et quoddam fit ex farina ordeï, quod est calidum in primo, siccum in secundo, laxatiuum uentris.

C A N O N Q V A R T V S D E

cimus, de proprie Acetosis. Ad Tacuinum 10.

AC E T A T A generaliter obsunt neruis, pectori, intestinis, & co-
tui, & extinguunt choleram, & sanguinem, & inducunt flegma, & con-
ferunt habentibus complexionem calidas, in temporibus, & regionibus
calidis. Et caliditatem eorum cum aceto præparatorum, minuit acetum,
& humidorum minuit humiditatem, & grossorum grossiciem. Et grossa

Specierum
species.

Alias, Et quæ
dam rams, ut
stibes.

Speciatorum
administratio.

Forte Assi-
pitium.

alias, Zibiri-
bergi, supra
fol. 8.

Acetata.

sunt ex cibis stomachorum calidorum, & hyemalium: subtilia uero e contrario. Et preparatorum cum aceto, quædam conseruantur tempore ad tempus, ut Melongianæ, & Rapæ. Et quædam non conseruantur, sicut caules ouati, & his similia. Sed Canon est, q̄ omnia quæ conseruari debent, & durare, carnes sint, uel aliud: si niue conseruabuntur, efficiuntur mollia, & tenera: sed melle præstatur eis cum humiditate caliditas, sed uino præstatur caliditas & siccitas, sed aceto frigiditas, sed sale præstatur caliditas & siccitas multa.

C A N O N Q V I N T V S D E C I
mus, Deimpropræ Acetosis. Ad Tacuinum 11.

Acetata non
proprie.

alias, inci-
dendum.

Cibus medi-
cinalis.

Cibalis me-
dicina.

COCTA Olera improprie acetata sunt. Cibi qui fiunt specialiter uolentibus subtiliare complexionem: & illis qui indigent cibo multo, modico nutriente: & etiam illis, qui tolerare non possunt cibaria grossa, sicut carnes: siue accidat ex natura hoc, siue ex morbo, siue in quem ueretur incidere, siue eo quod iam inciderit: uel quia utuntur cibis ipsis causa religionis: uel quia timetur de Anno acuto, & pestilentiali, quo etiam moriuntur Animalia: & iuxta unumquodq̄ ipsorum, uel istorum cibi prædicti diuersimode præparantur. Quandoque cum succis fructuum præparantur, ad ingrossandum humores subtiles, & ad infrigidandum complexiones inflammatas, & calidas. Et quandoq̄ præparantur cum synapi, ad * incendendum humores grossos: cū muria & pipere, ad calefaciendum complexiones frigidas: & cum succo Lemoncellorum, ad confortandum stomachum, & excitandum appetitum. G. dixit multum usus sui, ad curandum habentes splenem grossum, opilationem hepatis, et principium epistemiæ, cum regimine subtiliationis. Et secundum rationem cibi acetati & præparati cum speciebus, sunt cibi medicinales, cū corpus non nutritur multum ex eis. Et cibus medicinalis, est cibi habens in se uirtutem, quam natura refugit, sicut sunt allia, & synapis. Et melius cibalis est medicina, habens in se uirtutem aliquam nutritiuam, quam recipit natura, sicut Scuthus, & Cumabari.

C A N O N S E X T V S D E C I
mus, De cibarijs Suffratis & Frixis, Butyro, Colustra,
Lacte & Ouis. Ad Tacuinum 12.

Sulcius.
Galatina.
Askipitium.

CIBARIA Suffratis, & Frixas, sunt iuuatiua habentibus in stomacho flegma, & humiditates: uel timentibus incurrere malam complexionem humidam. Quæ diuiduntur. Nam ex illis sunt, quæ præparantur cum aceto, sicut Sulcius, Galatina, et Askipitium cuius remota est unctuositas: quæ conferunt habentibus complexiones calidas, hepar calidum: et extinguunt inflammationem sanguinis & cholerae: et obsunt, quibus excedit melancholia, & neruis: et præparata cum lacte, faciunt uentositatem & colicam, et maxime, quando præparantur cum carnibus gallinarum, seu cucurbitis, et his similibus. Et lac nouiter mulsam, & aliquo tempore refidens, et butyrum coctum, crudum, et coctum recens, & caseus recens, et

floricū, & colustra, sunt uniuersaliter multi nutrimenti, & auferunt prur-
ritum, & scabiem siccam, & impinguant corpus, & conferunt pectori. Bu-
tyrum crudum, minoris est caliditatis, q̄ butyrum coctū. Colustra uero
humidior est florico, uel caseo recēti. Lac coagulātū, acetosum, & lac sim-
pliciter preparatum cum speciebus & oleribus, remittuntur a natura sua:
& melius est lac, quod est intensæ albedinis, boni odoris, et boni saporis,
de quo cū stillatur gutta aliqua, remanet integra comprehensa, nec spar-
gitur in eo. Et causa est in hoc, quia lac est temperatū in caliditate, & hu-
miditate: quia est sanguis completæ maturitatis: eo quod mammillæ con-
uertunt ipsum ad naturā suam: sicut conuertit cerebrum spiritū uitalem,
& testiculū spermatis substantiā. Quia natura quādoq; facit calidum san-
guinem in frigidum conuerti, ut fiat nutrimentum cerebri. Et quandoq;
cibum subtilis substantiæ, facit conuerti, ut sit nutrimentū corporis gros-
si. sicut fit operatio cum lacte Asinino. Et causa subtilitatis lactis asinini
est: quia asina lactans, propter suam grossiciem, grossum ipsius retinet ad
sui nutrimentum: quia conueniens est naturæ suæ, grosso cibo nutriri,
sicut asini, & qui nutriuntur ex eo. Lac autem diuersatur secundum
diuersitates, ex natura animalium, ætatum, temporum anni, pascuorum,
& appropriationis, seu elongationis a partu. Et lac pascentium in cam-
pis, melius est lacte nutritorum in domo: & melius est lac Animalium
pascentium herbam Scamoneæ, Glandes, & Sumach. Et lac Veris post
partum animalium, mundificatione completa, est subtile: & in Aestate
mediocre: deinde ingrossatur usq; ad tempora impregnationis: quibus
& deficit lac. Et lac iuuenum animalium, est melius lacte senum. Et lac
Vaccarum est grossius, & difficilioris descensionis, et magis naturā strin-
git, & est nutritilius quolibet lacte. Lac uero Camelarum econtrario se
habet. Sed lac Caprarum est mediocre inter utrunq;. Et lac Pecudum
est medium inter lac Vaccinum, & Asininum. Et lac Asininum et Equæ-
rum, est mediocre inter lac Camelarum, & Caprarum. Lac uero Mulie-
bre, est temperatius quolibet alio lacte: eo quod est superfluitas tempera-
tionis animalis inter cætera. Oua uero recipiunt in se quædam anima-
lia, quorum aliqua uolumus recitare delectationis causa. Quæritur em̄.
Quare ex omnibus Ouis, quæ uicissitudinarie mas & foemina cubant,
cum pulli fiunt ex eis, non incontinenti cibum ex se recipiunt, sed a pa-
tre, & matre cibantur: sicut pulli columbini: & ex omnibus alijs ouis,
quæ solū foemina cubat, licet sit ipsa debilis, & diminutæ caliditatis, pulli
ex eis nascentes, incontinenti comedere incipiunt ex se: sicut pulli galli-
nacci, & phasianorum. Et quare mares non soli cubant oua, sicut foemi-
næ solæ inueniuntur cubantes: Et quare omne animal, non habens au-
res extra eminentes, ouat: & econtrario. Item Isaac dixit, in libro suo de
Animalibus, ex uerbo Aristotelis, q̄ oua habentia duo uitella, geminos
pullificant. Et dixit uerum: attamen unus est maior altero. Dixerunt etiā
am quidam, q̄ oua non pullificantia, sunt illa, quæ fiunt ex combinatione

Butyrum.

Colustra.

Lac.

Lac asininum
subtilius.alias, ex
grosso.Lac uac-
carum.Lac Mulie-
bre.

Oua.

Solutionē ho-
rum, uide a-
pud Aristote-
in Proble.

gallarum tantū: aut quia gallinæ ordinantur ad ouandum in cinere: uel quia acciderunt tonitrua tempore cubationis. Et oua habentia duo uitel-
la, sunt uix pullificantia, & quæ fiunt in defectu lunæ. Et illa sunt ut plu-
rimum pullificantia, quæ carent prædictis impedimentis.

C A N O N D E C I M V S S E P T I M U S

mus, De Carnium natura in genere, & Stomachi caliditate,
Deq; Carnibus porcinis. Ad Tac. 14.

CA R N E S sunt cibi multi nutrimenti, generantes sanguinē unctuo-
sum, & sunt de cibis exercitantiū, et uirorum fortium, et sanorum. Quæ di-
uersificantur secundū diuersitatem animalium in ætatibus, & temporibus,
quibus reperiuntur locis, & eorum pascuis, modis decoctionum, & assatio-
num ipsarū, post interfectionē, & repositionem ipsarū. Nam propinqui-
ores infantie, sunt humidiores senibus, & domesticæ sunt humidiores syl-
uestribus, & uernales humidiores autumnalibus, & carnosæ sunt pluri-
nutrimenti, & tardioris descensionis pinguibus, et pingues meliores ma-
cilentis, & castratæ non castratis sunt * meliores. Et cuiuslibet animalis
humidi, masculus est melior q̃m foemina: et e contrario. Et animalis cuiusli-
bet sicci, quanto iuniores, tanto * meliores. sicut uituli: & e contrario. sicut
arietis. Et carnes, quæ non diu steterūt post interfectionē. Et illæ quæ au-
feruntur ex aquis de piscibus, quæ non peruenerūt ad ultimū senectutis,
uel corruptionis corporis, sunt melioris digestionis, q̃m recentes, in stoma-
chis præparatis. Et animalium statim intersectorū carnes, sunt magis cōue-
niētes stomachis calidis, sicut Turcarū et Sclauorū. Et caliditas stomachi,
aut est per naturā, aut secundum naturā: ut stomachis inflāmatīs. Aut est
secundū accidens. sicut accidit, quādo foramen furculi ueniētis a felle ad
stomachū, est amplius illo quod incedit ad intestinū duodenū, propter
quod cholera cibū comburit. Aut ex operatione exteriori. sicut accidit il-
li, qui imponit stomacho suo, prauē inquietans uentrē. Aut ex profunda
tione caliditatis. sicut accidit stomachis in hyeme. Aut propter fundū sto-
machi, qui est multæ carnositatis, & fortis caliditatis. Rasis dicit, quod
tēperatiores ex carnib. si esset a Lege statutū, sunt carnes porcing. Et Gal.
narravit, q̃ sunt similiores humanis: eo q̃d quibusdā ministratæ fuerunt
carnes humanæ, nec poterunt discernere inter eas, & porcinas diuersitatē
in odore, seu sapore: propter ipsarū similitudinē. Et ex hoc Canone dici-
mus, q̃ meliores ex carnibus sunt, non propinquæ natiuitati: eo q̃d sunt
multarum humiditatum & muscilaginū: nec longinquæ a natiuitate: quia
sunt multæ siccitatis & grossæ. Nam illæ sunt non bonæ, propter ueloci-
tatē descensionis, et modicū nutrimenti ipsarū: et istæ, propter tarditatē, et
residentiam ipsarum. Sed debent esse mediocres inter has: & maxime cum
ipsarū animal est sanū in tempore tēperato, & pascuis affluentibus, & do-
mesticū, utens motu tēperato, et motu a loco pascuorū suorū per seipsum
reuertatur ad eundē. Ex quo cōuincitur, q̃ non sint herbæ illic necantes.
Homo em̃ nouit quæ sunt cōuenientes animalibus herbæ. Et possibile est,

alias, humi-
diores.

alias, tempe-
rationes.

Stomachi
caliditas.

Lege, Domi-
ni per Moſen.

Carnes
porcinæ.

q̄ alicuius natura, alterius naturę cōueniat, & alterius sit probatrix. Sicut Elleborus est conueniens coturnici, Iusquianus passerib. crocus bobus, & hominibus tēperatus panis, & carnes bene coctę. Nisi famescāt in stomacho ip̄sorū: quibus tunc cōuenientes carnes Camelinę, & panis azimus: et hoc propter uehementiā caliditatis ipsius. Quod si acefcant in eo, erit propter debilitatem, et frigiditatē ipsius. Sicut accidit Prædicatori cui dam, de quo narrauit G. Ego tamen dico, q̄ hoc accidit, quod orificium stomachi sit uehementis frigiditatis, & fundus ipsius in ultimo caliditatis naturalis, inducit appetitum magnum, & digestionem bonam, & maxime, cum appetitiua, & digestiua fortes fuerint, & corpus magnum, & ferculorum foramina inter ipsum & fel exeuntia, fuerint larga, et tempus hyemale, & regio septentrionalis: & econuerso.

C A N O N D E C I M V S O C T A V S.

uus, De Carnibus syluestrium animalium, grossis, & subtilibus. Ad Tacuinum 15.

DE C A R N I B U S uenationū quadrupedū, syluestres sunt grossę multū, et sunt de cibis utentium exercitio. De carnibus uero auium, subtiles ex eis sunt, sicut phasianorum, & sunt de cibis conualescentium & quiescentium. Nec sunt cōuenientes utentibus exercitio, neq̄ sanis, neq̄ etiam habentibus stomachum calidum, & maxime habentibus corpora rara. eo quod corpora rara indigent cibo ad densandum: & densa econtra cibis subtilibus ad transeundum: et stomachi calidi indigent grossa substantia, ut non combinetur in ipsis. Et causa quare stomachus cum debilitate caliditatis, digerit corpora, quę mollis, digerere non potest, sicut ossa & cartilagines, est: quia illa non habent digestiue proprietatē, cuius causa corpus cibi per grossiciem eius subiicitur corpori stomachi * debilis, & humidus existens. Sicut corpus hoīs subiicitur uelocius puncturę scorpionis, q̄ subtilib. perforatorijs: & sicut subiiciunt corpora animalū puncturę uespary, muscary, et cimicū, cum nutriuntur ex eis: sicut locustę, seu galli operantur, ut cauda lapidē perforent, ubi semen iniatū conseruandū sit a frigore. Et huius uirtutis nutritiue reperitur instrumentum in quibusdam bene completū, taliter, q̄ unus potest digerere, quantum plures non possunt comedere. sicut dicitur de filio Alleph, & alijs, quorū stomachus subiicitur cibis, & mollescit in eis: sicut mollescit Adamas plumbo mediante sub mortello. Et operatur istorū nutritiua in cibis multum, sicut operatur ignis ex lignis multis, modicū cinerem, quia digerit uelociter. Et quędam partes in uapores soluuntur, exeuntes per mediū pororum: & partes alię educuntur per aliquē modum aliū purgationis.

C A N O N D E C I M V S N O V S.

nus, De Piscium natura, & digestionē. Ad Tac. 17.

GA L E N V S dicit, q̄ Pisces sunt generaliter difficilis digestionis, generantes plurimum flegmatis, & sanguinem malum, & maxime illis, qui eis non utuntur, nisi calefactis, & illis qui uino non semper utuntur.

alias, lenis

*

Piscium natura

Piscium de-
lectus.

Diuerfantur tamen secundū ipsorum genera, loca, quantitatem & ipsorum cibum, & præparationem ipsorum: & plurimum de his diximus in ipsorum Tacuinorum capitulis. Meliores uero ex piscibus sunt saporosiores, & boni odoris, et modicæ uiscositate, nutrimenti boni, pulchri coloris, et de quibus pluries reperiuntur in aquis, currentibus supra terram lapidosam, quarum motus sunt uersus septentrionem: peiores uero e contrario. Et melius est, non potens eos digerere, ut quo comeduntur die, procuretur uomitus: & peius, cum comeduntur, & deinde potatur aqua niuosa. Et utilius quod sit, ad sitim mitigandam ex ipsorum comestione inductam, quæ sit ex eorum unctuositate uiscosa poris stomachi inuisitata, hoc est, quod studeat bibere antea modicum uinum purum: ut ad fundum stomachi descendant: deinde multoties utatur potu ipsius, ut uelox sit eorum descensio. Et illis qui non adherent huic curæ, est * utile peludith mellitum: post quorum comestionem non debet dormire, nisi digerantur. Et dixerunt quidam, quod causa, quare pisces sitim faciant, est, quia frigidi sunt & humidi: & omne simile, simile adpetit: & propter hoc aquam adpetit, unde prouenit sitis. Quia si res taliter se habet, quod scilicet frigidum & humidum appetunt sibi simile, sicut aqua niuem, & lactuca res abscindentes naturaliter sitim, erunt naturaliter prouocantes sitim, & nulli erit in hoc appetitus stomacha ratio, nec prodesset uinum in huiusmodi siti mitiganda.

C A N O N V I C E S I M V S,

De Carnibus membrorum Animalium, exteriorum & interiorum. Ad Tacuinum 18. 19.

Membrorum
qualitates.

M E M B R A Animalium, assimilantur animalibus, quorum sunt membra, & diuerfantur iuxta diuersitates animalium ipsorum, & specierum earum. Et propterea capita arietum, humidiora sunt capitibus caprarum: & capita caprarum, humidiora sunt cerebris capreolorum. Et sic diuersantur, secundū plus & minus, unūquodque tamen conuenit suo generi, Quia etiā corda diuerfantur: quæ generaliter calida sunt & sicca: eo quod sunt radix caloris naturalis in animalibus. Propter quod omnia membra propinqua cordi, sunt temperatiora, leuiora, digestibilia alijs quæ elongantur ab eo: quia nutriunt sanguinē quem cor & hepar decoxerunt. Et econuerso, membra quæ sunt a medietate umbilici, usque ad caudam. Et secundum hoc proportio erit. Quia membra quæ sunt dextri lateris, sunt meliora sinistris: eo quod sunt propinquiora hepati. Et membra quæ sunt propinquiora dorso, per ipsorum motum, sunt meliora propinquis uentri, propter quietem ipsorum. Et membra, quæ sunt propinquiora superficiei corporis, quia proxima sunt aperturæ pororum, meliora sunt propinquis parti interioris corporis. Et carnes quæ adherent ossibus, sunt saporosiores carnibus elongatis ab eis. Et medietas cartilaginum, melior est ipsarum extremitatibus. Ruffus dixit. Laudo sanitatem illius

corporis, cuius sensus nouit discernere inter hæc membra bonū a malo.

Coci distinguunt inter hæc membra: licet ignorent caput esse locatum ad hoc, ut sit custos corporis: eo quod in ipso sunt quinque sensus, quibus per intellectum deliberatur inter bonum & malum. Et cor locatum est in medio corporis, ut aërem adtrahat sibi propinquiorem, obtemperans frigiditate ipsius caliditatem propriam, faciens eius subtilem spiritum, per quem distinguat quinque sensus, & ex eius grosso actus loquelæ, & uocis. Instrumenta uero nutrimenti locata sunt sub eo, ut sua caliditate iuuat ea ad digerendum, & festinet digestionem, & adiuuet gignitiuam, & ad educendum foetum, & ad expellendum superfluitates. Manus autem & pedes sunt instrumenta ad adquirendum, & ad fugiendum, & sunt arma ad pugnandum. Dentes uero deputati sunt ad incidendum cibos, molares ad molandum, lingua ad loquendum, isophagus ad descendendum, uenter ad digerendum, intestina ad stercus. Meserayæ uero sunt uia, ad deferendum hepatis substantiam a stomacho ad hepar. Postquam autem decoquitur, conuertitur in quatuor substantias, sanguinem uidelicet, humorem aquosum, choleram, & melancholiam: ex qua Fel attrahit spumosum ipsius: Splen melancholiam residentem: Renes trahunt aquositatem cum ea commixtam. Demum remanet sanguis purus, qui reseruatur, ut corpus nutriat: cuius melius assimulant sibi testiculi. Benedicatur ergo DEVS, qui glorificauit hominem, statuens animalia uiua ad seruiendum ei, & mortua ad nutrimentum, & exaltauit illum inter alias creaturas, propter rationem ipsius: & ex pluribus non secuti sunt mandata DEI, nisi pauci, qui inspicientes mundum nihil esse, dimiserunt ipsum, & secuti sunt alium.

Ministeria
membrorum
hominis.

CANON VICESIMVS

primus, De officio Coci, & ferculorum uaria preparatione,
totiusque Culinae cura. Ad Tacuinum 20.

ORDINATIONES, quas ordinauerunt Coci, dixerunt, quod salita & stiptica, debent prius elixari cum aqua dulci, & deinde præparentur. Amara uero, & acuta præparentur cum aceto: & acetosa cum salitis, & econuerso. Et insipida præparentur cum speciebus calidis & sale. Et carnes macrae cum unctuosius: quæ carnes macrae debent prius elixari, quam præparari ad usum. Et assandas carnes ungere debes prius: quibus in assatione submitti debet uas, continens aquam recentem. Et si humidæ fuerint carnes, sic assentur, quod humiditates propriæ remaneant in eis: quod si sicca fuerint, tamdiu assentur donec desiccantur. Sit tamē cautela, quod uasa non cooperiantur, quibus præparantur carnes syluestres. Nec occidenda sunt animalia ipso die, quo comederint allia, siue cepas: & si ferculum præparatum seruari debet in olla, lutetur creta coopertorium cum orificio ollæ. Debent etiā mundificari carnes a suis superfluitatibus antequam coquantur. Magni gladij taliter præparentur, quod in rumpendis ossibus frustra non

Assata.

fiant minuta: parui uero acuantur, ut incidendo carnes non deuaſtentur. Tabulae uero ubi carnes & herbae inciduntur, bene radantur. Habeatur etiam cultellus ſingularis, quo cepae inciduntur: nec cum cultello ipſo, quo cepae inciduntur, ſed cum alio pulchro, & mundo panem incidas minutim, qui ponendus eſt in brodium. Quaelibet etiam olla habere debet ſuum coclear, & coopertorium ſuum: & ſpumetur olla iugiter, & mundificentur labia ſeu latera ollae ipſius, nec in eis fiat aliqua combuſtio: & ſi aliquid in eadem olla combuſtum appareat, charta bombicina madefacta applicetur loco praedicto. Et ſi oportuerit aquam addere, in ipſam ollam aſpergatur, & non ſubito infundatur. Madefiant etiam labia ollae aſſidue. Species, & Amigdalae non piſtentur in mortario unctuoſo. Herbae etiam non piſtentur in ruginoso mortario, a quibus debet haberi ſuccus: & non ponantur in ſcutella. Fercula, niſi poſtquam ſedabitur feruor ebullitionis ipſorum. Et lauet miniſter manus ſuas, priuſquam ſcutellet cibum ipſum, fumigans manus ſuas poſt ablutionem cum fumo ſandalorum: ut remoueatur odor cepearum. Nec obliuiſcatur, ante decoctionem ferculorum ſuffrixare carnes, cum ſpeciebus & cepis. Et in hoc eſt totum negocium coquing. Dimittas etiam carnes groſſas una nocte manere ante decoctionem: deinde elixa eas cum aqua & ſale, ad ſubtiliandum eas. Nec decoquas carnes poſt occiſionem ſtatim, niſi priuſ infrigidentur. Prohibetur etiam ferculorum decoctio cum lignis uiridibus: & eſt conueniens ignem efficere ex lignis, quae non ſunt malae qualitatis. Et ſi uolueris celeriter excoqui carnes, Boracem in earum cocturam apponas, & in illis cera mittatur: ponantur in haec uirgae ficuum, & cortices melonum.

Lotio manuū
coci.

Ligna.

C A N O N V I C E S I M V S S E
cundus, Qua cura cibus ſumendus, & quae fercula, quibusque
de cauſis fugienda. Ad Tacuinum 21.

Prohibita fer-
culorum
mixtio.

OR D I N A tiones meliorū de meliorib. rebus, eſt non cōmiſcere in comeſtione unius diei duo fercula calida, ſicut pullos colūbinos aſſos, & allia. Nec duo fercula frigida, ſicut madira. i. carnes praeparatas cum lacte acetoso, & maſſia. i. carnes praeparatas cū ſero. Nec etiam duo fercula uiſcoſa, ſicut caſeum, & piſces recentes. Nec duo cibaria cōuertibilia, ſicut griſoſa mala, & melones. Nec duo cibaria inflatiua, ſicut ſunt olera & fructus. Nec duo fercula ſtiptica, ſicut agreſtia & ſumachia. Nec duo cibaria groſſa, ſicut carnes ſalita, & caſeum ueterem. Nec etiam duo fluxibilia, ſicut pinguedinem, & medullam. cuncta em̄ quae diximus mala ſunt, maxime quando non ſucceſſiue comedunt, eadem comeſtione, & ſimul miſcent. Nec acetū ſumatur poſt cibaria conſecta de grano zizo. Nec lac cum acetō, ſiue cum radicibus. Nec cepae cum allijs. Nec carnes gallinae praeparatae cum lacte acetoso. Nec granata poſt frumentū paratum cū carnibus. Nec aqua dulcis, ſeu calida ſumenda eſt poſt ſtidibog, id eſt, carnes praeparatas cum ouis, ſpeciebus & aqua, aut falſa cibaria. Nec aqua frigida.

post fructus, sed cibaria calida, & chalde, nec carnes assatę cū lignis laud^r.
 & assatę cum lignis ficuum, & similib. Prohibetur etiam comestio aceti
 uel olei, quę reposita fuerint in uase æneo. Nec cibus calidus repositus no
 cte una sub uase æneo comedendus est: nec in loco seu camera humecta:
 & præcipue si sunt pisces assati cum oleo, uel aliquod assum, & in man
 tili calidum inuolutū. Nec cibus, nec uinum, in quibus ceciderint formi
 cę, maltę, seu alij uermes. Abstinentū est etiam a corruptis fructibus.
 Nec cibus qui amisit suū saporem & odorē, comedendus est. Et uniuersa
 liter abstinentū est a quolibet cibo, in quo humanus non delectatur ani
 mus, nec sensus. Nec bibas in comestione, nec comedas supra potū. Cœ
 na etiā minuenda est, si uis leuis * mane consurgere. Dimoueas etiā men
 sam, appetitu remanente comedendi. Prohibeas etiā cibos stipticos, co
 licam patientibus & senibus: & cōualescentibus grossas carnes: quas con
 cedas iuuenibus & exercitantibus. Scire etiā conuenit, qđ licet ex omnib.
 cibis prædictis, protinus non sentiat lęsio, sentietur tamen in futuro: et
 præcipue si senes, aut alij frigidę complexionis existentes, utantur his ci
 bis frigidis: & econuerso. Nam uidi quosdam, qui comederunt miscen
 tes duo diuersa stiptica, quibus accidit colica in hora comestionis. Et
 * Ra. dixit, quod uidit quosdā comedentes allia, & cepas, & accidit in
 oculis eorum debilitas uisus. Et alius dixit, quod inter nos sunt duo fer
 cula, quibus utimur, quę non est hominum consuetudo miscere. nam
 si miscerentur, interficerent comedentes. Propter ipsa duo cibaria uoluit
 hoc docere filium suum.

alias, manerē.

alias, Ru.

C A N O N V I C E S I M V S T E R

tius, De Ciborū diuersitate, & uaria eorū operatione. Ad Tac. 12.

CIBORVM partitio diuersificatur, Aut ratione sui. Et hoc est, aut
 ratione substantiæ suę, quę est cōueniens ad digerendum, sicut sunt car
 nes agnorū animalū. Aut inconueniens, ut fungi. Et si ratione suę quan
 titatis, non multū replet, et modicum desiccatur. Et si ratione qualitatis, aut
 per oppositū, ut si calidus sit, replet cerebrum uaporibus, & stomachum
 humiditatibus: si frigidus, calorem extinguit. Aut per uirtutem, & opera
 tionē, ut sit cibus morbis contrarius, & sanitati consimilis. Si ratione tem
 poris: ut tardetur ciborum assumptio, donec cholærę fundantur ad sto
 machum: nec festinetur prius qđ cibis stomachus mundificetur, sed assu
 matur primo cibo digesto, & stomacho mūdificato. Aut prolixitate tem
 poris comestionis, et tunc primus cibus descendet primum, prius qđ com
 pleatur digestio. Et in his cibi stiptici primo sunt assumendi. Aut ratione
 ordinis, cum subtiles cibos, grossi præcedunt. Aut rōne mixtionis ipso
 rum, ut non sint diuersarum substantiarum, et saporum: tunc enim ab eis
 stomachus fatigatur. Et si est ratione appetitus: appetitiuum magis est
 * delectabile non appetitiuo. Cæterum si sit non appetitiuū, minus iuuat
 tiuū est, tanqđ abominabile. Et si fuerit ratione stomachi. sicut stoma
 chus prauus (alias, paruus) impotens erit in digestionē: et frigidus efficit

alias, diligi
bile.

humorem crudum : & calidus stomachus cibum comburit . Et si ratio ne potus : qui paulatim assumendus sit : eo q̄ multus potus cibum crudificat , & parius comburit . Et si ratione comedentis : ante cibum consideret ipsum ratione complexionis , curationis , ætatis . figuræ , regionis , officij , & consuetudinis . Nam cibi iuuenum habentium complexiones calidas , habentium membra magna , & poros apertos , laboriosi officij , in hyeme & regionibus frigidis omnes esse debent spissi & grossi : & econuerso . Et si post cibum : si ratione motus comedentis . Qui motus est duplex . Aut uitalis . ut ira , & timor : quæ duo cibum corrumpunt . Vel animalis . sicut obuiatio maris & sceminæ : unde accidit arthetica . Et motus , & deambulatio post cibum , cibum crudificant , & descendere faciunt . Quies uero , sicut est dormire super lectum calidum , carbunculos accidere facit : & si in cameris calidis , sitim accidere facit : & si in locis clavis , & mali odoris , & multi clamoris , impedit dormitationem .

C A N O N V I C E S I M V S

quartus , De signis Digestionis bonæ & malæ , & Cibo-
rum temperamento . Ad Tac. 23.

Digestionis
signa.

SI G N A Digestionis sunt , quando sentiuntur utraq; latera leuia , & umbilicus . Et quando dormitur supino corpore , stomachus manet depositus , & eructuatio accidit absq; sapore , & appetitus cibi festinat , et ardere non desinit , & pulsus minuitur , et urina citrinatur , & aromatizatur sensus odoratus , somnus sedatur , saliuâ minuitur , et sitis efficitur : et quando hæc erunt , conpletæ sunt digestiones tres , Et si hæc memorata in diebus æstiuis acciderint mane , & in hyemalibus diebus in meridie , erit bonum . Alioqui ingeniatur quod fit . Si uero hominis ingenio permuratio hæc ex toto fieri non possit , saltem fiat secundum similitudinem aliam quam conuersio ætatis in hyemem , in frigidando locum , & alterando aërem , cum pannis raris & madefactis aqua frigida , & uentilatis uentilando , & alijs similibus . Per hæc enim confortabitur stomachus senum & decrepitorum , in tantum , q̄ fiet in digestionem similis stomacho iuuenum : & cum huiusmodi rebus , & sibi similibus , poterunt senes digerere grossos cibos , in regionibus meridionalibus , & temporibus calidis . Et per Canonem patet , q̄ cibi temperati sunt , in duobus temporibus temperatis , hominibus temperatis . In hyeme sunt grossi , propter occultationem caliditatis ipsius : et sunt calidi , propter frigiditatem contrariam temporis . Et in æstate sunt subtiles , propter debilitatem caliditatis : et sunt frigidi , propter contrarietatem caliditatis temporis . eo quod aër dominans corpori temperato in hyeme , facit quod digeritur uirtute caliditatis flegmaticum : et in æstate debilitate ipsius caliditatis , et effusione caloris exterius , facit quod digeritur cholericum . Nam aër caliditate sua in æstate , non sufficit cor in frigidare : nec aqua calida sufficit uires sedare sitis . Et causa in hoc est : q̄ iuuamentum , quod in hoc aër præstat , est ex ea frigiditate unde est sua substantia . Terræ enim caliditate ,

Stomachi
Senum for-
tificatio.

sicut Aethiopiae, homines calidi sunt, apti nati ad frigiditatem interiorum: nec est aliqua uia rectoribus, id est, curatoribus, ad auertendum eos ab illa natura, nec hyems ipsorum habet potentiam permutandi eos ab illa natura: unde cibum calidum recipiunt loco medicinae in eorum stomacho. Et etiam ad mundificandum stomachum ipsorum, Scilicet ui recipiunt res calidas in cibis: eo quod similes sunt in eorum complexionibus.

C A N O N V I C E S I M V S

quintus, De naturis Assatorum, & Elixatorum. Ad Tacuinum 24.

IN ASSATO duplex est modus considerationis. Vnus in compositione sui ipsius. & huiusmodi Assum nutrit nutrimento forti, & tardo. Alius modus est in comparatione ad Elixatum. et secundum hunc modum est humidius elixato. quia elixati dissoluta est humiditas naturalis in brodio: et illud cuius humiditas naturalis est dissoluta, est siccum: Assatorum uero in igne humiditas, non potest dissolui, spissitudine superficiali suae: & illud cuius humiditas remanet, magis est humidum, quam illud cuius humiditas resoluitur. Vnde si duo membra inter se similia tollantur, quorum unum existens elixum, et illud eadem hora sublatum de brodio, et aliud etiam assatum illa eadem hora sublatum ab igne, reponantur ambo nocte una: mane sequenti inuenies colorem assati splendidum: cuius splendor est ex superfluitate caliditatis & humiditatis, & aëritatis. sicut accidit iuuenibus in comparatione decrepitorum, Saporem cuius etiam assati reperies delectabiliorem: delectatio enim in sensu gustus est ab humido: et elixatum inuenies desiccatum, & denigratum, et diminutum a sapore suo delectabili: eo quod in eo non existit sua humiditas naturalis: et brodium ipsius, et ex quo fit res se habet in eis. Assum ergo humidius est Elixo. Dixit. PP. Medicus. Pulli assati ethicis largiuntur, ut conseruetur ipsorum humiditas, cum superflua humiditate pullorum ipsorum. Nec est dicendum ab aliquo, quod elixata habent humiditatem ab humiditate aquae, loco naturalis humiditatis, ab eo per elixaturam sublata: quia cum sit accidentalis, non debet denominari ab ea: illa uero, humiditas quae est ab ea per elixaturam sublata, est sua forma. Et nullus debet credere, quod forma elixatorum sit brodium: imo brodium est forma elixationis, & non elixatorum. sicut sunt carnes. Diuisio enim est inter elixum, et elixaturam, et Assatum & Assaturam, et hoc propter diuersitatem simplicium ipsarum: quarum noticia, in tertio Canone est, quem diximus.

Assata.

Elixata.

Assatum humidius elixato.

Elixum.
Elixatura.
Assatum.
Assatura.

C A N O N V I C E S I M V S

sextus, De Chalde cibo dulci, simplici & composito. Ad Tacuinum 25.

CHALDE est cibus, seu materia dulcis: & mundificat os a ciborum unctuositate: & recipitur ab hepate & uisceribus, & per membra diffunditur, quae multum nutrit, opilationem faciens. Et Chalde huiusmodi dicitur.

Chalde quis
cibus.

Terregen-
bim.

Sirufuk.

Manna.

uiditur. Nam alia ex eis fit artificialiter, & alia naturaliter. Et quæ a natura fit, si simplex est, est illa quæ fit ex elementis. Si composita, est illa quæ fit ex animalibus. Et si mediocris fuerit inter istas, est ex terrænascentibus. Illa uero quæ fit ex operatione elementorum, est, utpote Terregenbim, Sirufuk, & Manna. Illa denique quæ fit ex animalium naturis, est sicut mel. Illa uero quæ fit mediantibus terrænascentibus, est sicut Rucab, & canna mellis. Et illa quæ fit artificialiter, est simplex, uel composita. Simplex, est sicut zaccharum & Rob. Composita uero sunt, sicut omnes modi qui fiunt artificialiter. Et Terregenbim est ros, qui descendit in Chorasam, super arbores cadens, & dragantum: cuius complexio est subtilior zaccharo, & maioris mundificationis, & dulcedinis, & ipsa est humiditas qua fit laxatio. Sirufuk est ros qui cadit in Chora, de regiõe Chorasæ, super arbores salicū, & draganti: & est plurimum uirtutum, q̄ sit Terregenbim. Manna uero cadit super arbores landri, et glandium, in regione Saggiuar, & Dyarberther. Et ex Chalde melior est, quæ cum pane conficitur: & peior est ex ea uiscosa, præparata cum oleo & amilo. Et causa propter quam utimur cibus unctuosus & dulcibus, qui præparati sunt ex eis utentibus, hæc est: quia sumus distemperati, contrario indigentes. Nam utimur cibus acetosis prius pro cholericis, ad temperandam complexionem ipsorum. Nam postquā temperantiam consequuntur, nutrimus similibus, & præparata utimur chalde, seu dulcibus in fine comestitionis. Et alia causa est, quia dulce similis est hepatis, q̄ omnibus alijs membris: quæ dulcia hepar recipit ad sui nutrimentum de cibus alijs, quæ ad alia membra nutrienda mittuntur. Et causa q̄ temperatū repertum inter sapes sit dulce, est, quia omnes alij sapes sunt ab extremitatibus qualitatū, & dulce est mediocre inter ipsos temperatū: eo quod sit in medio ipsorum sicut centrum: qualiter autē possibile esset, q̄ centrum, quod est medium locatū, reperiret in circūferentijs, seu extremitatibus: hoc certe impossibile.

C A N O N V I C E S I M V S S E

primus, De Præparatorijs, & mundificatione, & conseruatione Dentium. Ad Tac. 26.

Citonía pro
Dentibus.

PRÆPARATORIJS Dentium indigent, qui mundificare uolunt dentes, & expellere id quod remanet ex cibus inter eos. Nam quando aliquid remanet inter eos de residuo cibi, incipiet caliditas naturalis corrumpere ipsum, quod nocebit postea dentibus, & gingiuis, & maxime illorū, quorum corpora calida sunt. Et signum corruptionis eius est, ex odore illius quod remanet, quando interuallo temporis non mundificantur. Propter quod mundificantia offeruntur, Citonía masticari ante alios cibos, ut repleatur interstitia dentium, qua de causa residuum ciborum intrare non potest, unde corruptio ipsorum non fiet. Et hæc sunt præparatoria iuuantia dentes. Et præcipue si misceantur eis res dentes confortantes, cum aromaticitate, & stipticitate. sicut sunt præparatoria magis conferentia. Sunt autem multum nociua, si conuertantur in usum & consuetudinem: tunc

enim sunt non iuuatiua: eo quod dentes mobilitant, & ætates minuunt. Ad abstergendū uero unctuositates ciborum, necessariae sunt res abstersionem habentes. sicut sunt usuen, zaccharum, et fabæ. Horobi uero farina est multū iuuatiua ad abscindendum horribilem odorem piscium salitorum, & sibi similiū. Et lac dulce abscindit odorem, qui fit ex cibo, qui dicitur Dakerirata, & sibi similibus. Et hæc omnia obsunt dentibus, & laxant gingiuas: nisi abscidatur eorum nocumentum cum rebus aromaticis & stipticis, sicut sunt ciperi, et sandali. Et operatio cum oleis: sicut lauatio facta cum eis quæ sunt boni odoris, prodest ante cibū: quia non permittit res mali odoris poros subintrare, quos iam impleuit. Et lauatio post cibū cum aliquo oleo, sicut amigdalārū, prodest: eo quod ipsum oleū poros subintrat, & superfluitates contentas expellit, & aër circumstans dissoluit horribilem odorem factum ex putredine corruptionis.

C A N O N V I C E S I M V S

oſtauus, De Aquarū delectū & frugipotū. Ad Tac. 27.

AQVÆ sunt delatrices ciborum: eo quod per eas feruntur cibi per extrema corporis. Meliores tamen ex eis sunt, quæ fluunt uehemēter uersus austrum, in oppositum septentrionis, super lapillos, non incedentes per loca plana, & sunt dulces, lucidæ, claræ, & leues pondere, nullum habentes odorem, nec saporem, & calefiunt uelociter oriente sole, & infrigidantur uelociter occidente sole. Descendētes ad stomachū uelociter leuigant grossos cibos in stomacho: & quantitas moderata ex eis, cibum subtiliat, deferens ipsum per membra: per quam aquam cōseruatur humiditas membrorum radicalium, & acquisita, seu rationalis: & cōseruatur etiam caliditas innata, & acquisita, seu influens. Nimiū potata, corporis putredinem efficit, & carnis molliciem, & teneritatem: & multiplicatus potus ipsius, facit tremorem, stuporem & obliuionem, et sitis debilitat appetitum, & corpus desiccatur, uisum obtenebrat. Aquæ uero diuiduntur. Quædam est frigida: quæ appetitum confortat, coloris pulchritudinem efficit: digerit accidentaliter: quia aggregat partem stomachi supra digestionem cibi: modicū tamen ex ea sufficit ad sitim sedandam: prohibet sanguinem a corpore, & uapores adscendere ad cerebrum: sanitatē conseruat, & præseruat a febribus, maxime in corporibus & complexionibus calidis: & obest catarris, reumatibus & apostematibus non digestis. Quædā est calida: quæ sitim non mitigat, nec a membris recipitur: propter quod non oportet, ut multoties utantur potu. nam assumpta multoties complexiōnem corrumpit, molles inflatiōes efficiens: cerebrum uaporibus implet, qui fluentes ad stomachū mediantibus neruis, laxant eum, propter quod non digerit. Vnde plures uidimus de gentibus aquam bibentibus calidam, colorem habentes compositum ex uiridi & citrino, & splenem, & hepar habentes inflata, et lepram patientes. Nec cadit in nos reprehensio super eo, quod Christiani utentes ea, non offenduntur ab ea, nec accidunt eis incōmoda super dicta: cum ipsi bibant eam uino commixtam, & tunc

Dentibus
nocua.

*

Aquæ
meliores.

Aqua fri-
gida.

Calida.

Aqua falsa.

non operatur in membris, nisi in frigidationem, & humectationem. Aqua falsa sitim prouocat, calefacit, & desiccatur. Aufertur uero falsedo ipsius per sublimationem cum cucurbitis, & alijs uasis conuenientibus. uelut cum sit uas careum, & ponitur in aqua falsa, & per subtiliationem, & refudationem aqua subintrat ab exteriori, & efficitur dulcis: & aqua bullire debent, usque ad consumationem tertiæ partis: deinde potentur. Nec sit aqua in uasis orificiorum strictorum, nam hæc aqua, replet corpus uentositatibus cum fugitur, sicut est operatio uasorum, in quibus reponitur foca. Nam hæc uasa quando cum eis bibitur, replent corpus uentositate. Et de melioribus uasis ad bibendum, sunt uasa de corio Tayf. Et aqua niui admixta, creditur inducere sitim: eo quod cum maxima auiditate recipitur, propter frigiditatem ipsius, & maxime habentibus complexionibus calidas. Et quando aquam bibere uolueris, bibas medietatem quantitatis totius quam existimas sufficere ad sitim mitigandam, quam habes. Nam ex hoc aqua efficitur magis sana corpori, & fortior stomacho, & urinam non multiplicat, & est magis cibi digestiua.

*

Niuialis.

C A N O N V I C E S I M V S

nonus, De Vini natura, quæ meliora, quomodo, & quibus comode bibenda. Ad Tacuinum 28.

Vini uirtus.

VINUM CALEFACIT corpus, digestionem meliorat, membra humectat, syncopim & sitim aufert, quando lymphatum fuerit, urinam prouocat, uentrem laxat, animum lætificat, solatium, libertatem, & prudentiam efficit, maxime corporibus temperatis. Et hæc sunt operationes suæ, quando bibitur moderate. Cum uero immoderate bibitur, uigilias facit, & inflationes hepatis: appetitum, coitum & nutrimentum minuit. Lethargiam, malum odorem oris, tremorem corporis, agitationem, epilepsiam, debilitatem neruorum, & uisus inducit: febres efficit, & sensus permixtionem, malum intellectum, paralyfim oris, & subitanam mortem inducit. eo quod uinum cerebrum replet, & calorem suffocat: sicut oleum abundans, lucernæ flammam extinguit. Et si aliquis inquirere uoluerit, inueniet decem uini iuuamenta: quinque ex parte corporis, & quinque ex parte animæ. Nam digestionem efficit meliorem, prouocat urinam, pulchrum reddit colorem, bonum odorem efficit, roborat coitum, animum lætificat, bene sperare facit, & audaciam reddit, & pulchrificat dispositiones corporis, et avariciam compescit. Et melius inter uina ad generandum sanguinem temperatū in complexionibus temperatis, est uinum rubicundum, bene lymphatum, odoriferum, mediocre inter nouitatem, et uetustatem. Et habentes complexionibus calidas, bibant uinum lymphatum, infundentes in eo panem similaceum, & frusta citoniorum, et poma. Quandoque bibatur etiam post comestionem amygdalinum. Quod si uinum clarum quis uoluerit facere, terat amygdalas, & linguam bouinam misceat, et colat. Hoc etiam taliter præpara-

Vinum rubrum.

Vinum clarum.

tum cor confortat. Recipiatur tamē post hoc sorbitio una aquæ frigida. Habentes uero complexiones frigidas, non indigent. Vinum etiam non est bibendum a famelico, & repleto cibis salis, acutis, & acetosis: nec post assumptionem lactis, nec post cibum: ne forte opilationem & hydro-
pifim incurrat: sed post duas horas, uel tres bibendum est uinum. Ca-
uendum est etiam, ne in bibendo diuersa uina misceantur. Nec biben-
dum est post balneum, nec post exercitium: nec per diuersas uices unius
potus diuidatur in portionibus. Conueniens est, suffumigationibus uti.
A colloquio duro, uel taciturnitate est abstinendum, a somno, ebrietate,
& a potu supra nauium quæ uelociter uehatur, a nimio motu, & ab aspe-
ctu uini quod uasa continent: nam hæc omnia potum minuunt, & ebrie-
tatem faciunt. Si uero sit numerus uasorum continentium libram unam,
secundum numerum quatuor humorum, hoc appetitum inducit, & so-
mnium tranquillum facit, et cibi digestionem.

Vinum quo
modo, & a
quibus bi-
bendum.

C A N O N T R I C E S I M V S,

De Odoriferis, & eorum usu per singulos anni men-
ses. Ad Tacuinum 29.

AR O M A T I C A, & alia redolentia in cameris reposita, aerem re-
ctificant, et cerebrū confortant, adeo, q̄ uapores uini non recipiūt, ipsum
corrumpentes: et hoc fit cum aromaticis frigidis. Faciunt etiam redolen-
tia prædicta, delectationem sensus odoratus, et complent delectationem
sensuum reliquorū. Et hæc aromata diuersantur, secundum diuersitatem
temporū. Nam quædam reperiuntur mense Septembri: sicut sunt limo-
nes, lemoncelli, uiolæ, narcissi, maiorana: in Nouembri, sicut arangia, &
sodula: in Decembri, sicut residui fructus: in Ianuario, sicut nabech: in Fe-
bruuario incipiunt apparere rosæ, & omnes arborum flores: in Martio,
sicut Bahar, et eodem mense frondescunt arbores: in Aprili, sicut sambur-
ci, et flores mandragoræ: in Maio sunt melones aliquantulum redolen-
tes odore fructus, & nenufar: in Iunio sunt mala, & melones bene redo-
lentes: in Iulio sunt citonia, & persica: in Augusto sunt citra immatura,
& omnes alij fructus. Verum omnes hi fructus festinant in regionibus
calidis, et retardant in frigidis. Et sermo noster in hoc non est, ut come-
dantur, sed ut odorentur. Causa tamen diuersitatis inter colorem, & o-
dorem ipsorum, est propter diuersitatem complexionis ipsorum in cali-
do, frigido, sicco, & humido. Et causa quare quidam conseruant fru-
ctus, quos alij non conseruant, est assimilatio, quæ est in complexione
inter fructus, & illos qui ipsos conseruant: eo quod simile delectetur
simili: & ob hoc habentes temperatas complexiones, delectantur in ui-
ridi complexione: quia res uiridis coloris sunt temperatæ: & habentes
melancholiam, libenter uolunt morari in locis obscuris: & plures sunt
qui gaudent in contrarijs: eo quod coeperunt deuiare a sanitate modi-
cum, sicut calefacti gaudent in frigiditate, & habentes in cerebro grossos
uapores, in odoribus calidis, sicut in naphtha, et pice. Nec est mirandum

Quibus aro-
maticis per
singulos men-
ses utendum.

de hac diuersitate : quia plures sunt qui gaudentes submittunt se musicae melodijs, & plures alij, qui recedunt ab ea, audire nolentes : et simile his reperitur in saporibus . nam quidam appetunt aliquem saporem, quem alij abhorrent .

C A N O N T R I C E S I M V S

primus, Quæ secundæ mensæ conueniant, uel disconueniant. Ad Tacuinum 30.

alias, grana
mellis elixa.

Meliora se-
cundæ mensæ.

Musicae ope-
ratio.

OPERATIONES rerum, quæ ueniunt in secunda mensa, id est, in fine prandij, uel cœnæ, sunt uel ad reprimendū, uel ad sedandum uapores ex uino, & mitigandum abominationes : sicut operatur calefactis rabes, mala, lactuca, papauera. Vel ad prohibendum anxietates, quæ accidunt ex potu uini : sicut operantur limoncelli, cum suguntur post uinum, & caules præparati cum speciebus. Vel ad conseruandum uocem : sicut Canna mellis, uel Candi. Vel propter fastidium stomachi : sicut cum recipitur bolus, & res salitæ. Vel propter frigiditatem, & debilitatem stomachi : sicut Ciperi, teneritates palmarum, id est, Cephaliones palmarum. Vel propter coitum : sicut decrepiti, cum assument zinziber, seu citrum conditum, & * cannam mellis elixam. Vel propter stomachū dissipantē caliditate sua in eo contenta : sicut cum assumitur bismagnard, & ramalæ factæ cum carnibus. Ista tamen prohibentur habentibus stomachum frigidum. Et de melioribus secundæ mensæ, sunt illæ, quarum assumptione non fatigatur anhelitus, nec stomachus diffensionem sentit ipsarum : contrariæ uero corrumpent cibos prius assumptos, & exirent indigesti cum uino tunc assumpto : propter quod assumptes hæc & bibentes, efficiuntur propinquiore ebrietati, cōmorantes diu in anxietatibus & stupore ipsius ebrietatis : & efficiunt lassitudinem, & turbationem in sensibus. Et de deterioribus secundæ mensæ, est comedere infra potus, & maxime Chalde. Nec debet quis decipi super consuetudine, quod non offendatur ab his, qui usus fuerit prædictis. Nam uirtus prohibet quidem quantum potest aliquo tempore, uel ætate, demum autem desistet, seu fatigabitur aliquo tempore, & apparebit postmodum nocumentum, consuetudine non obstante. Et de melioribus rebus secundæ mensæ, sunt omnes res mundificantes, & uelociter transeuntes, & quæ uapores ascendentes prohibent : sicut papauera, & zaccharum cum aqua rosarum, et sorbere aquam frigidam, sicut fit in secunda mensa.

C A N O N T R I C E S I M V S

secundus, De Musicae usu & operatione, animarūq; accidentibus. Ad Tacuinum 31.

MUSICAE INSTRUMENTA sunt iuuatiua ad conseruandam sanitatem, & restituendam amissam, iuxta diuersitates complexionum hominum. Nam & antiquitus ordinata erat hæc ars, ad retrahendum animos ad salutiferos mores : & deinde Medici exercitati, uel

sciscitati sunt ad curandū per ea corpora ægra. Igitur sic se habent toni ad ægros, sicut medicinæ ad corpora ægra. Et operatio musicæ ad animos, est manifesta in incessu camelorum, quando ductores ducunt eos oneratos, & cantant: quia confortantur ex hoc: et in pueris, qui etiam delectantur in cantu. Et cantus etiam habilitatem operatur & delectationē, et confert ad orationes prorogandas, et locutiones: & medici utuntur eo, ad mitigandū dolores: eodē modo faciunt ferentes grauia onera, qui ut facilia, & leuia uideantur, cantant. Et de Cantibus melior est, qui se habet in æquali proportionē, ad sonos instrumentorū, ad chordas, & ipsorum intensiones, & ad sonitum fistulæ aptatum, iuxta ordinationem proportionis uocis. Vnde pulsatio, est motus uocis, temporibus proporcionatis. Et melior inter ipsas, magis adæquata in se ipsa: & si egredietur ab hac uia, ordinandū est, quod iterum redeat ad eam: & si naturaliter non potest ad uiam ipsam redire, ingeniandum est ut redeat. Et accidentium Animæ sunt quinq; ordines, scilicet Ira, Gaudium, Verecundia, Angustia, & Timor. Et causa in hoc est: quia cor aut mouetur uersus partes pectoris, aut uersus partes dorsi, aut utrobique. In quolibet istorum modorum mouetur cor, uel impetuose, & repente, uel paulatim, & successiue. Si impetuose, uersus pectus, operatur Ira: si paulatim, Gaudium. Si impetuose uersus dorsum, Timorē operatur: si paulatim, Angustiam: si utrobique, operatur Verecundiam, & Tristitiam. Et hæc uocantur accidentia Animæ. Sunt & uitales causæ deferentes, qui sunt Sensus, & Cogitatio. Sensus uidelicet deferunt ad cor delectabilia, & non delectabilia: & Cogitatio etiam eodem modo. Et Angustia sunt de rebus præteritis, et Tristitia de rebus compositis ex spe & desperatione.

Cantus
musicus.

Accidentia
Aniæ quinq;

C A N O N T R I C E S I

mustertius, De Somni operationibus & causis.

Ad Tacuinum 32.

SOMNVS NATVRALIS, fit ex uaporibus humidis resolutis ex cibis, cerebrum ascenduntibus, & replentibus, faciens quiescere sensus ab exercitio uigiliarum: & facit etiam corpus quiescere a labore, & sollicitudinibus, præparans cogitationes & rationes, humectans corpus, cibum digerens, ex reditu caloris naturalis ad interiora: exteriora tamen corporis infrigidat, propter quod dormientes cöoperimento indigent: & ideo digestionēs quæ fiunt in hyeme, sunt meliores, quamuis cibus sit multus: eo quod caliditas * adurat interius, & nocet sunt prolixiores & frigidiores. Et si forte cibus digeri non ualeat, sed corrumpitur, uapores calidi ab eo resoluti, cerebrum ascendunt, propter quod uigiliæ accidunt. Indiget enim propter hoc consabulationibus, quibus somnus prouocetur. eo quod non dormire, corpus desiccatur, membris & cerebro nocet, sensus permiscet, acutas ægritudines commouet: qua de causa præcipiunt Medici, habentibus corda frigida, recitare coram eis, historias iracundiam prouocantes: & habentibus

Somni operatione.

alias, adu-
natur.

Vigiliæ.

Somniorum
causæ.

bus corda calida, historias misericordiam continentes: ut obtemperen-
tur complexionibus ipsorum. Et causa in hoc est, quod confabulationes
somnia prouocant: eo quod auditus recipit absque motu naturali quali-
tates sensibilibus, & quia auditus recipit delectabilius ipsorum, uel eo-
rum quæ audit, & imaginationi transmittit: imaginatio uero rationi: ra-
tio uero admiratur de presentatis, donec fatigetur ex admiratione præ-
dicta, ita quod ex multiplicata admiratione imaginabilium receptorum,
quibus intenta est, uirtus ipsa audibilis, audibilia non presentat: pro-
pter quod quiescit instrumentum auditus ab apprehensione sensibilibus,
cum alijs sensibus: unde prouocatur somnus, ipsis sensibus quiescenti-
bus ab apprehensionibus in uigijs factis: licet cogitatio seu ratio rema-
neat, distinguens sensus a sensibus presentatis eidem: propter quod ac-
cidit, quod plurimi dormientium uident in somnis, quæ in uigijs uide-
bant. Sermones ergo qui recitantur, delectabiles debent esse ornatu uer-
borum, ut somni prolixi fiant, & dormientes non uideant somnia timo-
rosa. Nam timorosa somnia male digerere faciunt, conturbant sensus,
spiritus, & sanguinem. Somnus uero fit, quando cerebrum repletur ua-
poribus resolutis ex cibis. Fit etiam ex diminutione spirituum, facta ex
nutrimenti defectu: quod mediantibus sensibus percipitur. Fit etiam ex
motu: eo quod per ipsum motum uapores humiditatum cerebrum ascen-
dunt, somnum prouocantes, sicut accidit infantibus cum nauiculis de-
ducuntur. Et aliquoties ex motu uapores calidi ascendant, timores faci-
entes, sicut accidit decrepitis a somno expergefactis. Et consilium est ad
hoc, ut somnus prouocetur, & deambuletur post comestionem aliqui-
bus passibus, ut cibus descendat ad fundum stomachi. Deinde, quod
dormire studeat, primo super latus dextrum, ultimo super sinistrum,
postmodum uero assurgere a somno ipso. Leuitas uero, alacritas, & ma-
gnanimitas, quæ accidit in expergefactis, accidit ex bona digestionem, &
mundificationem spirituum, a uaporibus malis: & econuerso.

Somnia ti-
morosa.

C A N O N T R I C E S I M V S

quartus, De uarijs Purgationibus, & Coitu. Ad Tac. 33.

Minutio.

P V R G A T I O est uaria. Nam quædam est per Minutionem: &
hæc fieri debet, quando leuitas corporis est diminuta, & multiplicatur
constipatio, seu extensio corporis, cumque rubescit facies, urina & pulsus
magnificabitur, & uenæ ingrossabuntur: & possibile est, quod sentiat
aliquis pruritus in loco minutionis, & dolor in renibus: uel sentiat sa-
por sanguinis in gustu eius: quando hæc signa apparuerint, in phlebo-
tatione uenæ Cephalicæ trahatur sanguis ex capite, & collo. Et phle-
botomatio Basilicæ, & Tibialis est conueniens ægritudinibus quæ acci-
dunt a renibus usque ad pedes: phlebotomatio uero superioris fit ad opus
uentris & hepatis. Et uena Mediana, seu Purpurea, seu Antimonialis, a-
peritur generaliter ad totius corporis opus. Aperiatu autem uena ictu
phlebotomi facientis foramen amplum, a quo sanguis cum intermissio-

nibus permittatur exire, multoties digitum superponendo loco minuto, considerantes, ætatem, uirtutem, consuetudinem, & aëris complexionem. Et quædam per Purgationem uentris, seu membrorum urinalium. Quæ si medicinæ beneficio fieri debeat, fiat, cum signa repletionis humorum apparuerunt: quod si non appareant signa prædicta, caueas, ne laxes, seu constipes, sano sic corpore existente: eo quod ex purgatione tali accidit dysenteria. Et ex retentione superfluitatis accidit ruptura, & colica: ex urinæ retentione, accidit apostema, & syncopis: ex urinæ fluxu, sitis accidit & desiccatio: & ex longa mora & premitu in cella, accidunt hemorrhoides. Si uero purgatio beneficio Medicinæ fieri debeat decem attendenda sunt præcepta. Nam fieri debet ante somnum, non post, & ante exercitium, coitum, et balneum, ante minutionem, ante scarificationem, ante cibum, & potum, ante nauigationem, & equitationem. Quod si purgatio per Coitum fieri debeat, uel sibi simile, sicut diximus in libro nostro de coitu: uel per res multiplicantes sperma ab interioribus sumptas: uel per res exteriores. sicut per rem conuenientem, & appetitum, Coitum prouocantem. Sperma enim multiplicatur, aut natura, aut arte. Medicinæ uero Coitus sunt duorum modorum. Aliæ sunt calidæ, & humidæ, sperma generantes, sicut Oua, mediocriter semiaffa, & forbilia, & Testiculi gallorum. Aut inflationes generantes, & uirilia extendentes, sicut cepæ, & erucæ syluestres. Et habentibus complexiones calidas, & siccas, si coeant, nocet eis uinum, & iuuantur per frigida & humida, sicut pisces recentes, lac dulce, & lactucas. Et habentibus complexiones frigidas & humidas, conferunt pisces, qui dicuntur sicca racori: & carnes assatæ, cum synapio supra regulam: & fecatia, & semina heleni. Non est tamen coeundum, nisi uentre leuigato: nam hoc erit salubrius, & certius ad generandum. Non etiam coeundum, nisi primo cum muliere ludatur, & fricando plantas manus ipsius mulieris, & capiendo & stringendo leniter capita mammillarum: ut ambo prouocati, simul spermata emittant, ad hoc quod misceantur. Cognoscitur tamen appetitus mulieris in oculis ipsius. Et inclinetur ad latus dextrum, ut masculus generetur. Deinde post coitum bibatur Dauit prumæ. Cauendum, ne masculus conuertatur ad iterum coeundum, nisi præcedat lauatio, & urinæ emissio: eo quod nisi talia obseruentur, oculi natorum erunt nisi coloris cœlestis.

Purgatio
Medicinalis.

Coitus.

C A N O N T R I C E S I M V S Q V I N T U S.

De Exercitio & Motu corporis multiplici: &
Quiete. Ad Tacuinum 34.

FINIS EXERCITII est in principio lassitudinis, & frequentia anhelitus, & sudor fluens * consuetis: & principium corporis exercitij, est post digestionem completam, longum somnum, & urinæ tincturam. Et motus ante cibum est ualde utilis, & post cibum ualde nociuus. Nisi cibus propter delectationem stomachi, natet in orificio stomachi: &

alias, consuetus.

Exercitia
uaria.

Quies.

Balnei opera-
tiones.

tunc utendum est exercitio moderato: ad hoc, quod cibus descendens re-
spondeat in stomachi fundo. Et quicumque a somno grauis & piger surrexe-
rit, iterum ad somnum redeat, faciens tangi, & fricari corpus suum, quo-
usque urina citrinetur, & egrediantur superfluitates secessus & urinæ, et al-
leuiabitur uenter. Deinde exercitetur paululum ieiunus. Cauendum est
etiam in utendo exercitio, ne membrum patiens exercitetur: sicut poda-
gra laborantes insideant sellis equitando, & non laborando pedibus.
Exercitium autem diuiditur. Nam aliud est commouens totum corpus. Et
huiusmodi, Aut conuenit corporibus fortibus, continentibus superflui-
tates, sicut exercitium luctationis & saltationis supra scaphas, et etiam su-
pra pilas. Aut conuenit corporibus debilibus, sicut equitatio equorum.
Aut partim corporibus mediocribus, sicut ambulatio. Aut est particula-
ris, pertinens particularibus membris. Si manibus: sicut plaudere cum
eis, aut mouere chordas lutinæ. Si pedibus: sicut calcatio in torcularibus.
Si in pectore: sicut cantus, et fistulatio. Et si est infantum, sicut pueri mo-
tu cunarum: & si adulescentum, sicut saltus in planicie, exercitium cum
instrumento pilæ. Et hæc diuersificantur ad se inuicem ratione quantita-
tis: nam quædam sunt diuturna, & quædam breuia. Aut ratione qualita-
tis: nam aut fortia sunt, aut debilia, aut mediocria. Aut ratione motus: &
erunt, aut uelocia, aut tarda, aut mediocria. Et quando hæc combinaue-
ris, fient, 17. combinationes. Et si bene imaginaueris, inuenies aliquod
membrum prædictæ diuisionis æquipollere alteri: sicut motum uelocis
operationis, efficit motus fortis. Et hæc sunt diuisiones motus exercitatio-
nis. Et ex quiete superflua, accidit opilatio, & repletio corporis, ex humo-
ribus: cum corrupti fuerint: propter quorum corruptionem febris accidit.

C A N O N T R I C E S I M V S

sextus, De Balnei iuuamentis & nocumen-
tis. Ad Tacuinum 15.

I V V A M E N T A Balnei sunt hæc. Nam Balneum aperit poros, e-
ducit superfluitates, uentositates dissoluit, urinam fluere facit, stringit uen-
trem ex indigestione, et abstergit sordes sudoris, delet pruritum & scabiem,
aufert lassitudinem, corpus humectat, uentris digestionem prouocat, cor-
pus preparat ad recipiendum nutrimentum, membra desiccata ex paraly-
lenit, digerit reuma cerebri, et catarrum, conferens febri ephimeræ, & ethi-
cæ, quartanæ, et quotidianæ, post digestionem. Et hæc omnia probantur
a probis Medicis. Nocumenta uero Balnei sunt hæc. Nam ex eo leniter
fluunt superfluitates ad membra debilia, corporis lassitudinem efficit, de-
bilitat calorem naturalem, & membra neruosa, aufert cibi appetitum, cois-
tum minuit. Et tempus introitus ad balneum, est post exercitium mode-
ratum, et ante cibum. Nisi corpora sint habentia poros apertos, aut laxa
fuerint, aut multorum cholicorum humorum, aut fuerint impinguari uo-
lentia. Amplius, Balneum corpus permutat tribus de causis, ratione æ-
ris, aquæ, et operationis ipsius. Aer uidelicet iuxta camerarum naturam. A-

qua uel dulcis, uel non dulcis. Et si dulcis, calida, uel frigida: non dulcis, falfa, uel non falfa, uel aluminosa, & ferrea, et similes. Similiter ab operatione ipsius. Nam aut fit balneatio cum fricatione, aut sine fricatione: fricatio uero, aut fit cum inunctione olei, aut sine: et inunctio olei etiā quandoq; fit cum flamine, quandoq; sine: et hæc oēs fricationes, aut leues sunt, aut fortes, i.e. dixit. Caueas ne ingrediaris balneū, et egrediaris calefactus, sed in unaquaq; camera modicum cōmoreris. Laua etiā caput tuū, qualibet septimana, si uolueris, q; pili barbæ nō cadant. Absterge etiā capillos a sudore in eo, cum modico salis: et pectina multoties caput, quia uisio nem confortat, corpus alleuiat. Faciem uero laua cū farina fabarū septem diebus in uentre melonū, et sēpius permutata per eos. Deinde reponatur in lacte: quod sēpius permutet: quæ farina sic imbibita, postmodū desiccetur, & misceatur cū radicib. croci, alcanuæ, et boraginis, & de quolibet ana, partē unam. Deinde balneatus gradatim cameras egrediatur, et induat camisiā suffumigatā. Abstīnens a mulieribus die una & nocte.

Lotio, abster
sio, & pecti
natio capitis.

C A N O N T R I C E S I M V S

Septimus, De figuris Balneorum, deq; uaria Pilorum
artificio. Ad Tacuinum 36.

IN V E N I A N T V R in Balneo figuræ, quæ cōmoueant appetitū, seu desyderatiuam uirtutem. sicut figuræ conuiuij, seu nuptiarum: at figuræ quæ cōmouent, uirtutem irascibilem, sicut figuræ præliorum, uel declarantes prælia, non inueniantur, sed figuræ quæ cōmouent uirtutem sensitiuam, sicut figuræ laudabilium philosophorum. Et hæc causa est, quod appetitus, & ira sequuntur complexionēs, quæ sunt latrīces uirtutum: & cum tales debilitentur in balneo, aspectus istarum duarum figurarum, remouebit nocumentum prædictum. Et quando pulchrius egit humana discretio iuxta huiusmodi proportionēs, inuenies artes scarorum, & taxillorum: & facies has res similes euenientibus in hoc mundo, scilicet euentum, et præuisionem. Nam Scaci assimilantur rebus, quæ sunt iuxta discretiuam præuisionem: et Taxilli assimilantur rebus prouenientibus a casu, et fortuna. Et Alfarabius dicit, quod figuræ & statuæ fuerunt magnæ artis: quibus non utuntur moderni. Iam locuti fuimus de diuisionibus Balneorū, remansit nobis loqui de Pilis. Augent pilos hæc. Accipe emblici, & draganti, & guāi, æquali pondere, uetrioli dimidiā partem boracis, & hæc omnia misceantur, & informentur succo bletæ, et felle uno uaccino, & utatur. Et medicinæ quæ crescere faciunt ipsos, oleum de Alchanna, & oleum de Myrtha. Secundo de his, quæ nigrificant. Accipe Litargyrium asperū, æris combusti, & partem calcis, luti uiridis partes duas, & formetur cum aqua saporis. & utatur. Aut nuces combustæ cum corticibus suis, tingunt ipsos per se. Papaueres rubei, quando mittuntur in ampullā, et sub eis, & super eos aureum unū æris combusti, & deinde ponat sub fimo recenti. 20. diebus, tingent eos eadē hora. Aut lima eos cū folijs indici, et post limatione alchannæ. Tercio de his qui uo

Scaci.

Taxilli.

Pilorum
tinctura.

Capilli albi. sunt dealbare capillos. Suffumigentur cum sulphure, uel stercore hyrundi-
 num: uel assumantur uermes coruorū, seu cornicum, iugularum, &
 positarum sub fimo recenti, tribus diebus: & ponantur in cacula, & co-
 operiantur oleo, tantum dimittens bullire, quousque liquefiant, aut dissol-
 uant. Deinde inungas ex hoc quatuor uicibus pilos, & fiunt albi. Quar-
 to de prohibentibus ipsorum ortum uniuersaliter, & fit hoc modo. De-
 piletur locus: deinde madesiat farinę fabarum aqua: ex qua locus empla-
 stetur. Et eodem modo fit de phaseolis, maxime quando decoquuntur,
 & postea desiccantur. Quinto de facientibus ipsos oriri, hoc modo. Ac-
 cipiantur ungulę nigre pecudum, combustę, mixte cum oleo, cum quib-
 us locus emplastetur. * Obendri, cufri, modus quidam ambrę, opera-
 tur hoc modo ad tincturam pilorum.

C A N O N T R I C E S I M V S

oñtaus, De suffumigationibus aromaticis, Syrupis, & ua-
 ria eorū confectiōe. Ad Tacuinum 17.

Odorum
 partitio.

Neda.

Syrupi.

Canon de
 Syrupis.

RES AROMATICÆ boni odoris, sunt nutrimentum spirituum, quæ
 latores sunt uirtutum, deferentes ipsas: & habent se sicut aer præparatus
 ad recipiendam & deferendam lucem. Qui odores diuiduntur in mul-
 tos simplices. Nam quidam est ex arboribus & floribus, sicut lignum Aloës,
 aromaticę species, sandalus, et camphora. Et quidam ex animalibus.
 sicut Muscus, & Sirbeth. Et quidam ex fontibus scaturientibus, sicut Am-
 bra. Et in multos compositos, sicut Neda: quæ fit diuersis modis. Nam
 quædam dicitur Neda trina: quæ fit hoc modo. Reci. ligni aloës triti sub-
 tiliter, & educti per pannum de seda partem. 1. musci triti partem. 1. am-
 brę partem. 1. Deinde dissoluatur ambra, & misceatur cum alijs, et confice:
 & fac ex eis scucetra, & operare ex eis suffumigationes. Et Neda dua-
 lis, seu media, fit hoc modo. Reci. medietatē musci, et ambre medietatem.
 Et quidam confectores miscent cum eis camphoram, ab una carata usque
 Dauit. Fit etiam Neda ex duabus partibus musci, & tertia ambre. Fit
 etiam alia confectio ex ligno Aloës hoc modo. Recipe ligni aloës frusta-
 tim diuisi, & lima ipsum. Deinde accipe musci ana partem. 1. ambre au-
 rum medium, & camphorę modicū: in liquefacta ambra & camphora,
 inungantur frusta ligni aloës, & desiccantur in umbra, et reseruentur. Aut
 recipe ligni aloës triti, et cribellati, et misce cū musco & camphora, & con-
 fice cum syrupo lulep, & fac trociscos: quos desine siccari: et suffumiga ex
 eis. Et qui nouerit eos conficere cum camphora resoluta, non curet cum
 syrupo conficere. Et de syrupis, quidam sunt simplices, quidam compositi.
 Si compositi, uel ex floribus, sicut qui fiunt de nenufare, & rosis. Vel de
 fructibus acetosis, sicut aceto. Aut stipticis, sicut poma, & citonia. Aut de
 radicibus & seminib, sicut semina feniculi, et radices capparis. Et Canon
 iuuamenti Syruporū est talis. Cum aggregantur in syrupo acetosa & sti-
 ptica, infigidat syrupus ille, et uincit choleram, sicut est syrupus acetosus
 de citonijs, quem composuit G. Et cum aggregantur in eo res dulces &

acetosæ, syrupus ille incidit, & subtiliat moderate, sicut syrupus acetosus simplex. Et cum conficitur ex amaris stipticis, aperit opilationes, & subtiliat. sicut syrupus qui fit de radicibus feniculi, & capparis. Et cum aggregatur ex rebus uiscosis stipticis, et dulcibus, laxat. sicut est syrupus de uiolis, & rosis confectus. Et syrupi stiptici, & aromatici confortant cerebrum & hepar, sicut syrupus de sandalis.

C A N O N T R I C E S I M V S N O N V S,

De Syruporū administratiōe, & Habitaculi præparatiōe. Ad Tac. 39.

DE N E C E S S I T a t e prohiberi debent acetosa, stiptica in syrupis illorū, qui patiuntur pectoris ægitudines, & tussim. Prohibent et dulces res patientibus dysenteria & lenteriam. Imo assidue exhiberi debent stiptica, ad stringendū, et dulcia, ad lubricandū, et acetosa ad subtiliandum, aperiendū, et incidendum, et frigida ad ingrossandū. In confectione uero stipticorū non conficiat syrupus cum stipticis, nisi in uase lapideo, despumando ipsum cū cocleari ligneo: ut extrahat succus fructuū ipsorum post contritiōem ipsorum in mortario ligneo, uel lapideo: et non trahat succus post collectiōem fructuū incontinenti, imo dimittant prius per noctem unā. Et de uiolis auferant stiptes, et capita, seu botri. Et de rosis auferantur capita seu botri, et semia. Nenufaris solū flores et folia: teneant ad usum. Radices uero, et oēs res siccae, infundant in aqua, & diu morent, prius q̃ decoquant. Recentes tamē, hora qua colligunt in decoctionē mittantur. Res quæ transmutari debent, sicut rosæ, mittantur in aquā, de quibus fit aquā rosarū rubea: transmutent reuoluendo, tritis prius: & syrupi decoquant, adeo despumando ipsos, donec mundificent, et clarescant. Syrupi uero, qui cum acetosis conficiunt, decoquant adeo, donec ad quantitatem zacchari reducant. Syrupi qui fiunt cū dulcibus, adeo decoquant, donec a corruptione seruent. Albugines uero ouorū cum aqua & zaccharo ductæ, comisce ante cocturā syruporū. Quod si necesse fuerit, aquam & spēs miscere syrupis, non misceant, nisi prope finē decoctionis ipsorū. Ignis uero, quō decoqui debent, sit suauis circa latus unū rosis submissus, ad hoc, quod spuma cadat circa latus idem. Narratio uero quā de Cameris fecimus, fuit, quia loca sunt cōuenientia spiritui animali, et uitali, quarū inspiratus aer fit uacuuus omnibus malis, & corruptis humoribus & qualitibus; præparatus cum odorib. aromaticis. Et æstāte pateant ostia, & fenestrae uentis septentrionalibus, ad alterandas corruptiones ipsarū. In hyemē uero pateant, ut solis disponatur ingressui, qui subtiliet aerem, & uapores ipsarū. Quāplures uero affectant, ut Camerae depictæ sint, de picturis, figuris, et statuīs: quod sensus odoratus, & uisus delectationē percipiant. Nam propter assiduū ad figuras aspectū, prouocabitur somnus, sicut prouocatur cum historiæ audiuntur, in quibus animus delectatur.

C A N O N Q V A D R A G E S I M V S,

De Aëre temperato, & distemperato. Ad Tacuinum 39.

A E R A L I V S temperatus, alius distemperatus. Temperatus est,

Syruporum
confectiones
uariæ.

Præparatio
Camerae.

Aër tempe-
ratus.

Distempe-
ratus.

Ventorum
operatio.

qui est subtilis, de uaporibus, delectabilis odoris, quo nec sudant cor-
pora, nec frigescunt, uelocis mutationis ad caliditatem & frigiditatem.
In solis ortu & occasu confortat uirtutes, obtemperans complexiones, &
mundificans humores, & clarificans spiritus, et meliorans digestionem.
Distemperatus uero, in tota substantia sua est sicut aër epidimitus. Qui
accidit duobus modis. Vno, ex mixtione uaporum corruptentium aërem
inspiratum, resolutorum ex lacubus circumiacentibus ciuitatibus, uel ex
cadaueribus accidentibus ex interitu bestiarum, uel occisione in praelijs ac-
cidente: propter quæ accidunt periculosæ ægitudines. Alio, ex mutatio-
ne aëris ex anni temporibus accidente. sicut hyems cum fuerit calida, &
non pluuiosa: & æstas e contrario. Et si in qualitate sua: scilicet cum erit ca-
lidior, aut frigidior temperato: & hoc quinque modis. Primo causa tempo-
rum anni. Secundo ex ortu, & occasu magnarum stellarum, & elongati-
one seu appropinquatione ipsarum ad solem, sicut Alhabor, et Cauda urli.
Tertio causa uentorum. Nam Septentrio prolongat uitam, et decorat cor-
pora, sicut est uidere in Sclauis. Meridionalis uero econuerso, Orientalis
est temperatus, similis ueri, Occidentalis uariatur, sicut Autumnus. Quar-
to causa regionum: quæ diuiditur quinque modis. Primo ratione uento-
rum, sicut diximus. Secundo ex situ ciuitatum, uel terrarum. Nam terra-
rum altorum, aër & aqua sunt clari, & colores incolarum pulchri: imarum
uero e contrario. Tertio ex uicinitate montium: quia quedam regiones sunt
habentes montes interpositos, & obstantes uentis meridionalibus, sicut
incolæ regionum septentrionalium. Quarto ex uicinitate Marium. Nam
quando fuerint maria ex parte meridionali, erit meridionalis. Quinto ex
mobili superficie terræ. Nam terra saxosa est frigida, & sicca, & aqua eius
frigidior aquæ terræ limosæ & lutosæ, lapillosa, calida. Quinto ex permu-
tatione in qualitate aëris proveniente ex ascensione uaporum, & non in
substantia eius: sicut diximus de aëre epidimito. Et est possibile, quod res-
gion sit duarum naturarum, uel trium: quæ permutabunt dispositiones, fi-
guras, & anni tempora secundum se.

C A N O N Q V A D R A G E S I M V S

primus, De habitatoribus Conuallium, & discrimine

Aëris. Ad Tacuinum 40.

Q V A N D O acciderit, quod in montanis regionibus, habitationes fue-
rint in conuallibus, pluuia hyemales suffocant eas, et caliditas æ-
stiuas eas comburit. Quorum habitantium corpora, propter siccitatem
sunt subtilia, et artifices subtilium artium: & figuræ & dispositiones eorum
pulchræ: et propter humiditatem assuescunt habere ægitudines autumna-
les: et remissio in his est manifesta, & intensio et remissio horum appare-
bit propter effectus prædictos, secundum quod quodlibet ex eis simplicium natu-
ram habet manifestam. Nam aer calidus efficit corpus macilentum, et ci-
trinum: sitim prouocat, famem debilitat, cor calefacit, sanguinem corrup-
pit, febrem inducit, sanguinem de naribus prouocat, et menstrua debili-

Aër cali-
dus.

tat uirtutes, poros aperit, laxat corpus, & digestionem impedit. Prodest
 uero habentibus catarrhū, & reuma, paralyfi uniuersaliter, & particulari-
 ter, quæ fit ex humiditate. Aër uero frigidus econuerso. Sed Aër humi-
 dus, conseruat corpus humiditate, & prodest macilentis, & humectat co-
 riū & carnē, præstans corpori aquositatē, & pulchrū colorem. Et aër sic-
 cus econtrario. Obuiatur tñ his quæ fiunt ex aëre calido, præparādo hoc
 modo. Inueniunt Criptæ, uel Domus subterraneæ, in quibus morandū
 est: quæ domus uel criptæ, sunt inuestitæ, seu incortinatæ pānis, seu cor-
 tinis subtilibus, & raris: & aqua frigida potanda est. Aëri uero frigido
 obstat, morando in locis calidis, & induendo bonas uestes, & cale-
 faciendo per ignem. Aëri uero Sicco, morando in loco delectabili, bi-
 bendo aquam frigidam. Aëri uero humido, morando in domibus altis,
 quas sol ortu suo repercutiat. Et sciendum est, quod iuuamentum acci-
 dens ex aëre, & ex sua frigiditate, non est ex sua substantia: & propter hoc
 suffocari uidemur in aere balnei. Aere uerumtamen egemus magis a-
 qua: eo quod famelicus, & siticulosus, si strangulari iubeatur, eo disso-
 luto, uel liberato prius quam per strangulationem pereat, uelocius cur-
 rit, ad aerem recipiendum, quam ad aquam, uel ad cibum. Est etiam pos-
 sibile, quod homo longiori tēpore uiuat, præter potū aquæ, quam præ-
 ter aeris attractionem. Et aer est unū ex elementis: & aqua est uapor re-
 solutus ex terra rorida, propter solis incesum per zenith loci illius: & na-
 tura uaporis, est sicut natura terræ a qua resoluitur. Et hoc est ul-
 timum de narratione sex Rerum non naturalium. Remanet
 tamen dicere causam, quare sint sex. Et diximus, quod

causa in hoc est, quia huiusmodi uirtutes se-

quuntur, quæ sunt tres: scilicet Naturalis:

quam sequuntur Cibi & Potus, Pur-
gationes, & Constipationes.

Vitalis: quam consequū-
tur accidentia Ani-
mæ, et Aer circū-
stans.

Animalis: quam
sequuntur Motus, & Quie-
tes, Somnus & Vigiliæ.

D

Aër frigidus.

Humidus.

Siccus.

Quare sex res
nō naturales.

De Fructibus recentibus & Speciebus ipsorum.

Inuamenta Rationabilija.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Calina & hu- G. cal. et. Arch. cali. & hu. ficus.	Calina & hu- In cal. & hu. lo- temperat G. Vua.	Prun. & hu. in G. & lo. frigi- & humida. Perlica.	Prun. & hu. in G. & lo. fr. & li. Ma. & mal. h. Prun.	Prun. & hu. in G. & lo. frigi- da & sicca. Prun.	Ca. in. & hu. in Mal. & hu. cu. & separanda. Granata dulcia.	Prun. in oc. Mal. fr. subtilis simpliciter. Gran. acetosa.	Gradus. Naturæ. Nominæ. Numerus.
	Alba, exco- ricata, et a pu- rido mun- dare.	Maturæ, & quosæ, sub- tilium corri- cum.	Odori- fera.	Damascena dulcia.	Dulcia, ma- tura, & non lapidosa.	Grossa, & ex- corticabilia leuitur.	Multæ succo ficatis.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.
	Mudificat are- na derentib, et subulat præ- seruat a ro- tico,	Laxant uen- trein, & acce- lerant pingue- dinem.	Febribus ad- urentibus.	Educunt cho- leram.	Stomachis de- bilibus.	Tussi, & coi- turi.	Epatica- lido.	IVVA- MEN- TVM cius.
	Faciunt infla- tionem,	Situm indu- cunt, & no- cent uellicæ.	Humorem corrum- punt.	Impedimēto sunt stoma- cho,	Colicæ.	Faciūt infla- tionem,	Pectori, & uoci.	NOCV- MEN- TVM cius.
	Cum muri, & syrupo acetoso.	Cum Grana- ro aceto- so.	Cum uino odorise- ro.	Cum zaccha- ro ros.	Cum alijs pri- mo ipsa co- mesta.	Cum Grana- tis aceto- sis.	Cum chalice mellito.	REMO- tio Nocv- menti cius.
	Assumptio. Senebuti. Frigida. Naturæ lauda- re.	Autumno. Deceptus. Frigidis. Sangu. bonus.	Medicinalis. Aethi. Iucundus. Calidis. Naturæ subtilis.	Calidis. Aethi. Iucundus. Cholericus. Humor assus.	Medicinalis. Aethi. Iucundus. Calidis. Sangu. frigi.	Assumptio. Autumno. Senebuti. In temperati- one.	Calis. & humi- da. Aethi. In temperati- one.	Regiones. Tempera. Acetæ. Complexiones. Quid gignitur.

123456789101112

DOMVSTACVINORVM

Opiniones Philosphorum.

Electiones, & Proprietates.

- Ra. Ficus.** Eligunt albæ, magis nigris: ppter earū subtilitatē, & tēperantiā caliditatis earū; & diffi-
cultatē corruptionis ipsarū. Et Ficus uniuersaliter expellunt sordiciem sub cute generantē pe-
diculos. Verum quia ipsarū naturæ expellūt superfluitates ad cutem propter qd fiunt pediculi
sordes, hic pes grauidosus febris & sudoris qñ corrūpū. Conferunt attramen pectori, dorso,
maciei, renibus, et coitui, & malo odoratui, accidēte ex caliditate stomachi. Delet grossiciē sple-
nis. Et qñ miscent cū aceto, & cū emplastrā ex eis splen, dissoluūt eū. Et R. dixit, qd sunt subtilia-
tiuæ sua cali. & ingrossatiuæ sua uiscositare. Cū aceto bibitē tēpate, remouet earū nocuentiū.
- H. Vuæ.** Eliguntur interiora uuarum magis granis, & corticibus: eo quod indigestibilia sunt
grana & cortices. Et prohibetur potus aquæ, in qua dissoluta est nix, post ipsas: quia facit in-
flationem stomachi, & maxime patientibus Colicam. Albæ ex eis, laxant magis nigris: &
quanto dulciores fuerint, tanto calidiores. G. Sunt iuuamento pectori, & pulmoni, & no-
ciuæ epati & spleni. Ie. Cortices ipsarum frigidi sunt, & sicci, & medullæ cali.
& humi. & aquositas ipsarum cali. & humi. in primo, & grana
ipsarum frigid. & sicc. in secundo.
- G. Persica.** Eliguntur magis chrysolmelis: propter minorem conuersionem & corruptionem
ipsorum: & quia grossiora sunt, ideo inducunt febres tardius, uidelicet post mensem uel tri-
mum, uel duos: & sunt conuenientiora stomacho, & saporosiora chrysolmelis. Aliæ uero dis-
positiones ipsorum sunt similes dispositionibus ipsorum. Et meliora, & di-
gestibilia ex Persicis sunt ea ex quibus facilius egre-
diuntur ossa. Aliæ uero contra.
- G. Pruna.** Eliguntur in febris: eo quod extinguunt litum, & educunt cholera. Prohiben-
tur decrepitis, nisi biberint uinum uetus post ipsa. Sicca ex eis remouent appetitum
cibi. Gal. Cum decoquitur aqua ipsarum cum melle, & abstine-
bit a cibo, post hæc erit magis laxatiuum. Dio. Dul-
cia recentia sunt nociua stomacho, & mul-
tæ laxationis: & stiptica uete-
ra econtrario.
- Io. Pira.** Eliguntur ad remouendum abhominatorem, per stipticitatem, & aromaticitatem
ipsorum: & prohibentur decrepitis, nisi comedant post ipsa zinziber conditum. Et im-
matura sunt difficilis digestionis. Gal. Sunt nutritiora inter alios fructus. H. Im-
matura infrigidant uentrem, & stringunt: & matura dulcia econtrario. Diof-
cori. Si pira decoquantur cum fungis, aufertur nocu-
mentum a fungis. Et grana pirorum
interficiunt uermes.
- Maf. Granata dulcia.** Eliguntur contra alperitatem pectoris, & tulsim (in alio, grossiciem) & no-
cent propterea, quia generant colicam (in alio, prohibentur: quia generant cholera) Et nu-
clei ipsorum bulliti (in alio, torrefacti) uentrem stringunt: & in uza conferunt pulsatio-
ni cordis. Et cum granata comprimuntur, succus per compressionē educit chole-
ram, & sunt confortatiua stomachi, & epatis calidi. Tha. Vidi enim di-
xit, quod si quis comederit tres summitates malorum grana-
torum, præseruabitur uno anno ab ophthalmia.
- Maf. Granata acetosa.** Prohibentur post cibum, quia faciunt descendere cibum indigestum. Præ-
terquam in complexionibus calidis. Et est de melioribus cibis secundæ mensæ, quibus ute-
bantur calefacti post uinum. Et si decrepiti eis indigerint, post eorum comestionem
accipiat dyacitron: & sunt iuuamenta doloris orificij stomachi. H. Quæ-
dam mulier patiebatur hanc ægritudinem, & curata est cum fauich &
succo granatorum. Nam sedabat uomitum & dolorem cum
extinctione & humestatione.

Eligitur usus
Cibariorum,
quando ascen-
dens, & signū
nutrimenti ad
augentur.

Apta huc que
supra Cano-
ne. 7. fol. 9.
& 10.

D 2



Ficus.

Vuæ.

Persica.

Pruna.

Pira.

Granata dulcia.

Gran. acetosa.

De Fructibus, & Maneribus uforum.

Inuamenta rationabilia.

A	5	Cydonia.	Fi. & ficin r. G. frig. & hum.	Completa, et grossa.	Lætificans, & prouocat ap- petitum.	Colicam,	Dactyli mel- liti.	Humor frig.	Cholericus.	Ombus.	Ombus.	Mercurius.
B	9	Mala dulcia.	Cal. & hum. r. Theo. aquila sa cal. & humil.	A Sichein Hierosolymi- tanæ regio- nis.	Confortant cor.	Neruis.	Cum zuccha- ro rosa. aut melle rosa.	Sang. modicus.	Calidus.	Ombus.	Ombus.	Mercurius.
C	10	Mala scetiosa.	Fi. & ficin r. Theo. paucica. & mulce sicc.	Quæ nō sunt ponticæ.	Syncopei.	Articulis.	Cum uino citrico.	Sang. flegma.	Hegmaticus.	Adulterant.	Adulterant.	Mercurius.
D	11	Chrysomela.	Fi. & hum. r. G. lo. fr. & hum.	Arrani, & Arui.	Prouocant uomitum.	Multum in- flant stoma- chum, & sa- cile corrumpuntur.	Cum uo- mice.	Sang. cholici.	Temperatis.	Prouocant.	Prouocant.	Mercurius.
E	12	Sycomor.	Fi. & ficin r. Arch. G. cal. & humil.	Magni, & nigri.	Apostemat gutturis.	Faciunt dole- re stomachū, & conuertun- tur cito ad inalum.	Cum triseræ minori.	Sang. incopte- tus, fundus.	Sanguineis.	Adulterant.	Adulterant.	Mercurius.
F	13	Galbraia.	Fi. & ficin r. lo. frig. & sic.	Multarū car- nium.	Præseruāt ab Ebricitate.	Stomacho. et digestioni.	Cum peni- dis.	Chinus succu- tus.	Calid. & hum.	Adulterant.	Adulterant.	Mercurius.
G	14	Nabach.	Fi. & ficin r. lo. frig. & sec.	Maiores, & odoriferi.	Fluxui Cho- lico.	Tardant di- gestionem.	Cum fauo mellis.	Humor melan- cholicus.	Cholericus.	Intumescit.	Intumescit.	Mercurius.
H	15	Nomina. Numerus.	Gratus. Natu- ra.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.	IVVA- MEN- TVM cuius.	NOCU- MEN- TVM cuius.	REMO- tio Nocu- menti cuius.	Quid gignatur.	Cōplexiones.	Tempora.	Tempora.	Mercurius.

Opiniones Philosophorum.

Electiones. & Proprietates.

G. Cydonea. Eliguntur contra fluxum sanguinis, ante cibum: quia stiptica sunt: & constipatis, post cibum: quia comprimunt. Nocent nervis: nisi post comestionem ipsorum inungantur oleo in balneo. Et sua proprietate prouocant urinæ fluxum. G. Sedant uomitum succo, & odore suo, nec corrumpuntur in stomachis ægrorum, quanto minus sanorum. B. Et succus eius magis conferuatur, quam succus pomorum: eo quod succus pomorum acefcit citius, aquositate sua & subtilitate.

Eligitur hori comestio Lu- na existente in signo terræna scentiū, & iun- ta Fortuna.

Ioh. Mala dulcia. Eliguntur poma Hierosolymitana dulcia ad faciendum Rob, & syrupos: propterea quod temperatiora sunt omnibus alijs pomis. Et post hæc poma Scheftem. Et post hæc Fotani, & Malni. Et poma confortant cor, & aromatizant stomachum, & meliorant digestionem, & lætificant animum, & deco- rant continentiam. Et de- lent syncopin, quando masticantur infusa aqua rosacea: quorum sy- rupos confert fluxui, & colicæ. Sed di- geruntur grauitur.

Plinius lib. 17. cap. 6.

Mala Acetosa. Syrupus qui fit de pomis immaturis, est iuuamentum Toxicatis toxico animalium quæ uocantur Caruc (in alio, Carruc) & maxime contra alios modos toxico- rum. Et hunc syrupum inuenerunt nouiter homines Indysabarion, id est, de regione illa: eo quod illi inuenerunt de eis in exercitu Mitten, Et est utilis contra cholera, & contra ægritudinem quæ dicitur Meschier, & Chite, & omnibus inflationibus (in alio, inflammationibus) & corpus eius facit uentositatem, & dolorem stomachi, & stringit uentrem, & nocet nervis.

Ra. Chrysomela. Prohibentur habentibus stomachum calidum: quia succus eorum conuer- titur cum recentia sunt: & cum antiquantur, conuertuntur in medicinam. quia succus eorum desiccatur: & ualet contra cholera. sicut thamarindi, & sibi similia. Et corpus ipsorum est generaliter pessimum, & eorum succus uelo- cioris conuersionis. Et si comeduntur post cibum, corrumpuntur, & supernatant in ori- ficio stomachi.

Sycomori. Prohibentur de eis immatura, quia inflationem faciunt: & Rob qui fit ex eis, di- cemus in capi. de Rob. G. Matura ex eis laxant cum frigiditate sua, & immatura constipant: & conueniens est, ut antequam comedantur, lauentur, ut assumentes efficiantur securi a no- cumento, quod efficiunt in stomacho & capite: & bibatur post comestionem ipsorum syru- pus acetosus. Et immaturorum prohibetur malicia, cum quibusdam rebus subtiliatiuis. sic- ut trifera, & sibi similia. Alia non nominauit G. quia non inueniuntur in re- gione sua. Et dulcia ex eis sunt calida, & acetosa frigida.

G. Gulbraira. G. Gulbraira omnia saporosiora sunt Zarolis, quæ sunt similia medicina- quam cibus, & ob hoc non debet plurimum ex eis comedi. Ruffus dixit, quia sedant uomitum, & stringunt uentrem, & urinam multiplicant. Et zarolæ sunt sti- ptiores Gulbrairis, & conuenientiores uentri, licet Gulbrairæ sint saporosiores. Et Gulbraira est cibus conueniens, plus con- temperans naturas ipsorum, quando exhibentur eis ad comedendum cum lacte.

Ioh. Nabach. Est magis odoriferum Gulbraira. Et fauich quod fit ex eo, confortat stoma- chum, & est iuuamentum fluxui, Et Darriæ, Zarolæ sicut species Gulbrairæ. Et quando ponuntur contusæ in aqua, ingrossant aquam, ex uiscositate sua: & decoctio ipsarum commixta aceto, fortificat ipsum: & cerasa alterant cholera aceto sitate sua: & gra- na mirtilorum stringunt uentrem frigidi- tate, & stipticitate ipsorum.

D 3



Nabach.

Gulbraira.

Sycomori.

Chrysomela.

Mala acetosa. Mala dulcia.

Cydonea.

De Fructibus, & Maneribus ipsorum.

Inuamenta rationalia.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- G.** Melones. Prohibentur ualde maturi & dulces, propter caliditatem ipsorum, & uelocem conuersionem in uenis: & propterea, quia generant febres adurentes. Et non est hæc species
- le.** Melonum, quam dixit G. frigida naturæ, cuius opinionem in hoc secutum est uulgus: quia non inueniebantur in regionibus suis. Et Io. etiam in hoc peccauit, dicens post comestionem illorum Melonum debere potari uinum, ad alterandum eos, et remouendum maliciam eorū. Et tunc maius nocumentū affertur, cū comeditur a multū famelico, et maxime cū post assumpcionē dormit super latus dextrū. Post quorū assumptionē deambulatio bona est.
- G.** Melones multi, et insipidi. Eliguntur hæc duæ species temperatis complexionibus: quia diu-
M. reticæ sunt: uenas mundificant, & renes, frangentes lapidem. Et quia in eis est abstersio, in-
le. frigidationes cutis absterunt, & Morpheam. Et semina sunt fortiora in substantia ipsorum. G. Cum corrumpuntur, sunt similes toxico. Et propter hoc si tales assumantur, uomendi. Melones qui sunt de Cucumeribus, assimilantur his, deficientes ab eis modicum: qui comedi debent infra duo ferula, uel mixti cum alio cibo. Verumtamen Filius Mes. dixit, quod sunt calidi (in alio, acuti) licet minoris dulcedinis.
- R.** Melones Indi, id est, Palestini. Eliguntur in febribus adurentibus, & agritudinibus, & complexionibus calidis. Et cum assumitur aqua eius cum zucharo, uel aliquo acetoso, prouocat urinam & uescicam, & renes lauat: & sunt nociui decrepitis: & humores crudificant (in alio, mundificant.) Nocent hepati & splenī, et stomacho, quando in eis est apostema (in alio, inflammatio) & multiplicatio assiduitatis eius, facit fluxum, & male digerere.
- G.** Cassalationes. Eliguntur ad confortandum stomachum debilem, et ad curandam dysenteriam intestinorum. Et sunt dactyli uiridis coloris, immutari. Et similiter operantur Bursuri, id est, dactyli aliquantulum dulces, recentes. Et syrupus eius est iuuatiuus ad sistendum motum cholerae, et sanguinis G. Dixit, quod capsula, quæ paruos dactylos clausos continet inclusos in ea, totaliter composita est ex duabus substantiis. Vna substantia est frigida, et aquosa, et dulcis. Et altera stiptica & grossa. Et cum uincit aquosa in ea, digeritur: et quando uincit grossa, non digeritur.
- G.** Bursuri. Omne quod est de fructibus dactylorū maturum, sicut Rutal, est calidū & humidum, generatiuū opilationum, et est uelocis conuersionis (in alio, corruptionis) mollificans uentrem, et addit in spermate. Et illud quod est ex eis stipticū, sicut Bursuri, ad frigiditatem, et siccitatem declinat: & cum sit tardæ digestionis, abscondit fluxū, confortat stomachū, et generat uentositatē (in alio, uiscositatem) Et secundū quod declinat ad caliditatem, minuitur operatio ipsius. Elfast, id est, dactyli siccī, sunt temperatæ caliditatis, stringunt uentrē: et Rutal sunt maioris nocumēti q̄ dactyli cōpleti et maturi. Rutal, id est, dactyli propinqui maturati.
- Musa.** Prohibetur multitudo assumptionis eorum, cum indigestionem faciant: et sunt nutritiua magis alijs fructibus, et minoris superfluitatis: et habent se in omnibus operationibus suis sicut Melones, qui sunt temperatæ dulcedinis. Et quando comeduntur cum zaccharo, uel fauo mellis, iuuant digestionem: maxime quando sunt maturæ, et bene mundatæ a corticibus: et bibatur post comestionem ipsius uinum odoriferum: quia aufert nocumentum, et maliciam eius.
- Ma.** Nux India. Eliguntur maturæ ex eis: quia addunt in spermate, et iuuant dolorem antequam dorsi. Et senibus non oportet auferre nocumentum ipsorum, sed iuuenibus, cum quibusdam rebus sanguinem extinguentibus. Et anti-
lo. quæ ex eis, sunt fortioris caliditatis et siccitatis: & naturam stringunt: et cum corrumpuntur, nocent dentibus.

Eligitur ipso-
rum comestio
existente ascen-
dente in signo
igneo, uel a-
queo.

Si indigeatur
huius come-
stione, existen-
te infortunata
conuersione,
uestiget quā-
do Luna sit re-
mota ab eis
12. grad.

D 2



Nux Indiae.

Musa.

Bursuri.

Cassalationes.

Melones Palestini.

Musi, & Insipidi, Melones.

De Fructibus, & Rebus auferentibus stupefactionem Densium

Iuvamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
Cal. & hu. in 2. Fil. diu. in 2. turam. lor. cali. & humi. Rural, id est, da- ctyl. maturi.	Io. ca. et hu. in 1. Carnes eius cal. & hum. regene- rata e contraria. Palsula.	Calli. succ. in 1. Arch. sunt cali. subtilitate pro- ferunt. sic. in 1. Ficus licca.	Cal. & sic. in 2. G. frigi. & sic. Io. cali. et sic. Kurrubi.	Fr. in albu. in 1. G. sic. et mod. ce calid. Macer. fr. sic. Theo. sic. Giantes.	Calli. humi. in 2. Iog. calid. & hum. in 1. Iunuda.	Theo. cal. h. in 1. Ori. cali. et sic. Theo. cal. & hu. Nates.	Gradus Naturæ. Natura.
Ex omnibus speciebus Rural.	Corasene, ma- gnæ.	Gartarosa, rondæ.	Recens, dul- ce.	Recentes, ma- gnæ, et com- plexæ.	Iuriana, non corrofa.	Quæ ueloci- ter enuclean- tur.	MELI- VS EX RE IPSA quam quæritis.
Stomachis frigidis.	Dolori inte- stinorum.	Pectori, et p- seruant a to- xico.	Sæpe surgen- ti ad fellam.	Confortant recentamen.	Extinguunt a- cuitatem san- guinis.	Stupefactio- ni datum, & toxico.	IVVA- MEN- TVM eius.
Guttur, & uoci.	Comburit sangui- nem.	Opilationem faciunt uiscer- ibus.	Tarde dige- runtur.	Abscindunt menstrua.	Generant in- flationem.	Generat bo- thor in ore & guttur, et lin- guam aggra- uant.	NOCV- MEN- TVM eius.
Cum saurich de papa- uere.	Cum curulis recentibus.	Cum nucibus, & amigdalibus dulcibus.	Cum peni- dis.	Cum afsatæ comeduntur cū zucche.	Cum passu- lis enucleatis, propter subti- litatem eius.	Cum semini- bus (ali. pa- paueris,) & amigdalibus.	REMO- tio Nocui- menti eius.
Hyem. Decrepitis. Frigid. & humi. Sang. choleste.	Hyem. Senectuti. Frigidus. Sang. acutus.	Veri. Senectuti. Frigidus. Medio. nutri.	Hyem. Iuuentuti. Calidis. Medio. nutri.	Hyem. Iuuentuti. Cali. & humi. Medici Nutri.	Aetati. Adulescentib. Calid. et sic. Sang. ilegna.	Hyem. Decrepitis. Frigidus. Sang. calidus.	Regiones. Tempora. Aetates. Complexione. Quid generat.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philoſophorum.

Electiones, & Proprietates.

Iudæus. **Rutal.** Cum antiquum eſt, minus humidum eſt; quando uero eſt recens, plus caliditas habet, & magis generaturum ſpermatidis: & inducit ſodam. Et quando decoquitur cum melle, & croco, multiplicatur caliditas, & ſiccitas eius; & additur malicia: quæ remouetur cum oleo. Loco nucleĩ eius ponuntur amigdalæ, & comeduntur cum papauere, & aqua roſæ. & etiam poſt eas comeduntur lactu-
cæ cum aceto.

Repydiat hic
Cibus, Luna
in ſigno exi-
ſtente igneo,
uel aqueo, &
maxime cum
Fortunæ fue-
rint angulie.

Ie. **Pafſulæ.** Eliguntur carnoſæ & puræ dulcedinis, ratione ſuæ caliditatis, & multi nutri-
Io. menti ipſius: & quia mundificant humiditates, & laxant: & maxime cum remo-
G. uentur nucleĩ. Et ſi accipiuntur ex aqua earum cocta, laxabunt ſicut uix.
R. Et ſtipiticæ ex eis, quæ ſunt minus carnoſæ, ſunt minoris calidita-
tis, confortant ſtomachum, ſtringunt uentrem. Et illæ quæ
naturaliter carent nucleis, ſunt ſubtiliores, quam
carnes uuarum dulcium.

G. **Ficus ſiccæ.** Prohibentur, quia nocent ſpleni, & hepatis ſua groſſicie: quia hæc duo mem-
Par. bra naturaliter appetunt dulcia, quæ attrahunt ſtomacho, & quæ ſunt ſibi ſimilia in na-
Io. tura: quæ attractione opilant uias, & ſic addunt in groſſicie ipſorum. **G.** Si-
gnum autem in hoc eſt, quia uidemus groſſiciem in hepatis animalium, quæ ſolent comedere Ficus. Et bonus ſapor ipſarum
& groſſicies eſt, quia ſunt multum nutritiue. Ipſæ
etiam mundificant pectus, & pulchrum efficiunt colorem.

G. **Karrubli.** **G.** Vinam non ducuntur ad nos de Hieroſolymitanis regionibus: quia eorum
Io. nocumentum eſt nobis apparens, & magis quam in locis unde portantur: eo quod facit
fluxum recens. Et quando deſiccatur, ſtringit: quia deperditur humiditas eius, &
D. remanet ſubſtantia terreſtris. **D.** Recens eſt mala ſtomacho, & laxat uen-
H. trem: & ſicca e contrario. quæ diuretica ſunt, & maxime quando
bulliuntur in muſto, & ſit condimentum ex eis. Et ex im-
maturis, quando fricantur uerrucæ, delet eas.

The. **Glandes.** Frigidæ ſunt in primo, & ſiccæ in tertio, groſſæ, ſtipiticæ, difficilis digeſtionis;
G. Naturam ſtringunt, & ſanguinem menſtruum: & cum digeruntur, plurimum nu-
Ma. triunt. Et Caſtanæ ſunt meliores & dulciores, minoris ſiccitatis & ſtipitici-
tatis. Et nutrimentum ipſarum, melius nutrimento Glandium.
Et complexio ipſarum temperata, inter calidita-
tem & ſiccitatem: tamen dicitur, quod
ſunt calidæ in primo gradu.

Io. **Iuiubæ.** **G.** dicit, quod non inuenitur in eis operatio magna in conſeruacione ſanctatis, ſed
G. inuenit ipſas difficilis digeſtionis, generantes ſlegma, & modici nutrimenti, & malas ſto-
macho. Et miror de ijs, qui contendunt quod ſint dulces cum acumine: cum ex-
tinguunt acuitatem ſanguinis. Et utuntur eis ad prouocanda menſtrua. Et
niſi attribuatſe dicæ proprietati earum, manerent groſſæ. unde
Ma. hic ſermo earum attribuitur proprietati. **Ma.** dicit,
quod ſunt temperatæ.

H. **Nuces.** Multociens accidit ex comeſtione ciborum acetorum immaturorum ſtupeſactio
Meſ. dentium: propter quod non permittuntur maſticari cibi, unde digeſtio corrumpitur.
Gal. Et curatio ſtupeſactionum dentium ſit cum rebus uiſcoſis, quæ inducunt, quod
abſterſerunt acetosa, de uiſcoſitate dentium. ſicut portulaca, nuces, & fa-
rina ſeſamina, & pheludichi, & omnia unctuoſa, uiſcoſa, & calida:
etiam aptans frigiditatem complexionis neruorum den-
tium, per acetosa inductam. ſicut ſal.



Dactyli maturi.

Pafſulæ.

Ficus ſiccæ.

Karrubli.

Glandes.

Iuiubæ.

Nuces.

De Granis, & Victualibus, quæ ex eis sunt.

Inuamenta rationabilia.

Iuuamenta rationabilia.									
Temperans.		Mendiona.		Calidis.		Calidis.		Mendiona.	
Omnibus.		Hyem.		V. et. (all. Hyem.)		Aestiu.		Aestiu.	
Omnibus.		Iuuentu.		Senectut.		Iuuentu.		Iuuentu.	
Omnibus.		Cal. & humi.		Temperans.		Calidis.		Cal. & sic.	
Sang. bonus.		Melancholia.		Sang. tepidat.		Nutri. bonum.		Sang. temp.	
Quando bene operatur.	Cum rebus dulcibus.	Cum lauat. aqua calida.	Torrefactum.	Cum Zacc. rosa.	Cum Zacc. charo.	Cum penidjs.	REMOTIO NOCUMENTI eius.		
Facit opilaciones.	Tardae digestionis.	Exasperat pectus.	Dolorem inducit debilem.	Generat inflationem.	Visceribus frigidis.	Visceribus debilibus.	NOCUMENTI eius.		
Aperit apostemata.	Pituitam sedat cholera.	Visceribus humidis.	Confortat expulsiuam, & descendit uelociter.	Fluxui Choleric.	Epati calido.	Pectori, & gutturi.	IVVAS MENTVM eius.		
Pinguæ, ponderosum.	Album, frangibile.	Temperate torrefactum.	Nouum, magnum, & album.	Temperate torrefactum.	Complete cocta, leuis.	Complete operatum.	MELIUS VS EX RE ipsa quam quæris.		
Cal. & humi.	Frig. & sic. in 1.	Cal. sic. in 1.	Frig. sic. in 2.	Frig. sic. in 1.	Frig. sic. in 2.	Cal. hu. in 2.	Gradius.		
G. Cal. & hu.	G. Fug. sic.	Th. cal. sic. lo.	Mat. f. b. lo. f. f.	Frig. & sic.	Hieroc. & aln. f. b.	H. cal. & humi.	Nature.		
Fruentum.	Amylum.	Spuuch Tridat.	Hordeum.	Sauch eius, & Sauch frumeti.	Aqua eius.	I nucum.	Nominat.		
A 30	B 10	C 31	D 12	E 33	F 14	G 35	H		

Opiniones Philoiphorum.

Electiones & Proprietates.

Ic. Frumentum. Eligitur rubeum, uiscosum, ponderosum, & quod dentibus facile frangitur, eo quod est multum nutritiuum, & est magis conueniens inter alia grana corpori temperato. Et quidam de Aethiopibus nutriuntur cum alijs: sicut nutriuntur Indi cum grano Rizon, & Turcae cum Milio. Vel quia distant a locis temperatis, uel quia non temperatur in illis partibus frumentum. Et frumenti maneries diuersatur secundum diuersa genera ipsorum, terras, & complexiones anni, & aetates, & recentiam seu uetustatem ipsius.

G. Amylum. Eligitur, quando solum decoquitur, uel cum lacte parientibus fluxum cholericum & dysenteriam. Quia quando praeparatur cum Zacc. & oleo amigdalino, est iuuamentum tussi, asperitati pectoris, & reumati. L. Debent tamen apponi pro qualibet Amyli, tria rotula aquae, & decoquatur donec redeat sicut succus, & postmodum recipiatur. Hoc tamen est minoris nutrimenti inter omnia quae sunt de frumento: facit tamen opilationem uiscositatem suam.

Io. Sauich Tritici. Illud quod fit ex infusione sauich frumenti in frigidat, caliditatem extinguit, & sitim mitigat, quando bibitur cum aqua frigida, postquam lotum fuerit multoties cum aqua calida, ad remouendum ex eo uentositates, & inflationes. Et quod fit ex frumento elix, est minoris uentositatis, & pluri caliditatis & nutrimenti, q̄ quod ex infusione sauich non elixi. Rasis tamen dicit, q̄ magis in frigidat, q̄ sauich Hordei: eo quod plus aqua imbibit.

Io. Hordeum. Eligitur ex eo, qd est subtilioris corticis, & multae medullae, noui, spissum, uiscosum, & ponderosum. Et hoc est de quo madauit Hippocrates, fieri succum Kiski Hordei. i. e. farinae Hordei, cum lacte: & qd est generatu in corpore ex eo, fortificat, & mundificat. Et diuersat secundum diuersos modos confectionum ipsius. Quoniam quando ex eo fit sauich, desiccatur: & quando decoquitur cum aqua, humectatur: & quando panis ex eo efficitur, neq̄ humectatur, neq̄ desiccatur. Et nouum ex eo, est minoris frigiditatis. Vetus & excorticatum, est ualde nutritiuum: cuius proprietas est, cito descendere ad stomachum.

R. Sauich eius. Eligitur ex eo, quod est temperate torrefactum, modici furfuris, & multae medullae, & lotum cum aqua dulci frigida: quod bibitur, ad in frigidandum, ante introitum balnei duabus horis, in Aestate cum Zacc. & stringit naturam cum syrupo constrictiuo. Hippocra. Si bibitur hora qua cum aqua frigida infunditur, stringit: post aliquod tempus laxat, humiditate aquae. Et est de cibis quiescentium, & calefactorum: sed nutrimentu eius, est minus nutrimento sauich frumenti.

H. G. D. Aquaeus. Eligitur, quae fit ex Hordeo nouo, pingui, & ponderoso. Cum infunditur, excorticatur, & teritur: & ponunt pro qualibet mensura Horuei. 14. aquae: deinde decoquitur, deducitur, & despumatur. Et tunc laxat naturam, sua uiscositatem, & urinam prouocat, & sedat sitim sua humiditate, & aperit opilationes sua abstersione, & nutrit sua substantia, & uincit caliditatem febris sua qualitate. Et si immisceatur cum constipatiua, uel subtiliatiua, erit subtilians, uel constipans.

H. Schi. Eidis. Triticum: Prohibetur quando fit ex azymo: propter hoc, quia est difficilis ad digerendum. Et cum supponitur ei Zucch. uel oleum Amigdalinum, confert aegritudinibus pectoris. Et quando decoquitur cum portulaca, & lingua arietis, confert sputo sanguinis. Et cum digeritur, plurimum nutrimentum generatur. Et quando sanus uult sibi cauere a nocumeto ipsius, accipit post ipsum uinum antiquum, & miscet cum eo piper: & ex hoc expellitur eius nocumentum.

Requidat pro nutrimento, qd est alioquin. Dominus agrandi nis illius, p̄ q̄ eligi, licet sit signum terre nascendum. Plinius lib. 12. cap. 7. prope finem.

Kiski, uel Kischar.

Apta huc q̄ supra fol. 10. in Canone Octauo.



Triticum.

Aqua hordei.

Sauich hordei.

Hordeum.

Sauich Tritici.

Amylum.

Frumentum.

De Leguminibus & Naturis ipsorum.

Instrumenta rationalia.

[illegible]

Opiniones Philosphorum.

Electiones, & Proprietates.

Io. Rizon. Est cibus temperatus, levis ad digerendū, & conuertens naturam ad consipationē: maxime, quod ex eo est rubeum: & albū, quando decoquitur cū oleo amigdalino, uel sesamino, aut butyro cocto, non stringit uentrē, & mitigat morsurā stomachi & intestinoꝝ. Et quādo fit cum lacte recenter mulso, generat opilationes. Verūtamen aufert siccitatem eius, & impinguat corpus. Et quando præparat cum oleo de carcamo, non generat opilationes, & laxat. Et dixerunt quidam, quod in ipso est aliqua caliditas. G. dixit, quod addat in spermate, & minuit urinam, egestionem, & uentositatem.

G. Faba. Prohibetur, quia facit inflationē, & molliciem carnū, & somnum, & lalsitudinem. Et sicce sunt minoris nutrimenti q̄ recentēs. Et excorticatæ coctæ cū oleo amigdalino, sunt minoris nocumēti (in alio, nutrimenti) q̄ coctæ non excorticatæ. Et medulla earū abstergit. Et cortices earū sunt stipticæ: & ideo quidā Medici, temperatā fabam cū aceto decoxerunt, & dederunt ad comedendū patientib. apostema intestinoꝝ et fluxū. Et melius est, q̄ decoquant, uel torrefiant cū oleo amigdalino, postquā elixant multotiens: q̄ tunc erūt iuuamentū pectori (in alio, exscreantibus) Aufert maliciā earū: Origanū, & sal. G. dixit, q̄ conseruat sanitatē.

G. Melch. In complexionē sua propinqua est fabæ, & propterea in comparatione est propinqua. Et est tardæ digestionis in stomacho: sed cum digeritur, generat humorem laudabilem. Et est bona febricitantibus. Et laxat, cum miscentur cum ea quædam olera, sicut spinachiæ. Et prodest cordi (alias pectori) quando præparatur cum oleo amigdalino.

R. Phasioli. Quidam Phasiolorum sunt albi, frigidi & sicci: & quidam rubei, caliditatem habentes, & inflationem: modicum tamen inflant, & plurimum nutriunt. Est & minoris inflationis faba, cuius humiditas est excedens. Et rubei ex eis habent subtilitatem, per quam descendunt menstrua. Et debent comedi præparati cum oleo, muri, & sinapi, & carui, & origano: & per hæc expellitur eorum malicia.

Ra. Lentēs. Prohibentur habentibus complexionēs melancholicas: quia inducunt in eis alienationes, & febres quartanas, & lepram. Et quæ ex eis non sunt excorticatæ, lubricant egestionēs. Et quandoq̄ in decoctione, prima aqua eijcitur, postmodum stringit. Et quando ex aqua earum fit garus, prodest squinantia, & lubricat uentrem. Et sunt iuuatiuæ magis quando comeduntur cum spinachijs, bletis, cum multo oleo: & peiores sunt, quando comeduntur cum Themelich, id est, carnibus siccis, salitis. Ma. Habent in cortice suo acuitatem, cum qua laxant. Et earum medullæ stringunt.

G. Lupini. Quando coquuntur donec trunseat amaritudo ipsorum, fiunt difficilis digestionis, & non laxant uentrem: & amaritudo earum facit eos uelocis descensionis, cum qua interficiunt uermes, & digeruntur, & nutriunt nutrimento conuenienti hepati. Et uniuersaliter urinam prouocant amaritudine, & sanguinem menstruofum, & foetum educunt, & aperiunt opilationem splenis, hepatis, & pulmonis. Quorum aqua melius operatur, q̄ eorum substantia. G. Sanguis generatus ex eis, non est malus. Io. Generant humorē grossum, & malū.

Ma. Frumentum elixum. Est tardæ digestionis & descensionis, generans humores uiscosos, si non descenderit. Et generat lumbricos, & cucurbitinos. Et succus qui fit ex farina eius, & aqua Kaski, quæ fit ex eo, prosunt tussi, & ægritudini pectoris, & apostemati pulmonis. Et cum debet decoqui, cooperiatur bene hyeme cum pasta, quæ fit inter coopertorium, & ollam: & decoquatur lento igne bene: nec discooperiatur, donec perfecte sit coctum: post eius perfectam decoctionem agitur.

Adde quæ
praefol. n. de
Canonico.



Rizon.

Faba.

Melch.

Phasioli.

Lentes.

Lupini. Frumentum elixum.

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Ra. Panis de Simila. Detestatur: quia propter generationē uiscositatis opilat, & inducit dolores articulorum, & lapidem: & hoc sua uiscositate, & quia tarde digeritur. Et est nutritibilior inter alios panes. Et ut amoueat maliciā eius, comedatur brodium quod fit cum carnibus, ouis, et speciebus, et aqua compositum: et Tobeger, id est, cibus frixatus de carnibus & speciebus, ubi sint salita cum Prehidebergit, & Raberigit. Et qui fit ex farina proximo molita stringit ventrē, et habet in se de ignea caliditate. Et panis ex longinquo molitus e contrario. Et panes magni & grossi, sunt meliores uel nutritiliores, & uelociore ad descendendum.

R. Panis Opirus. Eligitur habentibus colicam, & trigidis complexionibus: quia est uelocis descensionis (alias nutrimenti) & habet aliquid de fure: quia abstergit intestina, & ob hoc est minoris nutrimenti. Et desiccatur: & ad remouendum eius siccitatem, et ad augendum eius nutrimentum, ualet, si comedatur cum unctuosus, & cibus coctis cum lacte dulci. Et calidus ex eo est pluris nutrimenti, & uelocioris descensionis (alias nutrimenti) quam frigidus: & ille qui fit e grossa farina, sicut tarde mollescit infusus aqua cum conficitur, sic se habet huius esse in stomacho.

Ru. Panis Azymus. Azymi nutrimentum uiscosum, tardum, grossum: & nutrimentum eius multum, quando descendit a stomacho. Verumtamen generat lapidem, opilat splenem, et lo. hepar. Et est de cibus utentium labore graui. Et cum necessarium fuerit comedere ipsum, accipiat post zinziber, seu trisera. Deinde bibatur aqua mellis. Et addatur his post hoc exercitium, balneum, fricationes cum eis, et longus somnus. Et multi inter eos qui comedunt, incurrunt in pessimas ægritudines, & moriuntur ante senium.

Ga. Panis Rizon. Detestatur, propter siccitatem eius adquisitionem per ignem, quæ additur siccitati naturali: ob quam est tardæ digestionis, faciens uentositatē, et colicam, quæ propterea præparatur cum quibusdam rebus subtiliatiuis. Et modus quo melius comeditur ad molificandum pectus, est brodium rumicis, cum oleo amigdalino, et cum Rahib, id est, lacte acetofo, facto ad mitigandam caliditatem, & cum alijs stipticis stringentibus. Et Rizon colorem faciei efficit bonum, et uidere bona somnia facit, et impinguat corpus.

lo. Panis de furno, uel focalario. Detestatur, propter combustionem superficiei, & semple-
ic. nam cocturam profundā. Et diximus multotiens, quod panis Azymus, & non co-
Ga. ctus, est de cibus exercitantium, & fatigantium: et quiescentibus multum obest: & utentes eo sentiunt de nocumento ipsius tractu temporis. Sed ad remouendum nocumentum eius, desiccetur & torreatur, & misceatur cum aqua & zuccharo.

Ga. Panis in testis factus. Panis qui coquitur in testa, est malus: maxime, quando miscetur cum
Hip. oleo. quia naturam stringit, generat opilationes, & humores malos, crudos in corpore. Et
la. qui indiget comestione ipsius, multiplicet eum, frumentando salem (in alijs, bene fermentando salem) & faciat eum bene decoqui. Et licet oleum opilet poros, & prohibeat ingressum ignis decoquentis in eum, ideo companagium melius cum quo sumitur, est cibus qui fit ex speciebus aromaticis (in alio, acutis.) &c.

G. Panis de gastellis. Panis gastellaceus est, qui fit super paruis lapillis igneis: sicut fit in
H. uillis. In quo pane hæc tria sunt mala: quia combustus in superficie, semicrudus interius, &
R. mixtus cineri: propter quod est peior pane decocto in furno. Et quando comeditur
lo. cum carnibus unctuosus coctis, abscinditur aliquid maliciæ ipsius. Et melius quod fit post comestionem ipsius est, cum bibitur uinum purum: & consequenter moueatur motu laborioso: quia ex hoc remouetur nocumentum eius.

Apta huc quæ
supra sol. 11.
Canone. 11.

E 2



Panis de Simila. Opirus. Azymus. Panis Rizon. De Furno. In testa coctus. Gastellaceus.

Omibus.

Habitu.

Trigidis.

Septentrionali.

Septentrionali.

Septentrionali.

Frigidis.

Requies.

Requies.

De Herbis, hinc Oleribus, & proprietas ipsorum.

Iuuamenta rationabilia.

10	A	Lactuca.	Fri. & hu. in 2. lo. fri. & humi.	Ampla, & citrea.	Vigilias, & gomorreas sedant.	Coitui, & uisui.	Cum misce- tur cum a- phis.	Nut. apli. alij.	Calid. & frig.	Iuuenti.	Omnibus.
11	B	Scutula.	Fri. in sic. in 2. Orice. & fructu.	Recens, & dulcis.	Infrigidat he- par calidum.	Retardat di- gestionem.	Cum nascu- cio.	Nut. modicu.	Calidis.	Iuuenti.	Aetate.
12	C	Apium.	Cal. & sic. in 2. U. cal. & sic.	Hortula- num.	Aperit opi- lationes.	Efficie so- dam.	Cum lactu- cis: & econ- uerso.	Nut. modicu.	Frigidis.	Senectuti.	Frigidis.
13	D	Inacon, id est, herba Picetii.	Cal. & hu. in 1. lor. cal. & sic.	Hortulanu, recens, & te- nerum.	Saporat frigi- da lercula.	Sitim facit, & moratur diu.	Cum aphis.	Nut. acutum.	Frigidis.	Decrepit.	Frigidis.
14	E	Eruca, & Na- stureum.	Cal. & hu. in 1. lor. cal. & hu.	Quod mi- noris est a- cuitatis.	Addit in sper- mate, & coi- tu.	Nocet hemi- granae.	Cum scario- lis, & aceto.	Humor acutus.	Frigidis.	Senectuti.	Senectutem.
15	F	Radithrudip.	Cal. & sic. in 1. Or. l. heo. lo.	Odoniferum.	Substantia fri- git, siccus laxat.	Obtenebrae uisum.	Cum folio fatuo, id est, Portulaca.	Nut. insitutu.	Frigidis.	Decrepit.	Frigidis.
16	G	Portulaca. Citriaria.	Fri. & hu. in 1. Frig. & humi.	Ampla: fo- liorum, & te- nerorum.	Stupefactio- ni dentiu, & delet porros.	Spermati, & coitui.	Cum Erucis sylvestri- bus.	Nut. modicu.	Calidis.	Iuuenti.	Medicinalis.
	H	Nomina.	Gradus. Naturae.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.	IVVA- MEN- TVM cius.	NOCVE- MEN- TVM cius.	REMO- tio Nocue- menti cius.	Quid gratu.	Obplexores.	Acetis.	Remones.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Q. lor. Lactuca. lor. G. Sanguis generatus ex Lactucis, est melior generato ex alijs oleribus, & amplioris nutrimenti, & melioris descensionis, & neq; stringit, neq; laxat: quia in ea non est stipticitas, neq; falsedo. Et eligitur ex eis illa, quæ non habet lac: quia frigidiore alijs: & est conueniens puncturæ stomachi. Quando autem abluatur aqua, debilitat usum, & mitigat sitim. Io. Frigida & humida in primo, prodest pectori, & nocet stomacho.

Ma. Scariola. Licet sit frigida & humida temperate, nihilominus præstatur sibi de aliorum naturis. quia sit in æstate calida accidentaliter, cum fiat amara: & in autumnio sicca, & propterea ingrosat & exasperat: & scdm hoc in hyeme & uere, cum amaritudine sua aperit opilationes splenis & hepatis. Et ex eis syluestris fortior est in hac operatione, & confortat stomachum. Er succus eius confert inflammationibus calidis. Et elixata bene, stringit uentrem, præparata cum speciebus.

G. Apium. Eligitur ad prouocanda menstrua, & urinam, expellit uentositates, aperit opilationes, & confert stomacho. Crudum & coctum tarde digeritur, & propterea debet eum præcedere cibus, cum quo misceatur. Et folia ipsius purgant urinam, magis quam laxant: & radices suæ e conuerso. Ru. Dicit, quod prouocat urinam, & stringit uentrem. Et consulendum est, quod non comedatur tem pore, quo mouentur animalia uenenosa: eo quod aperit uias, & iuuat ad transiendum uenena interius. Et est duorum modorum, Napiticum, & Romanum.

H. Thachon. Moris est Medicorum præcipere, ut masticetur ante potum medicinarum. Horribilis saporis: quia stupefacit instrumentum gustus. Et modico ex eo assumpto, confert ad digerendum & descendendum. Mentha G. calida & sicca in tertio gradu, conferens nauseæ. Et generat uentositatē. Et modicum ex ea, digerit sua caliditate naturali: & multum ex ea, crudificat humiditate superflua, quæ est in ea. Et aromatizat stomachum, digerit, & appetere facit. Et quando sola comeditur, inducit pruritum in cute. Et addit in coitu, & appetitu ciborum, & necat uermes.

Io. Eruca, & Nasturtium. Eligitur utenibus coitu: quia emittit uentositatem facientem uirgam erigere, & generat sperma, & laxat uentrem, & urinam prouocat. Et calefacit calefactione manifesta, & subtiliat: & propterea debet misceri cum aliquo prohibente fumositatem ascendere ad cerebrum. Et Nasturtium calidum & siccum, necat uermes, obest stomacho, & uesicæ, & inducit stranguriam, resoluit uentositates, & incidit flegma.

Radharuchi, id est, Ocimum. Prohibetur a stomacho: quia est tardæ digestionis, & conuertitur in cholera, & commouet uentositatem. Et ingreditur numerum ciborum subtiliorum, mundificat humiditatem pectoris, & stringit, & laxat uentrem. Et non mirentur de hoc sermone nostro, cum dixerimus de una re, quia stringit & laxat: eo quod possibile est habere in se duas uirtutes diuersas. sicut caulis: quarum altera fortificata secundum naturam materiæ conuenienter operatur. Et possibile est, quod ipse cibus sit siccus naturaliter, & humidus accidentaliter.

Portulaca, & Citraria. Dilsonum uidetur, quod res acetosa remouet stupefactionem dentium: nisi accideret ex uiscositate sua: & quia stiptica est, confert excoriationi intestinorum, & dysenteriae, & fluxui sanguinis mulierum, & sputo sanguinis. Et sedat uomitum, & cum sua frigidityte extinguit cholera, & abscindit appetitum coitus, & mitigat arsuram uesicæ, & renum, & delet porros. Citraria, seu herba Apum, calida & sicca in primo, confortat cor, & hepar, & lætificat animam, & purificat (in alio, uiuificat) mentem, & dissoluit melancholiam.

Apta huc quoque
supra sol. 11.
Canone. 12.
notantur.

E 3



Lactuca.

Scariola.

Apium, Thachon.

Eruca, & Nasturtium.

Ocimum.

Portulaca.

De Herbis.

Iuuamenta rationabilia.

A	1	Cal. & hum. in 1. in al. fr. & h. in 2. Ort. lo. cal. & h. in al. cal. & sic. Cicera.	Grossa, non coriosa.	Addunt in spermate.	Aposternatum, & uehæ.	Cum semibus papaue- ris.	Septentriona. Autumno. Sedectiu. Frig. & siccis. Sperma, & lac.	Mois. Hyemi. Dreceptus. Frig. & humi. Humor acutus.	Frigids. Hyemi. Dreceptus. Frigids. Nutri. modici.	Septentriona. Autumno. Sedectiu. Frigids. Cholera acuta.	Frigids. Hyemi. Dreceptus. Humidus. Humor acutus.	Orientabbus. Veri. Adulcentib. Temperans. Humor tampe.	Pendionabbus. Aestati. Iuuentu. Calidis. Nutri. modici.	Regiones. Tempora. Acatis. Coplexione. Quid gñatur.
B	2	Ca. & sic. in 3. in al. ca. in 4. fr. in 3. Omnes calid. & sic. Sinapis.	Recens, ru- bea, & hor- tulana.	Podagræ, & dissoluit du- rictem.	Cerebro.	Præparatum cum amigda- lis, & aceto.								
C	3	Cal. & sic. in 2. Ort. in 3. The c. et fr. rectis in est mino. cali. Ancum.	Viride, re- cens, & te- nerum.	Prodest sto- macho cum succo suo.	Renib. & ab- ominatiõis sto- machi, sua substantia.	Cum lemon- cellis.								
D	4	Cal. in 3. sic. in 2. Omnes calid. & sic. Pori naptici.	Napticum a- cutum.	Prouocat uri- nam, & addit in coitu.	Cerebro, & sensibus.	Cũ oleo sesa- mino, sesami nis nõ excor- ticatis.								
E	5	Cal. in 3. sic. in 2. Io. cal. & sic. Galanga.	Grosum ex cis.	Venæ sciati- cæ, & coitui, & odorẽ aro- matizat oris.	Cordi.	Cum ferculis unctuosis.								
F	6	Temperatiõ in 4. hum. in 1. Io. Temperati. Olei amigda.	Recens, dul- ce.	Pectori, tussi, & stomacho.	Visceribus debilibus.	Cum masti- ce.								
G	7	Fr. in 3. hum. in 4. Paul. Io. frigi. & sic. Agréstis succus.	Recens, & purus.	Visceribus cholencis.	Pectori, & nervis.	Cum unctuo- sis, & dul- cibus.								
H	8	Gradus. Natu- ra. Nomina. Numerus.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.	IVVA- MEN- TVM cuis.	NOCV- MEN- TVM cuis.	REMO- tio Nocu- menti cuis.								

Opiniones Philosophorum.

Electiones & Proprietates.

G. Cicera. Ru. dicit, quod operatur in carne, sicut fermentum in pasta, & acetum in terra.
H. Et nigrum ex eis frangit lapidem, & prouocat urinam, & menstrua, & embrionem
Io. eijcere facit. Et album ex eis habet in se absterfionem: quia mundificat splenem,
 renēs, & hepar. Sunt in eis etiam substantiæ duæ, falsa, & dulcis. Salsa laxat uentrem, & dulcis urinam prouocat. Semen
 Nasturcij deficit a Sinapi
 modicum.

G. Sinapis. Piper, calid. & sicc. in quarto gradu, calefacit interiora frigida, & subtiliat cibos
R. grossos, & modicum ex eo prouocat urinam, & multum laxat. De Ciminio nigro, melius
Io. est ponderosius, & est calid. & sicc. in tertio gradu, subtiliatium, & resolutiuum uentositatum
 frigidarum. Semen Papaueris albi frigid. est in tertio gradu, & somniferum. Oleum
 Sesaminum calid. in primo, humid. in secundo, & fastidiens. Carui siccum in totum, resoluit
 uentositates, prouocat urinam, interficit uerines, Ciminum commune, & Napticum, id
 est, montanum, est siccum sicut Carui: quod cum inungit cutis, facit citrinum colorem.

G. Aberelim. (in alio, *Kelim*) Aberelim, id est, lemen Ferulæ, est sicut Ciminum: & melius ex eo
D. est citrinum quod asimulatur folijs Alue. Et ex Altie melior surculus, paruorum foliorum,
Io. est & calid. & sicc. & acutum. Origani duo sunt modi. Vnus ex eo est longorum foliorum,
 & est certioris operationis. Et aliud rotundorum foliorum, & est calid. & sicc. facit digerere,
 & adpetere cibum, & resoluunt uentositatem. Sumach, melius ex eo est rubeum, retinens fluxum
 cholicum. Ruta G. calid. & sicc. in tertio gradu. Dio. Confert toxicis,
 prodest uisui, & nocet coitui.

H. Porri. Minoris sunt operationis, quam Napticum, id est, Montanum: minoris uero eis
G. sunt in subtiliatione & mundificatione: & conferunt sanguini Hemorrhoidarum. Ruta uiridis
Io. calid. & sicc. in tertio gradu, conferens Epilentia. Coriandrum, Hip. dicit, quod est calid.
 cum stipticitate: & generaliter, aliqui frigidum dicunt. Crocus calid. & sicc. confortans
 membra interiora, & aperit opilationes, & facit transire cibum, & coactificat. Flos
 Cartami calid. & sicc. inducens bonum: saporem in cibis, & facit excoqui carnes grossas: & in eo est stipticitas.

Ru. Folia Alæ. Calida & sicca, conferunt digestionem. Ex Alæ melior est, quæ est boni saporis.
D. Melior est Carmeni, quæ est calid. & sicc. in quarto gradu, fortis subtiliationis & dissolutionis.
G. Digerit, & appetere facit cibum, augens foetorem secessus. Piper longum calid. & sicc.
 est, impinguit stomachum, & mundificat ipsum, & caput. Spica aromatica, calid. est & sic,
 Zinziber, calid. & humid. (in alio, sic.) Darfina calid. est in secundo gradu, sicc.
 in tertio: de quo melius est odoriferum, leue. Prouocat urinam, &
 menstrua, & nocet uescicæ.

G. Oleum Sesaminum. Confert grossiciei pectoris, & pulmōis, gutturis & gulæ, obtpans uentrē,
H. contrariū toxicis, laxat stomachū, auferens malū saporem ciborum, quoniam ex eo coniungunt. Oleum de
Io. nucibus, fortis est caliditatis, dissolutiuum, & iuuamentum complexionibus frigidis. Oleum recens,
Ma. quod fit ex cōfusione oliuæ uiridis, est frigid. et quod fit ex nigris antiquatis cal. est. Et Reblebi
 dicit oleum, quod deferretur sub bardis camelorum. Oleum Omphacinum, quod fit de oliuis recentibus,
 quo utuntur seruitores in negocijs suis. Oleum Cartaminum calid. est, et fastidiosum. Et
 Sabutinum (in alio, & Rafu.) calid. est & humi, grossum, & fastidiosum.

Agrestæ succus. Eligitur ex ea, & ex succo uuæ, quod uindemiatur tempore suo, & teritur non
 cum cortice. Et eligitur de lemoncellorū succo, qui fit ex decorticatis, et cuius auferuntur grana: de
 inde premuntur. Et de succo Sumach eligitur, quod decolat per terebellum, manibus non cōtufum. Et
 de succo granatorū eligitur, quod tritum fuerit in mortario uitreo, uel marmoreo. Et inter succos fructuum
 melius est clarum, odoriferum, non horribile uel mali saporis: et quæ non permutantur, nec
 in malis uasis reconduntur, imo uasa uitrea, quibus recondi debent, lauantur cum uitro trito,
 & folijs Scariolæ. uel folijs Perficorum, seu cum harena, sale, & cinere.

Apta huc quæ
 supra fol. 12.
 Canone. 12.
 & fol. 13. no-
 tantur.

E 2



Succus Agrestæ.

Olea uaria.

Galangæ.

Porri.

Anetum.

Sinapis.

Cicera.

Septentrionalia.

Montana.

Frigida.

Septentrionalia.

Frigida.

Orientalibus.

Mediterraneis.

Regiones.

Tempora.

De Aceto, & Acetis, & quibusdam fructibus.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
64	65	66	67	68	69	70	Numerus.
Actu.	Hyem.	Actu.	Autumno.	Hyem.	Hyem.	Hyem.	Reponere.
Iuuenibus.	Senio.	Iuuenibus.	Senectuti.	Senio.	Senio.	Decrepitus.	Tempora.
Cholerici.	Frigidis.	Calidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Aetates.
Nutri. modici.	Humor melic.	Sangu. illauda.	Melancholia.	Nutri. malum.	Sperma. & lac.	Humor prol. et ac.	Complexiones.
Cum aqua, & zucharo.	Cum aceto.	Cum melle, & oleo.	Cum uento- sis, et multitu- dine aceti.	Cum aceto.	Cum aceto, & lacte.	Cum aceto- sis, & oleis.	Quid generat.
Neruis.	Cerebro, & neruis.	Faciunt illio- rum dolorē, & stomachi.	Vaporib. me- lancho. capi- t, et efficit Bo- chor in ore.	Minuit san- guinem, & sperma mul- tum.	Facit sodā in capite.	Expulsiua, cerebro, & uisui.	NOCV- MEN- TVM cuius.
Choleræ, & pinguis, & appetitui.	Abstergit stō- machū, & p- uocat nomi- tū, & q̄ranā ex adusto fle- gmate pellit.	Febribus ad- urentibus, & urinam pro- uocant.	Hemorrhoida- gæ, stōacho, sanguini, uo- natui, & uni- cui libet acci- dēt ex debili- tate stōachi.	Minuit uri- nam.	Addūt in coi- ter. eo qd̄ aue- rāt nocumen- tū qd̄ fieri pos- set ex p̄muta- tione aquarū.	Toxicis.	IVVA- MEN- TVM cuius.
Quod fit ex uino.	Recens & al- ba, et non per- sorata.	Nisaburus completi.	Recēs, cuius dulce inte- rius.	Teneræ, re- ceus.	Albū, aqua- ticum, lue- cosum.	Nodosas bul- bis.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.
Fit in iſte in 2.	Cal. & sic in 2.	Fit in iſte in 2.	Cal. & sic in 2.	Cal. & sic in 2.	Cal. & sic in 2.	Cal. & sic in 2.	Gradus.
Q. co. postū ex cal. & sic. subelli- bus, uinēs fit et sic. H. fit. & sic.	Or. cal. & sic.	Lo. m. & n. m.	Cal. & sic. in 2.	Al. calida & humida, et gen- rat calidum & sic. eum.	Kal. calida & humida, & falter calida, & humida.	Generaliter ca- lida & sicca.	Natura.
Acetum, & A- acetum.	Sergam, radix aſe, uel ſerale.	Cucumeres, & Citulli.	Pteleogam.	Kalen, ad elu.	Cepz.	Allia.	Nomina.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philolophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Acetum, & Acetara. G. Opiniones Philolophorum conueniunt in liccitate ipsius, & discrepant in caliditate & frigiditate. Nam quidam dixerunt, quod est frigidū: eo quod cholera mitigat. Et alij dixerunt, quod est calidū: eo quod super petram sparsum bullit, & frangit lapidem. **Ioh.** Et melius quod de eo dicitur, est quod sit calidū potentia, & frigidum actu: & iudicare rem per actū, seu per formā, est rationabilius q̄ per potentiā. **G.** Licet forte habeat aliquā caliditatem, tamē stringit cū sua liccitate naturā: et cum melle est incisiuū, et subtiliatiuū, conferens tussi flegmaticæ. Et quidā medici consueuerūt cum eo curare sputū sanguinis.

Ioh. Ma. **Radix plantæ Asæ, seu Stringar: & est radix Amadchon.** Eligitur ad faciendum compositum cum aceto: quia generat acuitatem in eo, per quam humores subtiliat, & superflua incidit, appetitum conferens, ad transeundum, & digerendum cibaria grossa: utpote capita, hepata, renes, & his similia. Et quando præparatur cum brodio, uel fassamento, frigidis cum aceto forti, erit cibus fortis: & dicitur acutus.

G. Cucumeres. Eliguntur longi, ut Citrulli: quia urinam prouocant, & naturam mollificant, & mitigant sitim. Sed Citrulli sunt frigidiores, & subtiliores: propter quandam amaritudinē, quæ in eis est. Et in eis est etiam modicum stipticitatis. Et accidit comedentibus ipsos recentes sitis, maxime in quorum stomacho est cholera: eo quod cōuertuntur. Rapæ calidæ sunt & humidæ, nutriendes multum, & generantes sperma. Vrinam prouocant, & neq; laxant, neq; stringunt, & faciunt appetere cibos. **G.** Quando elixantur bis in aqua, & postmodum præparantur cum aceto & sinapi, aqua ipsarū confert Surnæ (in alio, Surriæ.)

Melongiā. Diuerlantur in complexione, propter uetustatem, & recentiam, dulcedinem, & amaritudinem. Nam ueteres amaræ, calidæ sunt & siccæ, facientes bothor oris. Et recentes dulces, frigidæ & siccæ sunt: quæ crudæ existentes, sunt difficiles ad digerendum: & cōtrario. Sed temperatæ cum aceto & carne, addunt in appetitu ciborum: quia confortant orificium stomachi. Verum elixari debent antequam præparantur, cum aqua & sale, & sunt cibi assueti, nec earum nocumentum adparet uelociter: & peiori modo quo comeduntur, sunt alsatæ.

G. Rafen. Eligitur, eo quod cibos digerit, & aperit opilationes splenis, & hepatis, conferens stomacho, & transitui per intestina, & mitigat uentositates, frangens maliciam acetati, & acuitatem ipsius. Cappares calidi sunt & sicci in tertio gradu. Qui præparati cum aceto, aperiunt opilationes splenis & hepatis, mollificant duriciem ipsorum: & extenuant humorem melancholicum: uentrem mollificant, & abstergunt flegma stomachi.

H. Capparis est cibus medicinalis. **G.** dicit, quod est iuuatiuus spleni, iuuamento quo Absinthium hepati confert.

H. Cepæ. Eliguntur, ut humores subtilient, appetitum reparent. Ventrem mollificant, urinam prouocant, sed uisum hebetant, bonum efficientes colorem. Tamen prohibetur comestio ipsorum, ab illis, quorum corpus est fluxile, aut temperatum, sed comedant ipsum habentes dura corpora. Et longum, rubeum ex eis plus habet acuitatis, quam rotundum, album & siccum. Crudum melius est molli cocto. Et generaliter omnes uentositatem faciunt, & chimum malum: & nocet infirmis, cum multiplicatur eorum comestio.

Allia. Eliguntur, quia humores incidunt, corpus laxant, urinam prouocant, aperiunt opilationes, & educunt uermes cucurbitiuos: clarificant uocem, & auferunt tussim, ex frigiditate. Et prohibentur, quia nocent oculis, capiti, renibus, & pulmoni, & siti: & quia uelociter retrahunt temperatas complexiones, a temperatura. Et cum decoquantur, quousq; remoueaturs eius acuitas, frangitur uirtus eius: & maxime, quando infunduntur in aceto, & comeduntur cum lacte & piscibus. Et ipsum est magis Medicinæ simile, q̄ cibo.

Apta huc quæ
supra fol. 11.
Canonic. 14.



Allia.

Cepæ.

Rafen.

Melongiā.

Cucumeres.

Radix plantæ.

Acetum.

De Herbis, & Condimentis.

Iuuamenta rationabilia.

Iuuamenta rationabilia.															
Quib. regunt. V. est.	Qu. repetunt.	Siccis. Hyemi.	Omnibus. Hyemi.	Calidis. Hyemi.	Omnibus. Aestati.	Omnibus. Qu. repetunt.	Regionis. Tempora.								
Decrepus. Frig. & sic. Nutri. bonum.	Iuuenibus. Choleris. Nutri. modici.	Senio. Vlceribus sic. Humor acutus.	Becetur. Frig. & humi. Sag. et iperna.	Iuuenibus. Complex inflam. Heg. grossum.	Iuuenibus. Choleris. Nut. mod. hu.	Iuuenibus. Cerebro calido. Sang. malus.	Aetates. Complexiones Quid generat.								
Elixatus, de- inde præpara- tus cū Muri.	Suffrixatæ cum Muri.	Cum aceto, & sinapi.	Cum multa decoctione.	Cum pipere, oleo, & sale.	Cum Muri, & sinapi.	Cum multo oleo.	REMO- tio NOCV- menti eius.								
Villis fio- machi.	Digestionem impediunt.	Comburent sanguinem.	Retardant di- gestionem.	Morbis me- lancholicis.	Convertunt, descendentes uelociter.	Visceri- bus.	NOCV- MEN- TVM eius.								
Addit in coi- tu, & aperit opilationes.	Tussi, & pe- stori.	Succus earū auferit fur- fures.	Excitant coi- tum.	Qui accipiūt omnes sa- pores.	Sitim miti- gant.	Aperiūt opi- lationes.	IVVA- MEN- TVM eius.								
Recens, & cu- ius sumitates decliues respi- ciunt terram.	Pluuia in- fulæ.	Que sunt dul- cis saporis.	Rubex, dul- ces, & hyc- males.	Melongiani, & magni. ali. Calangæ ma- gni.	Recentes, ui- rides.	Recentes, citri.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.								
Calid. in t.	Frigid. in t.	Cal. & sic. in t.	Cal. in t. hu. in t. alio, c. et h. in t.	Fri. & hu. in t.	Fri. & hu. in t.	Cal. in t. sic. in t.	Gradus.								
G. spar. Ru. cal. pa. lo. ca. & h.	lo. fri. Ori. cali. & humi. p. ac.	Ori. ca. & hu. & acut. lo. c. et fi.	V. mueratier calid. & humi.	Mey. & G. frig. & humi. multa.	G. frig. & hu- mi. lo. cal. hu.	Astima. liant cau- tib. sed si diffici- et tard. de cefio. affoa. ca. & sic.	Natu- rz.								
Spargus.	Spinachia.	Blitex.	Pastinac.	Ternutiali.	Cucurbitex.	Caulis ouati.	Nomina.								
A 71	B 72	C 73	D 74	E 75	F 76	G 77	H 78								

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Spargus. Eligitur, quia est conueniens stomacho: & quia inter olera multum nutrit: maxi-
Ra. me hortulanus, quia humidior est syluestri. Et qui oritur infra lapides, mundificat absq; forti
Ior. calefactione, & infrigidatione: & decoctus, mollificat uentrem. & prouocat urinam. Et syl-
Ru. uestris cum terra in principio ueris aduritur. Nascitur in principio autumnus. Et Car-
 dones Lactuli calidi sunt & humidi: quia addentes in coitu, sudorem
 faciunt redolere, Nocent cerebro. Et Cardones Asinini assi-
 milatur spargit in natura.

Ior. Spinachia. Eliguntur ad mollificandum uentrem, propter uelocitatem suæ descensionis.
Io. Et qui est frigida complexionis, comedat ipsas cum Muri, Darlini, & Pipere: & qui est cali-
Ru. da, cum Coriandro, & oleo Amigdalino. Et Attriplices deponunt choleram, & mollificant
 uentrem: quia in se humiditatem habent. Et Attriplices, & Bletæ parua, frigida sunt,
 & propterea conferunt adurenti feбри, & ictericia. Neq; stringunt, neq;
 laxant, nisi præparentur cum oleo, & muri: quia tunc
 laxant & profunt stomacho.

G. Bletæ. Prohibentur ratione stomachi, propter humiditatem, quæ est in eis: per quam hu-
Ior. miditatem laxant in colica, & exopilant, & resoluunt grossiciem splenis. Et radix eius gene-
Ori. rat flegma. Et succus eius laxat. Et substantia eius constipat. Verumtamen radix eius
 magis laxat. Porri minus alijs, & cepis habent caliditatis, & siccitatis, & acuita-
 tis: & sunt iuuatiua uentositatibus, quæ sunt in intestinis, & hemorrhoidi-
 bus præparati cum oleo, & etiam crudi: & acetosi frigi. & sicc. con-
 fortant uiscera, & uentrem stringunt.

G. Pastinacæ. Comeduntur cruda & cocta: quarum nutrimentum est minus nutrimento ra-
D. parum, uerum ipsæ calefaciunt, laxant, & subtiliant, & urinam prouocant, et inflant,
 & commouent coitum, et generant sanguinem habentem aliquantulum corrupti-
 onis & maliciæ. Et in quibusdā regionibus inueniuntur boni odoris. Et
 sunt difficilis digestionis, et maxime quando recentes, seu inueteratæ
 fuerint in terris earum. Et prohibitio prædictæ maliciæ, fit
 cum Aceto, Muri, & Sinapi.

G. Terratufuli. G. Non est in Terratufuli sapor apparens, propter quod recipiunt omnes sa-
Io. pores. Vnde cum commiscuntur cum eis species calidæ, efficiuntur calidi: et econuerso. Et
Ru. sanguis generatus ex eis, est grossior temperato. Et ipsi generant ægrotudines melancholi-
 cas, & anhelitum oris corrumpunt. Et melior modus quo comeduntur, est cum multo oleo,
 & carnibus pinguibis. Fungi sunt eiusdem speciei: et sunt interficientes: propter quod
 nolumus narrationem facere de eis. Terratufuli diuersificantur secun-
 dum diuersitatem terrarum ipsarum.

D. Cucurbitæ. Eliguntur pro cibis contra tulsim, & febrem: quia si reperiuntur (in alio, re-
G. tinentur) in stomacho, humores conuertuntur ad eas: et propterea debent præparari cum
Ic. acetosis. G. Corruptio accidit eis ratione decoctionis ipsarum: itē accidit eis ex permutatio-
 ne ipsarum ad humorem quem inueniunt, uel propter moram longam ipsarum in stomacho:
 & sunt propter insipiditatem ipsarum mora recipientes omnes sapes ciborum, qui præpa-
 randi sunt cum rebus conuenientibus unicuiq; complexionis. Et laxant uentrem, & pro-
 uocant urinam. Et quando fit ex eis Chabis, conferunt habentibus complexionem calidam,
 Chabis, est cibus, qui fit cū Cucurbitis prius coctis, et postea præparatis cū farina & melle.

H. Caules ouari. Similantur Caulibus, tamen sunt minoris desiccationis. Qui elixari & præ-
Ic. parari debent cum oleo multo, & muri: quia ipsorum elixatio cum aqua & sale
G. obest stomacho: & ipsi prouocant urinam, & maxime oua ipso-
 rum, quando sunt recentia: & præser-
 uant ab ebrietate, & ebri-
 os curant.

Apta huc quæ
 supra fol. 12.
 Canone. 12.



Spargus, Spinachia,

Bleta.

Pastinaca,

Tuber,

Cucurbita,

Caules ouari.

Veni. Quib; recipiunt.

Ombus. Quæ recipiunt.

Siccis. Hyemi.

Ombus. Hyemi.

Calidis. Hyemi.

Ombus. Aestiu.

Ombus. Quæ recipiunt.

Regions. T.

2

De Lacte, & Condimentis alijs. De Ferculis sustinxis, & postmodum infrigiditatis, & Lauamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
Sustinxis.	Calid.	Lact.	Lac.	Calid.	Calid.	Calid.	Calid.
78	79	80	81	82	83	84	85
Calid. & delict.	Frigid. & hum.	Temp. & Cal.	Frigid. & hum.	Frigid. & hum.	Calid. & hum.	Calid. & hum.	Calid. & hum.
o	o	o	o	o	o	o	o
Bene cocta, et humida.	Preparata cum pullis columbarum.	Pecudum iuuenum.	Qd est multibutyri.	Temperata laetis, et alijs conuenientibus.	Vnctuosus saporis (alias, unctuosus, saporosus.)	Quæ sunt de Coqui, id est, de regione illa.	MELIUS EX RE ipsa quam quæris.
Subtiliat flegma.	Cholera.	Pectori, & pulmone.	Mitigat sitim.	Mollificat corpus, & impinguat.	Sedat fluxum alium.	Excitat appetitum.	IVVA MENTVM eius.
Sitim excitant.	Neruis, et melancholia.	Febribus.	Gingivis, & dentibus.	Opilat.	Lapidi, et renibus.	Soda, & ulgijis.	NOCVM ENTVM eius.
Cum sit ex eis prius nullus.	Cum uino ueteri, & odorifero.	Cum passulis, siue nucibus.	Cum gargarismo hydro mellis.	Cum nucibus amygdalis, & melle.	Cum comedatur inter duo fercula.	Cum comeduntur infra fercula.	REMOtio Nocum mentis eius.
Hyemi, Deceptis, Frigidis, Sang. acutus.	Asthi, Iuuenibus, Calid. & humi, Sang. frigidior temperato.	Asthi, al. Veni, Adulcentibus, Temperatis, Nutriminum bonum.	Asthi, Adulcentibus, Temperatis, Humor laudabilis.	Hyemi, Iuuenibus, Calidis, Nutriminum, non malum.	Hyemi, Iuuenibus, Excrementibus, Multiplicati trimentum.	Hyemi, Senibus, Frigidis, Humor mediancholicus.	Tempora, Aetatis, Complexionis, Quid generat.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philopliorum.

Electiones, & Proprietates.

Iudæ. us. **Sulfixata.** (alias, Sulfixa.) Eliguntur habentibus flegma in stomacho: eo quod ignis consumpsit humiditatem eorum. Quapropter siccitate ipsorum desiccantur humiditates stomachi, & stringunt orificium fundi ipsius stomachi, & nutriunt corpus nutrimento calido & siccio. Et quod ex eis fit cum speciebus calidis, erit duræ digestionis: & propter hoc species non debent adponi in ferculis his infrigidatis.

Ra. **Gelatina, & Sulcius.** Eliguntur habentibus complexionem flegmaticas, (alias, inflammatas) & prohibentur frigidis. Conferunt coitui. Nocent autem podagræ, & nervis: nisi consequatur comestionem ipsorum, comestio chalcæ mellis. Et hi cibi de extremitatibus gressibilium, sunt meliores, quam facti de piscibus, uel carnibus albis, & teneris, & carnibus Vaccinis. Et coci procurant, ut geletur acetum, ad faciendum Gelatinam, cum modis zarolarum, amylo, & extremitatibus Hedorum lactentium. Helem est brodium Astipicæ infrigidatum, et colatum ab unctuositate ipsius: quod est simile Gelatinæ & Sulcio.

H. G. D. **Lac.** Compositum est ex tribus substantiis. Ex Sero, quod est calidum & acutum, subtilians humores: & laxat. Et ex caseo, qui est factus constipans, & generans humores grossos, & opilationes, & lapides in renibus. Et ex unctioso, seu butyro, quod est calidum & humidum. Et diuersantur partes istæ. Nam quædam ipsarum augentur: & quædam minuuntur, iuxta animalium diuersitates. Et lac Asininum confert consumptis. Et lac Camelinum confert Hydropicis, quando miscetur cum urina ipsorum.

G. D. Ru. **Lac acetosum.** Eligitur post quadragesimum diem partus, & diuersatur secundum modos præparationis. Nam coctum cum rizo, uel frumento, est tardæ digestionis. Et illud cui amotum est butyrum, et factum est acre, propter ductionem, conueniens est habentibus complexionem calidas. Et illud cui ablatum est butyrum, & serum, & dicitur Daug (in alijs Dausum) confert stomacho calido. Et cum lapides torrefacti ponuntur in eo, et dimituntur donec consummatur aquositas eius, cõfert fluxui. Et illud, a quo separatum est grossum per coagulum, cum syrupo acetoso (alias, sinapi) sumptum, confert pruritui.

G. D. lor. **Caseus recens.** Qui est propinquior caseus nouitati, est melior: & quanto longinquior, est pluris sitis, & difficilius digestionis. Qui diuersatur secundum animalia quorum est. Et Colustrum est frigidum & humidum, & impinguat corpus: & aqua eius mundificat uenas, & confert cõplexionibus hepatis calidi, & corporibus temperatæ caliditatis. Saufi. (alias, Laui,) id est, Floricum, quod fit de sero bullito cum lacte, est mediocre inter caseum recentem, & colustrum. Et aqua lactis aceroli, frigida est & sicca in secundo gradu, & lac non multum acetosum cum speciebus, est cali. & sicca.

H. D. le. **Caseus uetus.** Dereftatur, quia est difficilis digestionis, faciens sitim, & malum nutrimentum: & quanto est acutior, & asperior, tanto peior: eo quod coagulum præstat sibi acuitatem. Et consumptio aquositatis ipsius, præstat sibi desiccationem. Et propter uiscositatem etiam ipsius generat lapidem, & maxime in corporibus inflammatis. Et elixatus prius, et postmodum expressus, et assatus, stringit: et cum comeditur cum rebus calidis & siccis, sicut sale, & oliuis, est maioris desiccationis.

G. H. D. lo. **Oliuæ.** Sunt Oliuæ duobus modis. Oleaginæ: quæ sunt multi nutrimenti. Et unctuosæ, in aqua seruata: quæ sunt stipticæ, & ex stipticitate sua confortant appetitum, & stomachum, & maxime quando comeduntur cum aceto. Et maturæ ex eis calidæ, & immaturæ frigidæ. Et de rubeis generatur humor utellinus. Et Oliuæ nigræ sunt pluris olei, quam cæterorum modi oliuarum: & sunt magis propinquæ ad generandum choleram: ita quod possibile est, quod fiat propterea fluxus. Acetum tamen frangit maliciam ipsarum.

Apta huc quæ
supra fol. 14.
Canone. 16.

F



Sulfixata, Gelatina, Sulcius, Lac dulce, Lac acetosum, Caseus recens, Caseus uetus, Oliuæ.

De Lacte, & ijs quæ sunt ex lacte, et modis ipsorum, et condimentis, et ouis.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
De lacte pe- corino.	Temperata in acuitate, & uehementi ca- litate.	Quod fit cū multo uino, & sinapi, & lacte.	De Iohani- chor regio- ne sic dicta.	Recentia, ma- gna.	Frixa, rotun- da.	Semialea.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.	Educit supflu- itates pulmo- nis, gñatas p frigiditate, & siccitatem.	Prouocatru- ctū, et appeti- tū, mūdificat stomachum.	Sitim exci- tat.	Digestioni.	Ructuosita- tem fumo- sam.	Retardant di- gestionē, ge- nerant len- tities.	Exercitanti- bus.	Exercitan- tibus.	Colicæ, uen- tolitæ, et uer- ugini.	Cum rebus stipicis.	Cum aceto- lis, unctuo- sis.	Cum come- ditur cū mul- tis cibis bo- nis.	Cum uino ueteri.	Comedatur solum ci- trinum.	Cum uino rubeo.	Cum origa- no, & sale.	REM- tio Noc- mentu cuis.
De lacte pe- corino.	Temperata in acuitate, & uehementi ca- litate.	Quod fit cū multo uino, & sinapi, & lacte.	De Iohani- chor regio- ne sic dicta.	Recentia, ma- gna.	Frixa, rotun- da.	Semialea.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.	Educit supflu- itates pulmo- nis, gñatas p frigiditate, & siccitatem.	Prouocatru- ctū, et appeti- tū, mūdificat stomachum.	Sitim exci- tat.	Digestioni.	Ructuosita- tem fumo- sam.	Retardant di- gestionē, ge- nerant len- tities.	Exercitanti- bus.	Exercitan- tibus.	Colicæ, uen- tolitæ, et uer- ugini.	Cum rebus stipicis.	Cum aceto- lis, unctuo- sis.	Cum come- ditur cū mul- tis cibis bo- nis.	Cum uino ueteri.	Comedatur solum ci- trinum.	Cum uino rubeo.	Cum origa- no, & sale.	REM- tio Noc- mentu cuis.
De lacte pe- corino.	Temperata in acuitate, & uehementi ca- litate.	Quod fit cū multo uino, & sinapi, & lacte.	De Iohani- chor regio- ne sic dicta.	Recentia, ma- gna.	Frixa, rotun- da.	Semialea.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.	Educit supflu- itates pulmo- nis, gñatas p frigiditate, & siccitatem.	Prouocatru- ctū, et appeti- tū, mūdificat stomachum.	Sitim exci- tat.	Digestioni.	Ructuosita- tem fumo- sam.	Retardant di- gestionē, ge- nerant len- tities.	Exercitanti- bus.	Exercitan- tibus.	Colicæ, uen- tolitæ, et uer- ugini.	Cum rebus stipicis.	Cum aceto- lis, unctuo- sis.	Cum come- ditur cū mul- tis cibis bo- nis.	Cum uino ueteri.	Comedatur solum ci- trinum.	Cum uino rubeo.	Cum origa- no, & sale.	REM- tio Noc- mentu cuis.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Butyrum. Effectus Butyri recentis, est sicut olei recentis, conferens habentibus superfluitates in pectore & pulmone, & indigentibus maturatione & mundificatione ipsorum; & maxime cum comeduntur cum melle, uel zuchcharo. Et natura Butyri cocti, sicut natura recentis Butyri. Verumtamen est uelocioris caliditatis, propter salis admixtionem. Quod etiam quanto plus antiquatur, tanto uehementius calidum, & mundificatum est.

Ra. Kemach, id est, compositum. Immutata & integra, per se ipsa non dentur pro companagio: imo comedantur, cum cibaria grossa & unctuosia multiplicantur in prandijs, ad remouendum fastidia ipsorum. Et ipsa faciunt descendere cibum uelociter, & sitim concitant: & splenem ingrossant, & maxime in complexionibus calidis: & diliguntur ad comedendum cum alsatis super carbones, & cardigene: & cum cibis infrigidatis. Nam & ipsorum comestione, sentitur permutatio melior saporis unius cibi, ad saporem alterius.

Kemach, condimentum.

Io. Chures cum oleribus. Præparatum cum Origano, expellit uentositates generatas ex lacte. Et præparatum cum sinapi, subtiliat grossiciem ipsius. Et cum præparatur cum Apio, & Mentha & cum herba Charione, id est, piretri (alias Chaidos, id est, piretro) efficitur boni saporis. Et cucurbitæ præparatæ cum lacte, sunt iuuatiuæ stomachi calidi: & frangit maliciam ipsorum sinapis, & ciminum magnum cum oleo.

Filius. Oua cum Hepatibus. Dicam naturas quoque & Hepatis uniuscuiusque per se. Nam cum fuerint permixta, sunt grossæ substantiæ, & difficilis digestionis: & postquam digeruntur, corpori multum nutrimentum præstant. Et sanguis generatus ex eis, laudabilis est. Hepata etiam in seipsa sunt sapida, & præcipue cum fuerint hepata anserum, uel gallinarum pinguium: quæ non debent multiplicari in cibis, & maxime quadrupedum.

H. Oua Gallinarum. Meliora ex Ouis, sunt Oua Gallinarum, & calidiora, cum sunt recentia. Et calefacta, & complete decocta, eo quod dura, uel fastidiunt, uel uelociter non descendunt: uerum cum digeruntur, multum nutriunt. Et semiallata nutriunt uelociter nutrimento multo. Et elixa in aceto, uentrem stringunt. Et quæ sorbentur ex eis, cum rebus subtiliatiuis, efficiunt reuma e pulmone & pectore. Et cum sorbentur simpliciter, conferunt calefactioni hysophiagi, stomacho, uesicæ, & sputo sanguinis, & uocem clarificant. Et magis iuuatiua ex elixis sunt, quæ proiciuntur in aqua bulliente ad coquendum.

G. Oua Perdicum. Sunt subtiliora Ouis gallinarum, & minoris nutrimenti. Et melior præparatio Ouarum est uniuersaliter. Ponant ad elixandum in aqua bulliente cum sale & aceto, sicut cum aqua proportio nent conuenienter, ita quod superficies aque, æquet extremæ superficiei Ouarum. Et similis præparatio prædictis in bonitate, est, quæ agitant cum oleo, muri, & modico uino: & ponunt in uase, quod uas suspendat in caldario continente aqua calidam: deinde cooperiat, et accendat ignis de subtrus, usque ad decoctionem perfectam. Et frixa & suffixa in oleo sunt mala, generant enim lapidem, & faciunt fastidium, & Colicam. Et præparata in aquis, sunt digestibilia.

Oua Anserum, & Anatum, et Strutionum. Sunt hæc uniuersaliter grossa, & tardæ digestionis: diligens tamen comedere ea, comedat citrinum ipsorum. Et scias, quod citrinum ouorum omnium subtilius est albo, & albu est humidius citrino. Et nutritibilia ex ouis, & subtiliora, sunt oua habentia duo uitellia. Minoris nutrimenti sunt oua gallinarum sine gallo. Ex quibus duobus prædictis non generant animalia. Et similiter nec oua generata in defectu Lunæ. Sed plurimum sunt generantia: eo quod oua a nouilunio usque ad plenilunium, & replentur, & sunt laudabilia ad generationem. Et econuerso, quæ generantur a plenilunio usque ad nouilunium.

Apta huc quoque supra Canonem. 18. fol. 17.

F 2



Butyrum. Condimentum. Chures cum oleribus. Oua cum hepatibus. Oua Gallinarum, Perdicum, Anserum, Anatum, &c.

De Carnibus Animalium, & naturis ipsarum, & de recentibus, & fallis.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
Car. Arctum.	Capra. Hedoru.	Vindorum.	Vacing. Camie.	Sal.	Car. fallax, fic.	Misse.	Nominis.
98	98	94	96	96	97	98	98
Veri.	Veri.	Veri.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Regiones.
In fine iuuentutis.	Iuuentutis.	Iuuentutis.	Iuuentutis.	Iuuentutis.	Iuuentutis.	Iuuentutis.	Tempera.
ppings spanti.	ppings spanti.	Calidis.	Choleris.	Pygi, & humi.	Calid. & humi.	Calidis.	Acetis.
Plegma.	Nutri. deficiens a temperato.	Nutritum multum.	Nutri. Hegma.	Puritum in cute.	Sang. Melancholicus.	Melancholia.	Complexiones.
Cum brodijs suppticis.	Cum chalice mellino.	Cum motu, & balneo.	Cum zinzibere, & pipere.	Locus, & torrefactus.	Cum decoquatur cum oleo, & lacte.	Cum speciebus frigidis, & humidis.	Quid gignatur.
Cōsuetis patiti nauseam, & abominationem.	Colicæ, quando sunt salitæ.	Spleneticis.	Aegritudinibus multis.	Cerebro, & uisui.	Colicæ.	Faciunt prurium.	REMO- tio Nocu- menti cuis.
Stomacho teperto.	Velocia defensionis, seu digestionis.	Vetibus exercitio.	Exercitantibus, & fluxu cholericum patientibus.	Cibum digerere facit, & descendere.	Luctantibus.	Corporibus præstare vires.	NOCVS MEN- TVM cuis.
Animales, pingues.	Hedoru rubro, ad brunu tendentes, a sex mēfib. infra ppigores natiuitati.	Propinquo- res natiuitati.	Iuuenes exercitantes.	Adriatici maris.	Pingues, humidæ.	De animalibus humidis.	IVVA- MEN- TVM cuis.
Cal. & hu. in 1.	Ipate cal. in 1.	Tempe. cal. in 1.	Cal. & fic. in 1.	Ca. in 1. fic. in 1. aff. cal. & fic. in 1.	Ca. in 1. fic. in 1.	Cal. temp. in 1.	MELI- VS EX RE ipsa quam quæris.
Le. cal. & hu. in comparatione Caprarum.	Jo. minoris cal. in humi. quæ carnes agnos, et effloris digestio.	G. Meliores sunt carnibus. Arctis, & Vacuarum.	Le. frigi. & fic. in comparatione Caprarum.	Ca. in 1. fic. in 1. aff. cal. & fic. in 1.	Cal. & fic.	Minors sunt caliditatis, q̄ carnes sicæ.	Gradus.
Veri.	Veri.	Veri.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Natur.
Veri.	Veri.	Veri.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Nominis.
Veri.	Veri.	Veri.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Nominis.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philolophorum.

Electiones & Proprietates.

Or. Carnes Arietum. Prohibentur carnes pecudum, quia malum sanguinem generant. Et Agni faciunt nutrimentum multum, calidum & humidum. Verum flegma generant. Et Arietes annales temperatiores sunt minoribus se. Et istæ carnes sunt in uere meliores, q̃ in alijs temporibus: quæ præparantur indigentibus in frigidatione cum aceto, & indigentibus descensione cum muri: post quas bibitur uinum album subtile: deinde accipitur Calche zuccarinum.

H. Carnes Caprarū, & proprie Hedorum. Eliguntur carnes Hedinae, propter bonū nutrimentum quod præstant: & prohibentur ex eis carnes foeminarum, seu mariū plurium annorum: quia sunt difficilis digestionis, & mali chimi. Et carnes Caprinae uniuersaliter, conferunt pustu- las patientibus & Borhor: & præparandæ sunt in uino rubeo, dulci. Et Hedinae carnes in hyeme malæ sunt, in æstate bonæ, & in alijs temporibus mediocres. Vocantur uero Hedi, usq; ad sex menses, & annales post annum, & duorum annorum post duos annos. quia quanto antiquiores, tanto peiores.

G. Carnes Vitulorum. Quorumlibet siccorum animalium carnes iuniores, temperatiores sunt in humiditate & siccitate: propter additionem humiditatis nutrimentalis, & siccitatis naturalis. sicut Vitulus. Et carnes quorumlibet animalium humidorum seniores, sunt temperatiores iunioribus. sicut Arietes, qui sunt conuenientiores corpori temperato, carnibus Vaccinis. Et ab autumno, usq; ad medietatem ueris, sunt mali: & in æstate tota boni.

R. Carnes Vaccinæ, & Camelinæ. Eligitur brodium Aspicij in frigidatum, & colatum, & uocatur Helem, habentibus epar calidum, & ictericis, & his similibus. Verum habentes frigidas complexionēs, comedant cum alijs, pipere, Darfim & Mentha (in alio, Ruta.) Et carnes Camelinæ, sunt conferentes patientibus ueram sciadcam, & molestiam febris quartanæ. Expellitur autem nocumentum ab eis, cum extenuantibus ipsorum grossiciem, sicut zinziber conditum, & siccum (in alio, sal.)

Io. Sal. Eligitur ad præparandos cibos insipidos, & faciendum ipsos transire per membra: & est deficcationum corporum: rectificatur tamen cum sisamo: eo quod humectat eius acuitatem, unctuositate sua, & impinguat corpus sua substantia. Et semina papaueris temperant caliditatem Salis, cum frigiditate ipsorum: & semen Canabis, licet sit calidum, & deficcationum spermatis, est tamen subtilitatum, & prouocatum urinæ. Et Origanum expellit unctuositates, uento sitates, uenenositates. Et herba Asæ facit adpetere cibum. Et diximus de residuis speciebus, quando locuti fuimus de Speciebus.

Iuda. Carnes salitæ, Siccata, & Misiste. Comparantur carnibus recentibus ex quibus sunt. Sal tamen addit in eis caliditatem, & siccitatem, & minuit nutrimentum eius: propterea debent præparari cum lacte, uel brodio facto cum ouis, butyro, uel oleo sisami- no, & cum pinguedinibus recentibus. Et meliores quæ saliantur de carnibus sunt quæ duræ, & pingues, quibus conueniet deficcatio salis. Et sunt conferentes flegmaticis, & humidis, quando ex eis recipitur modicum.

Ys. Misiste. Id est, carnes incisæ, subtiles & longæ, salitæ, & delicatæ in sole, quod & Machamar dicitur. Recipiunt qualitates specierum, quæ ponuntur in eis. sicut ameos, piperis, cardamomi, & coriandri. quæ bonæ sunt Hydropicis, & inflatis: & maxime quæ positæ fuerunt in aceto: eo quod minus sunt siticulosæ. Auferunt etiam fastidium factum ex cibis unctuosus, & sedant sitim quæ accidit Ebrijs.

Vide supra
fol. 13. can. 4.

Huc apta ca-
nonem. 17. su-
pra fol. 16.

F 3



Carnes Misiste. Salitæ, & siccata. Sal. Vaccinæ, & Camelinæ. Vitulorum, Caprarū, & Hedorū. Arietū.

Orientalibus.

Temperatis.

Mediterraneis.

Septentrionalibus.

Septentrionalibus.

Septentrionalibus.

Septentrionalibus.

Septentrionalibus.

Septentrionalibus.

Septentrionalibus.

De Carnibus animalium, syluestrium, quadrupedum & avium.

luuamenta rationabiliz.

A	99	Car. Gazdori	Lepontia.	Grues.	Biffardi.	Paucos.	Anares, anteres.	Sturax.	Nomina.
	100	Cal. & fic. in 2.	Cal. & fic. in 2.	Cal. & fic. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
B	100	Capri per te- natores ca- nes.	Superatis a pingue- dine,	Ventibus exerci- tio.	Mitigat uen- tolitates.	Stomachia calidis.	Impinguant macilen- tum,	Pingues, hu- midæ.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.
	101	Cal. & fic. in 2.	Cal. & fic. in 2.	Th. fr. & thelo. calid. & sic. et lo. unfluosæ.	Remanentes in nido, & sati- gate ante in- terfectio- nem,	Iuvenes.	Remanentes in nido, post a- lios pullos in bonitate,		
C	101	Cal. & fic. in 2.	Cal. & fic. in 2.	Th. fr. & thelo. calid. & sic. et lo. unfluosæ.	Remanentes in nido, & sati- gate ante in- terfectio- nem,	Iuvenes.	Remanentes in nido, post a- lios pullos in bonitate,		
	102	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
D	102	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
	103	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
E	103	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
	104	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
F	104	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
	105	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
G	105	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
	106	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
H	106	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.
	107	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Re. cal. in 2.	Nati- es.

Opiniones Philophorum.

Flectiones & Proprietates.

Ior. **Carnes Gazelorum.** Carnes syluestres omnes malæ sunt. generant enim sanguinem grossum, & melancholicum. **Gazelorum tamen minoris sunt malicie inter alias.** Post quas

Ra. **Leporinæ** sunt iunatiæ decrepitis, & habentibus complexionem frigidam, & maxime senes ex eis. Iuuenibus tamen non sunt conuenientes: qui si comedere appetant ex eis, reponant ipsas una nocte in succo Granatorum, & acetato. Lactentes uero, & exeuntes a lacte, dum dicimus, intelliguntur adolescentuli Gazelorum.

H. **Carnes Leporinæ.** Eliguntur cerebrum ipsorum assum, contra tremorem, cum comeditur cum pipere: quod confert indigentibus cura desiccatiua, nec est bonum indigentibus cura subtiliatiua. Ipsum etiam stringit naturam, & urinam prouocat: & quia pascua sua in campis assumit, factum est siccatum. Nam omnia, quæ pascuntur in campis, sunt sicciora pascentibus in domo. Et carnes

Ceruorum & Arietum montanorum sunt omnes malæ & nociuæ.

Ior. **Græces.** Eliguntur ita, ut assumatur post comestionem ipsarum chalice mellitum, & uinum bibatur croceum, citrinum, & res quæ procurent exitum ipsarum uelociter: eo quod sunt nervosæ, & grossæ pinguedinis, & propterea comedi debent post interfectionem ipsarum, cuncta dimittuntur uno die, uel duobus, & ligatis lapidibus in pedibus suspendantur: ut teneantur fiant carnes ipsarum: & decoquantur bene in earum decoctione, ut facilius digerantur cum comeduntur. Et taliter fit omnibus, quæ sunt de huius natura.

Gar. **Bistardi.** Prohibentur, quia grossæ sunt carnes, & duræ ad digerendum: & meliores sunt ad comedendum, postquam interfectæ steterunt uno die. Infigantur pectoribus & coxis ipsarum aliorum frustra multa, cum pipere, & etiam cum speciebus. Et quando digeruntur, nutriunt multum, & quæ repetuntur in nidis, siccabiliores sunt senibus. Verumtamen accipiantur post eas chalice mellitum, & uinum bonum uetus, cum zinzibere conditum.

G. **Pauonum carnes.** Odiuntur, quia sunt magis lactosæ carnibus aliarum auium, & magis difficiles ad digerendum, & magis similes corticibus cephalionum. Debent autem ipsi Pauones post interfectionem morando per unam noctem, suspensi cum pondere, bene decoqui. Prohibetur autem comestio illorum hijs, qui utuntur quiete & statu: eo quod sunt de cibis exercitantium, & motu utentium. Vinum tamen uetus bonum, facit eos digerere.

H. **Anates, & Anseres.** Eliguntur cum asantur, & inunguntur cum oleo, ad auferendum horribilem odorem ipsarum. Et in præparatione ipsarum, ponantur multæ species calidæ, ad remouendum ipsarum grossiciem, & odorem prædictum: eo quod carnes ipsarum malæ sunt, duræ, & non conuenientes stomacho, propter difficultatem digestionis ipsarum. **H.** Humidiores inter carnes auium domesticarum, sunt carnes Anserum: & humidiores inter carnes auium lacualium, sunt carnes Anatum: quæ quia superfluitates multiplicant, febres generant cum uelocitate.

The. **Perdices parue, seu Sturnæ.** Sturni, Phasianis sunt in natura propinqui. Et secundum ordinem se habent in temperantia & subtilitate. Nam Sturni principaliter consequenter Phasiani: ultimo Perdices, propter desiccationem ipsorum. Qui non sunt cibi quibus uti debet sanus, & maxime motu utentes. Et meliores inter carnes Phasianorum, Coruonicum, & Turturum sunt, cum comeduntur in autumnno.

Apta huc quæ
supra fol. 17.
Cano. 18.
P 2



Car. Gazelorum. Leporinæ. Gruum. Bistardorum. Pauonum. Anserum. Anatum. Sturnorum.

Englis.
Hyem.

Englis.
Hyem.

Englis.
Hyem.

Septentriona.
Hyem.

Septentriona.
Hyem.

Septentriona.
Hyem.

Orientalibus.
Veti.

Regiones.
Fennica.

De Aëribus.

Antiaëmenta rationalia.

A	B	C	D	E	F	G	H	Montanis.	Septentrionalis.	Frigidis.	Temperans.	Septentrionalis.	Nivosis.	Occidentalibus.	Regiones.
105	107	108	109	110	111	112	Numerus.	Hyemi.	Frigidis.	Hyemi.	Veri.	Hyemi.	Hyemi.	Hyemi.	Veri.
Cal. & sic. in 3.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Gratus.	Decipit.	Decipit.	Decipit.	Puer.	Decipit.	Decipit.	Iuventus.	Acet.
Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Frigidis.	Sang. calidus.	Humor cholericus.	Humor acutus.	Nutrit. temperat.	Nutrit. lauda.	Sang. fortis cal.	Sang. temperat.	Complexio.
Cum coriandro, & acet.	Cum oleo amigdalino.	Cum brodis humidis.	Cum bono uino, odorifero.	Cum fatigatione ante interfectionem.	Cum aceto, & cortandro.	Cum sacro fructuum.	REMOTIO NOCUMENTI	Epati calido.	Humiditatibus primis.	Cerebro.	Vtutibus motu.	Cerebro, & uigilis.	Laxant stomachum.		
Artetice, & frigidis.	Addunt in spermate, & coitu.	Addunt in erectione uirgæ.	Addunt in cerebro, & spermate.	Patientibus colicis.	Paralyti ex frigida.	Velocis digestionis.	IVVA MENTVM eius.	Nidassj, & humidi.	Alsate, & pingues.	Capra cum laqueis.	Pascetes de India: in regione nostra, uiridibus, & libero campo.	Quæ sunt temperate uocis.	Adquirentes iam sibi cibum bisard.	Annale, hyrcinum.	MELIUS EX RE ipsa quam quæris.
Cal. & sic. in 3.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.		Cal. & sic. in 3.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	Cal. & sic. in 2.	
Ind. cal. & sic.	G. cal. & sic. in 2.	le. cal. & sic. & male, & maxime masculi.	Med. temperate calid.	Med. cal. & sic. cum temperamento.	hu. lo. hu. eorum superflua.	Frigidiora sunt multo castrato, non castrate.									
Coturnices.	Auiculae Chizari.	Nigresci. Merulae.	Gallinae.	Galli.	Colubini.	Castrea ex aial.	Nomina.								

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philopporum.

Electiones, & Proprietates.

Ru. Coturnices. Odiuntur alsatæ: quia siccæ sunt, & maxime nutritæ cum elleboro. Et Tur-
Ra. tures calidæ sunt, & siccæ. Verumtamen earum siccitas est fortis: propter quod non come-
 dantur ex eis nisi pulli ipsarum, & ultimo remanentes in nidis, Et Sturni, & Al-
 chata habent in se superfluitates, & sunt malæ digestionis, & mali nu-
 trimenti: & sanguis ex eis generatus, calidus est, & siccus.
 Et Alchata est siccior, & unctuosus ualde, obtem-
 perans eas.

G. Auiculæ, & Cuzardi. Prohibentur: quia dum modicum ex ossibus eorum commisce-
le. tur comedendo ipsos, accidit hyssophago, & in intestinis excoarctatio. Et quan-
lo. do fit ex pullis eorum frofa cum ouis, & cepis, addunt in coitu. Et
 ipsorum brodia laxant, & carnes stringunt, maxime quan-
 do macri sunt. Et peiores ex eis sunt, qui impin-
 guantur in domibus. Et Cuzardi sistunt uene-
 trem, & ipsorum brodium confert Colicæ.

G. Nigreci, siue Merulæ. Odiuntur: quia comedunt uermes, & locustas: propter quod ha-
Mu. bent carnium acuitatem, & odores horribiles, & non bonos colores, & sunt peiores
Ru. carnis Cuzardorum. Rufus ponit in auibus tres ordines dicens. Quod meliores
 ex auibus syluestribus sunt Calandrellæ, & Sachar (in alio, Sathur pingues.)
 Deinde sturni, phasiani, perdices, turtures, pulli columbini, palumbæ syl-
 uestres, & filacotonæ. Et post has coturnices, & Cuzardi: licet Cu-
 zardi magis attribuitur medicinæ, quam cibo.

Auim syl-
 uestrum or-
 dines.

G. Gallinæ. Sunt cibus temperatus: quia nec sunt calidæ, conuertibiles ad choleram: nec tri-
Ra. gidæ, generaturæ flegmatis. Et ignoramus qualiter uulgus, & quidam Medici dixerunt,
lo. quod sint malæ podagricis, inducentes podagram. Et dicentes hoc, non credimus
 habere aliquam aliam probationem, nisi proprietatem tantum: nec hoc in-
 uenitur notatum in libris. Verum ipsæ pulchrum efficiunt colorem.
 Eriparum cerebella addunt in cerebro, & sensibus. Et sunt de
 cibus conualescentium, & quiescentium, & maxime priusquam ouerint.

G. Galli. Ex Gallis ueteribus resultat uirtus borachia in coctura, qua laxatur uenter: & con-
Ru. fert Arteticis, tremori, & febri diuturnæ, peryodali: & maxime quando præparan-
loh. tur cum aqua, sale, & caulibus, & medulla cartami, & polypodio. Et Gal-
 licellorum nutrimentum, conueniens est cum uociferare incipiunt,
 cunctis hominibus: & gallinarum, prius quam ouent:
 quibus uti debetur ad comedendum quotidie;
 uel in maiori parte.

G. Pulli Columbini, Turtures, & Filacotonæ. Sunt propinquæ in naturis suis: Verum pulli
Theo. Columbini sunt hœcituræ cerebro, & oculis, & maxime, quando fuerint afsati. Et sunt
H. multarum superfluitatum. Et sanguis ipsorum est uelocis corruptionis, generans æ-
 gritudines sanguineas: & cibi facti cum distillatione humidatum horum pullo-
 rum alsatorum. In quibus etiam si apponeretur pinguedo inuenta in eis,
 adderent in coitu, & renibus prodesent. Turtures uero comedi debent, residentes
 post intersectionē ipsarū uao die. Verū tamen postquā annū transierint, non debent comedi.

M. Castrata Animalia. Cum pinguiā fuerint, sunt boni saporis, & humida naturam laxan-
lo. tia & tarde descendentiā. Macra uero, e contrario sunt: quia sunt uelocis descensionis. Et me-
 liores ex earum carnibus sunt illæ, quæ sunt mediocres inter maciem & pinguedinem, conue-
 nientes iuuenibus exercitantibus. Et meliores etiam ex earum carnibus sunt Arietinae ultimæ
 iuuentutis: & Vaccinæ non peruenientes ad ultimum iuuentutis: & castrati Capuli.
 Et illis qui modico motu utuntur, carnes Vitulinæ,
 & Hedinae sunt meliores.



Coturnix, Auiculæ, & Cuzardi. Nigreci, & Merulæ, Gallina, Gallus, Pulli colūbini, & Turtures. Capo.

De Piscibus recentibus, & Salitis.

fundamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

H. Pisces. Species Piscium multæ sunt. Odiuntur tamen ex omnibus magni, & lacuales, & qui nutriuntur ex limo: quia sunt nociui stomacho, & laxantes uentrem. Et Pisces fluuiales sunt multarum spinarum subtilium, & multarum humiditatum: & marini econuerso. Et Anguillæ sunt multi nutrimenti, lubricantes uentrem, & mundificantes cannam pulmonis: & uocem clarificant, & addunt in spermate: & fastidiuntur, illæ tamen quæ sunt magni corporis, & multi nutrimenti: & multarum superfluitatum.

Ior. Aspicium Piscium unius palmi usque ad brachium, qui dicuntur Efoete (alias, Efele.) Tuamentum est Istericæ, & febrium cholericarum. Et brodium piscium in quo apponitur uinum, laxat uentrem. Et Aspicium ex piscibus, est melius frixis, & maxime cum farina inuolutis. Et præparati in aceto, sunt meliores ipsis: prius tamen bulliendæ est aqua, deinde sunt decoquendi pisces in ea, ut remaneat sapor eorum, & delectabilis fiant saporositatis: & taliter non deuasabuntur in coquendo. Sunt autem decoquendi aliquanto spacio post piscationem, quo corrumpi non possint.

G. Saliti. Eliguntur ad saliendo pisces, illi qui sunt duriorum carnum, & iuniores: & illi qui sunt tenerarum carnum maiores, etiam in ætate prouecti. Caueri autem debet, ne sint de aqua quibus simus est mixtus, uel limus positus ad calidum, uel de illis quibus miscetur aqua balnearum, coquinarum, uel alueorum qui discuntur a ciuitatibus magnis ad flumina modicum fluentia. Quod si oportet ipsis uti, piscantur eos in superiori loco fluminis, antequam ad ciuitatem perueniant: deinde saliant: et comedant postquam in sale desiccant, cum multo oleo. Et cum hoc toto pisces illi sunt conferentes, et consentientes actionibus, quas longum esset enarrare.

Di. Frixi, cocti, & in aceto depositi. Sunt sitim minus inducentes, quam saliti, & recentes cum oleo frixi: propter alterationem, quam recipiunt ex frigidity aceti. Et sunt uelocioris digestionis & subtiliationis, propter admixtionem rerum & specierum in ipsis. Et sunt mali patientibus melancholiam: quia sanguinem melancholicum generant. Et est sciendum, quod cauda piscium, propter motum ipsius, est melior dorso eius, & dorsum melius uentre ipsius. Et oua piscium sunt difficiliora ad digerendum ipsorum carnibus.

Ru. Tharet. Eligitur modicum ex eo: quia est medicina subtiliatiua melancholiam, & febris quartana. **G. Narrat in Epistola ad Glauconem.** Non tamen est bibendum post assumptionem ipsius uinum, nec alia res calida assumenda: & similiter in piscibus salitis: eo quod adderent cum eis corpori caliditatem & siccitatem. Et sunt mali stomacho: uerum sunt subtiliatiui. & corpus laxantes calide. Et Curchach similis est ei in omnibus modis suis.

G. Sachne. Eligitur pro illo, cui accidit malus odor ex flegmate corrupto in stomacho: & ad stomachum fastiditum ex humiditatibus: eo quod in ipsa est incisio, subtiliatio, & mundificatio. & hoc propter salem qui reperitur in ea: propter quod sitim inducit, & facit sodam: & corpus desiccatur. Et confecta ex propinquo, & liquida præparata cum piscibus pinguibus, est minoris nocuenti.

Ru. Vrbien, & Bubulichi, & Cancr saliti. Sunt difficilis digestionis, uentrem laxantes. Et omnes qui sunt paucae falsedinis, sunt difficilioris digestionis. Marini, siccis, saliti in sale conferuati, & carnes Cancrorum fluuialium in brodio præparatorum, conferunt Ethicæ: & sputo sanguinis. Et quando comburuntur in uase terreo, lutato luto sapientie, in fornace continente lentum ignem, & bibitur cinis ipsorum cum syrupo facto de papaueribus, confert sputo sanguinis. Gambari calidiores sunt Vrbien.

Apta huc quæ
supra fol. 17.
Canone. 19.



Pisces. Aspicium. Pisces saliti. Frixi, cocti in aceto. Tharet. Sachne. Vrbien.

Calidis.
Austri.

Martius.
Inetum ceteran.

Mentianis.
Hyem.

Martius.
V. 11.

Septentriona.
Hyem.

Tripidis.
Hyem.

Septentriona.
V. 11.

Regiones.
Tempora.

12

De Carnibus membrorum Animalium, & naturis ipsorum :

& de recentibus, & falsis.

Inuamenta rationabilia.

	A	B	C	D	E	F	G	H
Calice huius.	Fructus huius.	Calice huius.	Fructus huius.	Calice huius.	Fructus huius.	Calice huius.	Fructus huius.	Calice huius.
Capita.	Cerebra.	Oculi.	Pedes, cum tibis.	Corda.	Vbera.	Tibiculi.	Numerus.	
Quae sunt ex animali temperato.	Ex animali completo.	Mediocriter eminentes.	Agnorum, et Hedorum.	Animalis lactantis.	De animali temperato.	Pingulum Gallorum.	MELIUS EX RE ipsa quam quæris.	
Ventrem laxant, et prouocant urinam,	Addunt in crebro, prouocant uomitum cum oleo.	Addunt in spermate.	Consolidant ossa fracta.	Exercitantibus conueniunt.	Multiplicant lac.	Addunt in spermate.	IUVAMENTUM eius.	
Leuia faciunt ponderosa.	Corpus grauant.	Abominatorem faciunt.	Colicae.	Organis digestionis.	Tardè descensionis.	Difficilis digestionis.	NOCIVMENTUM eius.	
Cum darsini, & pipere.	Cum sale, sinapi, & origano.	Cum herba asæ, & origano.	Cum aceto, & croco.	Cum aceto, & herba Asæ.	Cum origano, & aceto.	Cum Pulegio montano, & sale.	REMOVI- tio Nocui menti eius.	
Humor copiosus.	Sanguis flegramati.	Sanguis regina.	Nutri bonum.	Nutri validum.	Sanguis medietas.	Sanguis crispus.	Complexiones. Quid generat.	
Calidis.	Calidis.	Calidis.	Temperatis.	Calidis.	Calidis.	Frigidis.	Requiescentes. Tempora.	
Hyemi.	Hyemal autem.	Hyemal autem.	Verni, et Aestiu.	Hyemi.	Hyemal.	Hyemal.	Acutes.	
Iuuenibus.	Iuuenibus.	Iuuenibus.	Pueris feminis, matris in alio, coual.	Iuuenibus.	Iuuenibus.	Senibus.		

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

H. Capita. Carnes Capiti multi sunt nutrimenti, addentes in spermate, & digestionem retardantes. Nocent stomacho: eo quod laborat in digerendis ipsis: cum sint naturarum diuersarum, & mali transitus: unde ructuat recipiens de sapore ipsorum longo tempore post comestionem. Quæ ructuatio sedatur, si prius eis comedatur Cortana. Et sunt de cibis exercitantiū. Quorum proprietas est, inducere factorem in urina: quæ remouetur ex masticatione Mastice, & ex mitione in brodio ipsorum. Cuius Mastice propriū est, facere redolere urinā, sicut redolet oleum rosaceum.

G. Cerebra. Cuiuslibet Cerebri nutrimentum est flegmaticum, tardæ descensionis, & difficilis digestionis, habens in se causam fastidij, & uiscositatis, quibus etiam festinat corruptio. Et est stomachi nocitium, procurans fastidium, & uomitum: maxime quando comeduntur post cibum cum multo oleo: & magis nocitium, non potentibus ipsum digerere, & habentibus defectum appetitus in cibis. Propter quod præparandum est cum sale, aceto, origano, pulegio montano, & cum alijs speciebus calefactiuis, & subtiliatiuis.

Io. Oculi. Eliguntur Oculi, quia sunt naturæ & substantiæ diuersarum. Debent tamen comedi ex eis, muscoli, & pinguedo: muscoli tamen sunt uelocioris descensionis inter omnia quæ comeduntur ex animalibus, & pinguedo natat in orificio stomachi: & ex membris animalium muscoli sunt laudabiliores. Ex eis tamen melius est ipsius medium: eo quod extremitates ipsorum musculorum sunt neruossæ. Et linguarum carnes sunt temperatæ, quarum nutrimentum mediocre in quantitate. Aures uero sunt cartilaginossæ: quarum extremitates sunt comedendæ.

H. Pedes cum Tibijs. Eliguntur ex tibijs anteriores: eo quod digestibiliores sunt posterioribus. Et ex eis partes domesticæ sunt digestibiliores partibus extrinsecis: quia motus in ipsis tibijs est a parte domestica, seu intrinseca magis: quæ sunt pauci nutrimenti, propter earum maciem: & sunt uelocioris descensionis, propter uiscositatem eorum. Sanguis uero qui generatur ex eis, est laudabilis qualitatē. Colla tamen parum ab his deficiunt in bonitate, propter cerebri superfluitatem, & destillationem tibiarum. Et carnes prædictæ meliores sunt rostris, siue maxillis animalium. Rostra uero, seu labia, meliora sunt auribus.

D. Corda. Sunt ualde difficilis digestionis. Et illa quæ sunt temperati animalis, comeduntur cum muri, pipere, & cimino: post recipiatur zinziber conditum: quæ cum digesta fuerint, nutriunt nutrimento multo. Pulmones calidi sunt & sicci. Quæ sunt iuuatiui lente febricitantibus, & adulescentibus: quia sunt leuis, & facilis digestionis. Et sunt nocitui exercitantibus: quoniam ipsorum nutrimentum est modicum, flegmaticum, constipans uentrem.

Io. Vbera. Carnes horum membrorum, similes sunt carnibus glandulosis, quarum sapor est dulcis, & sapidus: & complexio ipsarum humida est, declinans ad frigiditatem: & hoc est propter similitudinem ipsarum cum substantia spermatis. Et sanguis generatus ex eis, est bonus: & cum digeruntur, nutriunt, nutrimento multo. Et cum sunt ex animalibus iunioribus sunt meliores, quam quæ sunt ex senibus: quarum bonitas, & malicia est secundum bonitatem, & maliciam animalis cuius sunt. Et dicunt quidam, quod bene de coctæ & comestæ, conferunt ad generandum sperma.

Testiculorum. Substantiæ & complexionēs, similes sunt substantijs, & complexionibus Mammillarum: sed declinant magis mamillis ad caliditatem: quia sperma generant. Et sanguis generatus ex eis, est minoris bonitatis, quam sanguis generatus ex mamillis: & sunt insipidi. Et qui sunt ex animalibus decrepitis, sunt tardæ digestionis. Et Testiculi inter cibaria uniuersa sunt, quorum quantitas modica, multum nutrit. Debent autem comedi cum sale, origano, & fassamentis digestiuis.

Apta hucque
supra fol. 19.
Canone. 11.
notantur.

G



Capita.

Cerebra.

Oculi.

Pedes cum Tibijs.

Corda.

Vbera.

Testiculi.

Hyemi.

Frigidis.

Frigidis.

Temperatis.

Hyemi.

Hyemi.

Frigidis.

Temperatis.

17

De Membris animalium interioribus, & cordi partibus extremis.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H	S			
								1	2	3	4
Hepata.	Splenes.	Viscera, et intest.	Adips, Pingue.	Alx & Colla.	Corda, Cures.	Ventres.	Gradus.	Septentrionalia.	Hyem.	Montana.	Hyem.
Cal. & humi.	Calid. & sic.	Fri. & sic. in 2.	Cal. & humi.	Ipae cal. in 2.	Fri. sic. in 2.	Grossa substantia.	Natura.	Iuuenibus.	Iuuenibus.	Iuuenibus.	Iuuenibus.
Anserum pinguium.	Ex pingui- bus anima- libus.	Animalium Arterum.	De aniali tem- perato (alias, perfecto.)	De optimis gallinis.	Corium autis humidae, seu lactantis ani- malis.	Cum Anseri- bus pingui- bus, fuen- tibus.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.	Sanguis mundus.	Calidis.	Calid. & humi.	Calid. & sic.
Non uidenti- bus de nocte: & praecipue hepar Capra- rum.	Ad ingrossan- dum comple- xionem.	Quibus cib. feruescit (ali. famescit) in stomacho.	Coitui.	Conualescen- tibus.	Quibus cho- lera fluit ad stomachum.	Exercitanti- bus.	IVVA- MEN- TVM eius.	Stomachum fatigant.	Patientibus melancho- liam.	Cum pingue- dine, & oleo multo.	Cum oleo, & sale.
								Varicibus.	Cum Aspitio preparato cu galanga & pipere.		
								Vertuntur in fumum, sanant & laxant ab- ominationem.	Cum usu, en, aceto, & zin- zibere.		
								Corporibus foribus.	Bene coctae cum oleo.		
								Generat opi- lanonem, & malam dige- stionem.	Cum aceto, & speciebus, & bona co- ctura.		
								Tardae dige- stionis.	Si bene co- quantur cum sale.		
								REMOTIO Nocu- menti eius.			

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Hepata. Eligitur hepar Caprarum afsatum, patientibus debilitatem uisus. Et hepar est difficilis digestionis, generans grosfum sanguinem. Hepar Asinum, quando afsatum comeditur ieiuno stomacho, confert patientibus Epilentiam. Et si hepar Caprinum afsatum comederit patiens Epilentiam, capietur ab ea; & maxime hepar Hyrcinum. Sapidius inter hepata est hepar Anserum pinguium impinguatorum cum pasta, & lacte. Et hepar pinguium Gallinarum. Deinde hepar Porcorum impinguatorum cum scibus.

G. Splenes. Splen non est lapidus: eo quod continet quantitatem aliquam frigiditatis. Er-
Ru. **guis** qui generatur ex eo, est uehementis malicie: quia decliuis est ad melancholiam. Sed qui
lor. est pecorum & animalium humidorum, recentium, & tenerorum, contra. Renes uero sunt
 calidi, & difficilis digestionis, & mali nutrimenti: eo quod aliquid de quali-
 tate urinae patet in eis: stringentes naturam. Et preparari debent
 cum muri & aceto: ut sint facili digestionis,
 & ueloci descensionis.

G. lo. Ru. **Viscera, & Intestina.** Odiuntur, quia nervosa sunt, & difficultis digestionis: & licet bene co-
ctae fuerint, sanguis tamen generatur ex eis, est modicus valde. Et etiam uasa sunt super-
fluitatum, quas natura expellit, & sunt remota a corde, & non sunt in motu
continuo, nec aliquid ex eis resoluitur. Et si quis ea comedere uolu-
erit, faciat ipsa elixari prius: deinde preparari & decoqui
cum aceto, & speciebus, ad hoc ut sint
digestionis facilioris.

G. Adeps, et Pinguedo. Adeps est minoris caliditatis & humiditatis Pinguedine: & propter-
ea post liquefactionem ipsorum ciborum, coagulat adeps: & hoc hebetat stomachum. Pin-
guedo uero uertitur in choleram. Et diuersatur secundum diuersitatem animalium quorum
est. Adeps igitur Vaccarum est licior. Et secundum ætates etiam, quia iuuenum est humi-
dior adeps. Secundum recentiam, & uetustatem: & sexum masculi, seu feminae. Sunt tamen
hæc utilia ad præparationem carniū. Quando uero solæ comeduntur: generant flegma,
& opilationes, & corrumpunt cibum: & maxime dulcem.

lc. Alæ & Collum. Eliguntur Alæ conualecentibus, propter debilitatem caliditatis ipsarum: & quia sunt uelocioris digestionis inter membra auium, & paucarum superfluitatum, & nutrimenti pauci, propter motum ipsarum. Et laudabiliores ex eis sunt Alæ paruorum auium impinguatorum. Et similiter se habent Colla. Et quæ sunt ex auibus procedentibus in ætate, tam Colla, quam Alæ ipsarum sunt tardæ digestionis, & malæ, nec aliquid boni existit in eis.

G. Coria, & Cures. Auimum sunt laudabiliores cibi inter omnia Coria aliorum animalium, & sunt subtiliora, & uelocioris digestionis in proportione aliorum animalium. Et in comparatione auimum, membra ipsarum sunt meliora & deteriora secundum modos auimum quarum sunt membra; & secundum genus ipsarum, grossiciem, aetatem, pascua, loca, tempora, & secundum alios modos, quos de auibus diximus. Et scias, quod natura non statuit Coria animalibus, ut digerantur, seu non digerantur, sed statuit ea ad expellendum superfluitates, & ad defensionem corporis, & ad sentiendum.

G. Giferij, seu Ventres. Sunt grossi. Et meliores ex eis sunt Giferij Anserum pinguium: deinde Gallinarum pinguium. Et hepata auium calida sunt & humida, saporosa, Et sanguis generatus ex eis laudabilis. Et saporosiora inter hepata auium. sunt hepata Anserum pinguium: deinde hepata Gallinarum iuuenum pinguium: maxime quando nutriuntur ex fructibus maturis & dulcibus.



Hepata, Splenes, Viscera, & Intestina. Adeps, et Pinguedo. Alæ, & Colla. Coria, & Cutis. Ventres.

De Ferculis, & diuersis maneriebus ipsorum.

Iuuamenta rationabilis.

A		Cal. & ipa. in 1. Temper. in cal. Siccis.	Operatum in compositione.	Hepati cho- lerico.	Facit dysente- riam, & cor- pus macerat.	Cum dulco- ratur fauo mellis.	Calidis.
B		Cal. & humi. in 2. Call. & humi. Sulphura, & Sindubis.	Temperata salsedinis.	Colicæ.	Fastidit, & si- um efficit.	Cum cibo sa- cto ex succo. lemoncel- lorum.	Frigidis.
C		Frig. & ipa. in 3. Mada, & Maska.	Cuius aceto- fitas repara- tum succo le- moncellog.	Vincit cho- leram.	Complexio- nibus fri- gidis.	Cum chalo- uallio.	Calidis.
D		Call. & humi. in 4. Call. & humi. Brodiun Ci- cerum.	Preparatum cū ciceribus, fabis, et la- cte dulci.	Paralyfi.	Cholerici.	Cum Sifa- begi.	Septentriona.
E		Frig. & nec. in 5. Fring. & nec. Sumachera, & Rumantia.	Cum summa- cho recenti.	Debilitati cor- poris.	Pectori.	Cum Matha lebia.	Septentriona.
F		Call. & humi. in 6. Call. & humi. Habaria, & Sicilia.	Cum subtili- bus carnibus, & frumento mundo.	Coitui, & spermatu.	Stomacho debili.	Cum muri, & cimino.	Omnibus.
G		Tempera. cali. Zaribas.	Cum syrupo acetoso.	Hepati.	Intestinis.	Cum chalcē zuccharino.	Omnibus.
H		Grada. Naturæ. Nominata.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.	IVVA- MEN- TVM eius.	NOCVE- MEN- TVM eius.	REMOS- tio Nocue- menti eius.	Regiones.
		Numbris.					Tempora.
							Accret.
							Complexiones.
							Quid gignatur.

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Ioada. Sicheis. Autores librorum coquinarum dixerunt, quod melius inter modos sit Sifibes: eo quod istud est temperatū complexionē componentium: & quod sit ex subtilioribus carnibus: & quod sit de bonis speciebus, & bonis seminibus: et coctū igne, supposito, et superposito. Cum enim taliter preparatur, prodest cholericis, & sanguineis, confortat appetitum, & stringit uentrem, propter qualitatem, quā recipiunt carnes ex frigiditate & siccitate. Nisi sit multæ dulcedinis, et pinguedinis: et cū carnibus uaccinis preparatū, et est magis iuuatiuū illis quibus descendit ad stomachū humores multi, et cholera, propter amplitudinē meatuū, quod sunt inter ipsum & fel.

Filius. Salhadia, et Stindibeis. Eliguntur hæc duo Fercula pro illis, quorum complexionēs declinant ad frigiditatem, declinatione modica (alias, moderatione colica) eo quod subtiliant, expellentes ipsam a stomacho. Et conferunt habentibus uentositates grossas, & patientibus de consuetudine colicam. Et præcipue quando ponitur in huiusmodi brodis polypodium, & quando etiam ponitur in huiusmodi brodis uinum uetus & purum, & bonum, operatur operationem consimilem.

Ic. Madua. Id est, carnes coctæ cum lacte acetoso. Masfia, id est, carnes preparatæ cum sero.

Ior. Madua nutrit nutrimento multo, frigida complexionis, generans flegma, & conferens habentibus calidam complexionem: & nocet habentibus frigidam: propter quod preparanda est cum bonis seminibus, & speciebus calidis, sicut piper, galanga, darfim: & dulcoratum postmodum cum chalo mellito. Et bibatur uinum citrinum. Et in secunda mensa fumantur penidia, & dactyli melliti. Secunda mensa, i. post coenam, uel prandium.

Iudæus. Brodium Cicerum. Qualitas uincens in hoc ferculo est complexio Cicerum: quod est diureticum urinae, & prouocatio menstruorum, & lactis: & extrahit sœrum, pulchrum reddit colorem: & nocet renibus & uescicæ, habentibus corruptionem: quorum inflatio debilior est inflatione fabarum. Sunt tamen nutritiores ipsis: Et quando miscentur cū eis oua pulli, & cepæ, multiplicant sperma: & impinguant corpus, et humectant siccitates.

Filius. Alb. Sumacheria, & Rumania. Eliguntur duo fercula, quia stomachis sunt conuenientia: & uentrem solubilem constipant: & sunt iuuatiua fluxui sanguinis, & complexionibus sanguineis, propter proprietatem quæ est in eis. Et qui uolunt constringere naturam ipsorum, miscent in præparatione Spinachiam, & Bletam: & qui constringere uolunt ipsam, miscent in præparatione ipsarum herbam acetosam, & stipites portulacæ. Verum Rumania est minor ista in operatione, quando non est permixtione aliqua dulcorata.

Filius. Mel. Habarisa, et Sirinfia. Hæc duo fercula sunt nutritiora inter alia fercula humanis corporibus: quia sunt eorū qualitibus cōuenientia. Verū tamen requirunt stomachū bonum, ipsa bene digerentem: quæ postquā bene digesta fuerint, & inceserint per uias cordis (in alio, per uenas cordis) bene nutriunt, & impingunt, & roborant uirtutes: efficientes bonū colorem. Sunt tamen tardæ digestionis, opilationē generantia, & lapidē, propter multā superfluitatem ipsorum: & præcipue quādo preparantur cum lacte. Et sunt cibi exercitantiū. Et preparata cū speciebus calidis, sunt minoris nutrimenti, & stabilioris digestionis (in alio, facilioris.) Et hæc fercula quā sunt cū phasiolis & lentibus, naturā retinēt granorum ipsorum: et quæ sunt ex frumēto uiridi, sunt humidiora.

Ra. Ziribes. Eliguntur habentibus complexionēs temperatas: eo quod eius nutrimentum est temperatum, nec nocet habentibus alias complexionēs: præcipue quando est temperate composita, & preparata. Et uentrem rectificat, repugnans acuitati humorum, & depurans naturam, addens in uirtutibus. Cor lætificat, conferens agris, quanto magis sanis.

Apta huc quæ
supra fol. 19.
Canone, 21.

G 3



Sicheis.

Salhadia, &
Stindibeis.Madua, &
Masfia.Brodium
Cicerum.Sumacheria, &
Rumania.Habarisa, &
Sirinfia.

Ziribes.

De diuersitate Ferculorum.

Iuuamenta rationabilis.

A	B	C	D	E	F	G	H
141	142	143	144	145	146	147	148
Homada.	lanuta.	Barberia.	Corumbia.	Muntia.	Cerafa.	Chofornia.	Numerus.
Fri. & fic. in 2. Frig. & ficum.	Cal. & hu. in 2. Cal. et humi.	Fri. & fic. in 2. Frig. et ficum.	Cal. et fic. in 2. Calida.	Cal. et fic. in 2. Ipa. in ca. et fic.	Cal. & hu. in 2. Cal. & humi.	Cal. & hu. in 2. Frigi. & fic.	Gradus. Naturæ. Nomina.
Ex citris fu- fiang.	Ex carnibus uitulinis.	Ex herberis recentibus.	Ex pingue- dine Galli- narum.	Ex speciebus cali. & di- gestiuis.	Quæ fit ex multis o- uis.	Ex agresto puro, & re- centi.	MELI- VS EX REIPSA quam quæris.
Extinguit fer- uorem cho- leræ.	Impinguat extenua- tos.	Inflammati- oni hepatis.	Retardat ebri- etate, & pro- hibet uaporē uini aſcendere.	Ructuationē, & appetitum promocat.	Addit in coitu.	Vincit cho- leram.	IVVA- MEN- TVM eius.
Neruis.	Abominatio nem facit.	Conſtipa- tis.	Deficcit cor- pus.	Dyſente- ricis.	Cholæræ.	Pectoribus debilibus.	NOCV- MEN- TVM eius.
Cum Galli- nis pingui- bus.	Cum aceto- ſis poſtea aſumptis.	Cum chalo- e auctarino.	Cum uino recenti.	Cum cibis fri- gidis ex laga- gis, uel nebu- lis, ſeu medul- lis pinguib.	Cum aceto- ſis ſuccis.	Cum amigda- lis iritis, et nu- tritis cum lac.	REMO- tio Nocu- menti eius.
Nutrit bonum.	Sanguis groſſus.	Nutrit mentum temperatum.	Mentum, u- laudabile.	Sanguis acutus.	Nutrit mentum mulum.	Ventritates iuuente.	Quid gñatur.
Menſionibus.	Menſionibus.	Menſionibus.	Menſionibus.	Menſionibus.	Menſionibus.	Menſionibus.	Menſionibus.
Aſſati.	Hyemi.	Aſſati.	Hyemi.	Hyemi, et Veni.	Hyemi.	Aſſati.	Regones.
Iuuentud.	Iuuentud.	Iuuentud.	Iuuentud.	Senectut.	Decrepitis.	Iuuentud.	Tempora.
Calidis.	Calidis.	Calidis.	Calidis.	Frigi. & humi.	Frigidis.	Calidis.	Acetæ.
Nutrit bonum.	Sanguis groſſus.	Nutrit mentum temperatum.	Mentum, u- laudabile.	Sanguis acutus.	Nutrit mentum mulum.	Ventritates iuuente.	Cōſolationes.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philoſophorum.

Electiones. & Proprietates.

Filius. **Homadia** fit de aceto. Eligitur in ebris, & habentibus calidas complexionēs, & conſuetis pati mechite, & habentibus ſcīre: & deteſtatur habentibus complexionēs frigidas, & decrepitis. Nec comedant poſt hunc cibum dactylos melitos, ſed bibant bonum uinum, purum. Cibus tamen hic exaſperat guttur, & obest pulmoni, tuſſi, & peſtori: & obtemperat humores prauos.

Filius. **Tamuria**. Id eſt, carnes præparatæ cum furnelli, & ſunt digeſtibiliores, quam coctæ lupi. **Alb.** tripodes. Eliguntur, quia addunt in coitu, & corpus impingunt: generant ſanguinem, & uentrem obtemperant, expellentes uentofitates, & dolores corporis ex frigidityte. Et deteſtatur ſtomachis debilibus, & conſuetis pati nauſeam, uel abominationem, & illis quorum cibi conuertuntur in choleram.

Ior. **Berberetia**. Id eſt, carnes præparatæ cum Berberis. Eliguntur habentibus complexionēs calidas, & habentibus hepar inflammatum, & conſuetis pati fluxum cholicum. Et hic cibus eſt ſaporofior inter omnia cibaria ſtipica, & plurimum iuuamento- rum: & quod in hoc cibo continetur ſapor bonus, & medicinale iuuamentum: & maxime, quando fuerit recens, & præparatur cum eo carnes Phafianorum, Perdicum, & Pul- lorum columbinorum (alias, pullorum tantum) & cum fuerint bene præparatæ.

Ar. **Corumbria**. Id eſt, carnes præparatæ cum Berberis caulibus. Eligitur brodium caulium ad laxandum uentrem: eo quod mundificat: & eligitur ſubſtantia ipſorum ad ſtringendum, eo quod deficcet, & eſt iuuatiua ebris. Verumtamen debilitat ipſum, ſicut lentes: & præcipue oculos ſiccæ complexionis. Sed conferunt oculis humidis, & ſpecialiter cau- les æſtiui. Sunt tamen mali ſtomacho, & boni tremori, & uiſceribus: & maxime ſpleni. Et ſoluunt maliciam uenarum, & menſtrua prouocant.

Maſ. **Munturia**. Id eſt, carnes fixæ, & præparatæ cum aceto & ſpeciebus. Brodia huius ſer- culi habent uirtutem ſubtiliatiuam humorum, & incifiuam ſlegmatis: & hoc propter admixtionem acetoſitatis & ſalfedinis ipſorum. Habet tamen ſerculum hoc, quantitatē aliquam difficiliſ digeſtionis: propter varias cauſas & ſpecies, quæ miſcentur in eis. Et non eſt nocuum habentibus complexionēs frigidas & calidas: uerum tamen nocuum neruis, & melancholiæ.

Filius. **Torofia**. Id eſt, carnes coctæ cum ouis: & **Ceraſia**, id eſt, carnes coctæ cum lacte acetoſo. **Meſ.** Detestabilis eſt illis qui conſueuerunt pati nauſeam, & habentibus ſtomachum calidum & inflammatum: propter ſuū quam efficiunt, & propter multam aquam quæ bibitur poſtea, ut auxilietur exitum ipſius ſerculi. Et eſt cibus uernalis, conferens robuſtis, & exercitantibus: & cum huiusmodi ſercu- lum digeritur, nutrit multum. Fereulum uero di- ctum Ceraſia, debilius eſt in operatione.

Maſ. **Agreſtia**, uel **Choformia**. Id eſt, carnes præparatæ cum agreſtia. Eligitur huiusmodi ſercu- lum, cum præparatur cum bono ſucco agreſtiæ, quam decoxerit æſtas quantitate aliqua de- coctionis. Et quando præparatur cum ſucco recenti agreſtiæ, eſt fortior in inſrigidando, & magis conferens cholicis & ſanguineis. Generat tamen uentofitatem in ſto- macho, & in inteſtinis: eo quod eſt ſuccus immaturus & indigeſtus, nec tempus habuit, ſeu ſpaciū ad coquendum ipſum. Cum ſtipicitate ſtringit uentrem.

Apta huc quæ
ſupra ſol. 10.
Canone. 12.

G 2



Homadia, Tamuria, Berberetia, Corumbria, Munturia, Torofia, Ceraſia, Agreſtia.

Opiniones Philosophorum.

Electiones. & Proprietates.

Filius. Ma. **Mechelebria.** Id est, ferculum, quod fit ex carnibus, uzo, & lacte, & speciebus calidis. Est ci-
bus temperatus, bonus temperatis complexionibus. Temperantia uero sua est in eo,
quod caliditas conuertitur ex frigidityte rizon, & obtemperatur siccitas rizon,
æquata lactis humiditati. Et est de cibis quiescentium, & exercitantium
moderate, & maxime temporibus temperatis. Qui cibus nec
constrictius, nec laxatius existens, purificat in-
tellectum, & delectabilia somnia efficit.

Filius. Alb. **Pumara, & Kibesia.** Eliguntur hæc duo fercula habentibus complexionibus cholicas,
& habentibus stomachum debilem, & habentibus hepar calidum, uel inflam-
matum, & habentibus diuturnum fluxum cholicum: & communi-
cantur patientibus asperitatem pectoris & pulmonis: & co-
licis, habentibus complexionibus frigidas. Et sunt
nocua neruis. Sunt etiam offendentes sper-
ma & coitum, minuentes appetitum.

Ma. **Rapata, & Cumabitia.** Eliguntur huiusmodi fercula caulium, habentibus complexio-
nes frigidas. Gumebet est maneries caulis, cuius flos magnus & grossus, sicut unum uas
magnum. Et odiuntur, quia flegma generant, faciunt uentositates, & dolores fortes. Et
bona sunt ad prouocandam urinam, & maxime quando præparantur uia caulium ipso-
rum tantum: & quando elixantur cum aqua & sale huiusmodi caules, sunt noctui stoma-
cho. Rapata uero calida est & humida, addens in coitu, quia uentositatum est generatiua:
quæ cum bene digeritur, nutrit nutrimento multo & bono.

Filius. Ma. **Difscera.** Est ferculum acetosum, factum de carnibus, & succo acetoso, & muri. Eliguntur
Difscera habentibus humidum stomachum, & plenum flegmate. Verumtamen est noci-
uum melancholicæ, & habentibus complexionibus frigidas & siccas, & macilentis. Et hic cibus
conficitur ex Askipitio muri, seu uini: & generaliter uini est confectio, facta ex farina grossa (quæ
nominatur polina) sale, origano, & aqua: quæ conseruatur ad usum. Hic cibus habet multas
diuersas operationes: eo quod in eo sunt plures & diuersi saporis, uidelicet, dulcedo, acetosi-
tas, et falsedo: et secundum hanc rationem complexio eius dicitur a complexione uincetis.

Ra. **Rizon, et Milium præparatum cum lacte.** Eligitur hic cibus factus ex Rizon, uel ex Milio
cum lacte, eo quod lac humectat siccitatem ipsorum: & fit propterea cibus temperatus in
humiditate & siccitate, inclinans ad frigiditatem: quæ nutrit corpus multum: & quando co-
meditur cum zuccaro, uel melle, uelocius digeritur. Verumtamen est cibus inconueniens ha-
bentibus opilationem renum & hepatis, & illis in quorum renibus generatur lapis. Verum
Milium, & Panicum, & Rizon sunt frigidiora, licet sint æqualia in siccitate.
Quidam tamen dixerunt, quod Rizon calefacit calefactos.

Eudæ. **Magumimæ.** Sunt carnes præparate cum aceto in uase fictili, cuius orificium sit obura-
tum cum cera, seu pasta. De proprietate huius ferculi, est incidere flegma cum falledine
& acetositatē, quæ sunt in eo: & est humorum subtiliatium, & nutrit abundanter quan-
do digeritur. Verum replet caput acutis uaporibus, & obest cerebro & neruis. Est
malum habentibus stomachos debiles. Et post hunc cibum diliguntur
a quibusdam Melones comech: quod est de rebus ma-
gis offendentibus digestionem ipsius.

Io. **Maskinbe.** Id est, carnes asæ in loco quem ignis inflammavit. Aduersantur conuale-
scentibus, & utentibus quiere, & statu, & stomachum habentibus debilem: ma-
xime quando comeditur cum subtilibus cibis, uel post comestionem
ipsius, assumatur cibus stipticus: eo quod fumescit ci-
bus iste in stomacho ipsorum & corrumpi-
tur. Attamen bonus est exercitan-
tibus fortiter, & illis, quorum corpus est calidum, & pori aperti.

Apta huc quoque
supra fol. 11.
Canone. 19.



Maskinbe.

Magu-
mimæ.Rizon &
Miliū cum lacte.

Difscera.

Rapata, &
Cumabitia.

Pumata, & Kibesia.

Mechelebria.

Temperatis.

Meridians.

Frigidus.

Meridians.

Temperatis.

Calidus.

Frigidus.

Meridians.

Frigidus.

Meridians.

Opiniones Philolophorum.

Electiones, & Proprietates.

Filius. **Bismagnard, & Sembuch.** Bismagnard, id est, cibus factus cum aqua ros. & succis aceto-
Mud. sis. Eligitur utentibus motu laborioso, bene digerentibus, & stomachū calidum habentibus: eo
 quod est compositū ex substantijs diuersis. Et licet diuersæ substantiæ fatigent, tamen stoma-
 chus reducet eas in naturā consimilem. Et hic cibus nutrit nutrimento multo, forti, & bono,
 cum digeritur. Et Sembuch, id est, Calizon panis: quorum pasta non digeritur, quando non
 bene decoquuntur cum sunt. Et Sembuch est cibus, qui dicitur Ramoli, factus de carnibus
 minutim incisis, & ouis, & herbis: & impedit digestionē eorundē unctuosum eorū.

Hali. **Mudacatata.** Eliguntur carnes concisæ, seu minutim incisæ, pro illis quibus laxatio mul-
Filius. tiplicatur causa coitus: uel pro exercitantibus exercitio forti: uel quibus superueni-
Alb. unt accidentia animæ retardantia digestionem, quæ faciunt languorem & timor-
 em. Pars substantiæ carniū in brodium conuertatur: unde digestiua po-
 test leuiter conuertere ipsas in sanguinem, & corpus ex hoc recipi-
 et iuuamentum. Mudacatata, est cibus qui fit de carni-
 bus minutim incisis cum speciebus.

Filius. **Thabeget.** Est cibus cum carnibus frixis, postmodum præparatis cum acetosis. Eligun-
Mel. tur Thabeget acetosa pro illis, in quorum stomacho generatur Flegma cum
 Cholera: eo quod ipsa sua siccitate desiccant flegma, & acetositatem
 choleram. Et hī cibi nutriunt corpus nutrimento multo,
 inclinante ad siccitatem. Et ex eis quæ præparata fue-
 rint cum Sumach, confortant stomachum, &
 retinent naturā. Et præparata cū succo Limocello, prouocant appetitū.

Elhen. **Suffrixa.** Eliguntur Suffrixa sine brodio, pro illis, in quorum stomachis flegma multi-
Di. plicatur: eo quod ipsum incidunt: maxime, cum præparantur cum calidis spe-
 ciebus. Species enim retardant digestionem ipsorum. Et hic cibus ge-
 nerat nutrimentum siccum: propter quod est de cibis illo-
 rum, qui utuntur exercitio forti, & maxime cum
 fuerint ex carnibus inclinantibus
 ad grossiciem.

Ioh. **Suffrixa falsa.** Eliguntur pro habentibus stomachum humidum, & quibus accidit ob-
Io. liuius, & habentibus ægitudines flegmaticas, & utentibus exercitio, & motu:
 eo quod carnes, quæ recipiuntur sic præparatæ, non cito dissoluun-
 tur, propter siccitatem, & ipsorum resistentiam. Verum-
 tamen hic cibus debiles stomachos fatigat, post-
 quam accidit abominatio sitis, & dolor
 debilis, leuis in corpore.

Filius. **Assum supra carbones.** Eliguntur carnes assatæ supra carbones, eo quod multum nu-
Alb. triunt: & odiuntur propter tarditatem descensionis ipsarum. Et assaturæ huius-
 modi carniū agnorum paruorum efficiunt convenientius & melius
 nutrimentum: maxime illis, qui per minutionem euacua-
 ti fuerint: eo quod humerositas ipsarum conuer-
 titur in sanguinem uelociter, & con-
 fortat uirtutem uitalem.

D. **Assum in ueru.** Eliguntur carnes assatæ in ueru illæ, quæ sunt iuuenum Gallinarum,
Filius. Perdicum, & Phasianorum, quarum assationi carbones suppositi, non fuerint
Io. malæ qualitatis: & infundatur sæpe ipsi assaturæ oleum amigdali-
 num: propter quod assata accipient humiditatem alteram ab
 humiditate sua. Et istæ assaturæ sunt de cibis habentium stomachū calidum, & habentium poros
 largos, & exercitantium exercitio multo.

*Apta huc etiam
 supra fol. 12.
 Canone. 24.
 notantur.*



Bismagnard, Mudacatata, Thabeget, Suffrixa, Suffrixa falsa, Assum sup carb, Assum in ueru.

De Alsatis, & his quæ auferunt odorem allecium.

luuamenta rationabiliz.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Calid. & humi. Cali. & hu. in i.	Calid. & humi. Cali. & hu. in i.	Cal. & sic. in i. Calid. & sicc.	Tep. cal. in i. Tpecal. & hu.	Tpecal. in i. Tpecal. & hu.	Cal. & sicc. in i. Calid. & sicc.	Fi. & sicc. in i. On. feth. Hip. repidit. lo. l. etf.	Natura.
	Assum.	Iudep de pan?	Iudep Cathay.	Iudep de pa- paure.	Iudep de meloi. ermecul. amig.	Iudep de dacty- lis.	Coriandrum.	Nomina.
	Alsum supra aquam.	Cum pane fermen- tato,	Carens nucl- bus, & melle.	Cum zucca- ro, oleo ami- gdal. & gal- lis.	Zuccarū tem- perata dul- cedinis.	Cum dactyl. recentibus.	Hortulanū, recens.	MELIS VS EX RE ipsa quam queris.
	Carnes effi- cit cartila- ginosas.	Macilentis, et gracilibus.	Vitētibz uei- natione sem- per.	Vigilijs, & Iusi.	Prouocant sperma, & urinam.	Coitul.	Extinguit ca- lorem sangui- nis.	IVVA- MEN- TVM cuis.
	Sromachum offendit.	Visceribus humidis.	Corrumpi- tur, & re- plet.	Visceribus debilibus.	Corrupūt sanguinem.	Sanguinem calidum ef- ficat.	Cordi.	NOCV- MEN- TVM cuis.
	Cum exerci- tio forti.	Cum stipi- cis post ipfas commestis.	Cum citrul- lis dulcibus.	Cum stipi- cis: sicut cy- donijs.	Cum cibus acetosis.	Cum grana- tis muzis.	Cum syrupo acetoso de cy- donijs, seu gallis.	REMO- tio Nocuo menti cuis.
	Inuenibus. Calids. Nurt. multif.	benectum. Frigi. & ficeds. Sang. ualde hu.	Deceptius. Frigidis. Sāg. ualde acu.	Omnibus. Temperatis. Sang. tempera.	Deceptius. Siccs. Sag. uelociis co.	Deceptius. Frigidis. Sang. turbidus.	Inuenibus. Calids. Nurt. modici.	Acatus. Complexione Quid generati.
	Hyem.	Autumno.	Hyem.	V est.	Autumno.	Hyem.	Aetate.	Tempora.

Opintones Philothorum.

Electiones. & Proprietates.

Alsum. Antiqui Medicorum considerauerunt cocta Alsara, & Frixia in comparatione corporis humani: dicentes, quod ex Alsas & Frixis nutrimentum quod recipit corpus, est sicum: eo quod Alsum non habet in se humiditatis quantitatem qua possit humectare corpus, licet diu moretur in stomacho. Et Frixum eodem modo. Et carnes omnes elixæ in aqua, se habent econtrario: eo quod recipiunt humiditatem ab aqua: & aqua humidissimum est Elementorum, sicut Medici dicunt.

Iudep de pane. Id est, ossa. Eligitur pro macilentis, & uolentibus corpus impinguare: eo quod multum nutrit, & uelociter descendit: cuius nutrimentum est laudabile. Sanguis generatus ex ipsa est fortis, & bonus: & maxime, quando conficitur cum pane fermentato cocto: quæ laxatiua est uentris, conferens habentibus tussim, & asperitatem cannae pulmonis. Et est generatiua lapidum, & opilationum.

Iudep Chatsy. Id est, ossa. Hic cibus est multi nutrimenti, & tardæ digestionis: & cum præparatur cum nucibus, uel oleo ipsarum, est fortis caliditatis: & cum amigdalal & oleo ipsarum, seu Sesamino, uel pinguedine Gallinarum, est temperatæ caliditatis. Et Iudep de Musis, est difficilioris descensionis a stomacho. Et quando præparatur cum zaccharo, addit in spermate, & urinam prouocat, & laxat uentrem, asperitati pectoris conferens.

Iudep de papauere. Eligitur cum zaccharo, præparatum ad infrigidandum corpus: & ad prouocandum somnum: propter frigiditatem papaueris: & quia multum moratur in stomacho: & confert tussi, & asperitati pectoris, & pulmonis, & quibus reumatizat caput. Descendens ab eo humor, subtilis, calidus. Et est tardæ digestionis: maxime quando est cum multo oleo. Et quando præparatur hic cibus cum papaueribus recentibus est fortioris præparationis.


Iudep de Melonibus, & medullis Amigdalarum. Detestatur: eo quod sit de Melonibus multæ dulcedinis: & quia sunt uelociter conuertibiles, corrumpunt humores existentes in uenis: propter quod febris accidit iuxta uelocem humorum corruptionem, seu tarditatem ipsorum. Remotio uero nocumendi ipsorum fit, cum comeduntur prius ipsis acetosa, & post fructus pontici, sicut Citonia. Cibus uero qui fit de medullis amigdalarum & nobulis, est similis cibo qui fit cum zaccharo & suis maneriebus, & operationibus: tamen omnes huiusmodi cibi sunt tardæ digestionis.

Iudep de dactylis. Cibus qui fit ex Dactylis, est Rural, est multi nutrimenti, & uelocis descensionis, & digestionis. Laxat uentrem, opilationem generat, & nocet ægritudinibus splenis, & hepatis: corpus impingat, conferens uentositatibus grossis, & ægritudinibus frigidis, & maxime quando in præparatione admiscetur fauus mellis, & crocus.

Coriandrum. Contingit, quod plures diligunt comedere allia recentia, & cepas cum sulcio uel lacte: quæ odiuntur, propter odorem ipsorum. Et facit sedare odorem ipsorum masticatio Coriandri uiridis, uel sicci, rutæ, pulegii, corticis citri, & foliorum ipsorum, & lauatio oris cum uino odorifero & bono, seu masticatio stipticorum aromaticorum. sicut Citonia, & Potma, & his similia: & etiam masticatio ciperi, gariofilii, ligni alces, & mentastrum.

**Apta hue quæ
supra sol. 23.
Canone. 24.**

H



Alsum.

Iudep de pane.

Iudep de
Chatay.

Iudep de papauere.

Iudep de Melonibus.

Iudep de dactylis.

Coriandrum.

Opiniones Philopporum.

Electiones. & Proprietates.

Zuecharum. Melius ex zaccharo est Calaxzec: & laudabilius & lubrius ex eo, quod est bene colatum. Est tamen zaccharū temperatæ complexionis, sed inclinat ad humiditatem (alias, caliditatem) quod est in omnibus suis modis simile melli: sed sitim ualde non efficit sicut mel, attamen nutrimentum eius est maius nutrimento mellis. Sed si coquatur & despumetur, sedat sitim: & tussim, & ægitudinem stomachi, & remum, & uescicæ, & caliditatem extinguit. Manna calida est in primo gradu, utilis pectori, & pulmōi. Verum illa quæ cadit super arbores glandiū est sicca: sed illa quæ cadit supra arborem landri, est calida & sicca.

Mel. Vrinam prouocat, & uomitum commouet. Et quando cum aqua decoquitur, & despumatur, perditur acuitas eius, & minuitur dulcedo & inflammatio eius (in alio, inflatio) & nutrimentum eius augetur, & urinæ prouocatio, & uentris laxatio. Et melius ex eo est acutum, puræ dulcedinis, spissum, & uernale, declinans ad rubedinem. Et Deps, id est, mel dactylorum, calidum est & humidum, complexionis temperatæ. Quod uero ex eo in sole decoquitur, est minoris humiditatis, & multæ dulcedinis, & caliditatis. Rob uero calidum est & siccum, sanguinem comburens. Musum uero ex eo, est minoris caliditatis.

Feludichi. Est multi nutrimenti, & difficilis digestionis. Leufunichi subtilius est Catayf, & est minoris nutrimenti, & difficilius digestionis. Fingi uero sunt leuiiores prædictis ad digerendum. Omnibus uero dictis cibis, quiescentes uti non debent: eo quod sunt magis conuenientes exercitantibus. Remouetur autem nocumentum ipsorum cum optimo uino assumpto, post quatuor horas finita comestione prædictorum. Prædictos uero cibos comedere non debent habentes hepatis seu splenis opilationem. Sunt tamen hii iuuatiui pectoris.

Catayf cum nucibus. Detestantur illis, qui timent generationem lapidis fieri in uescicis eorum: & præcipue habentibus renes calidos, & opilationem patientibus in hepate: propter uiscositatem ipsorum: & sunt conferentes patientibus apostema pectoris, seu pulmonis. Et quando præparantur cum zaccharo, amigdalibus, & nucibus, habentibus stomachum temperatum. Qui dicitur Quadratum: pro eo, quod quarta pars est mica panis: alia ex rebus, quibus farcitur: alia ex pasta circumstante: & reliqua ex aceto. Res uero replentes ex quibus farcitur, sicut sunt Leufimcheri, cuius tertia pars sunt amigdalæ, & duæ tertiæ sunt zaccharum: & species debent esse ea proportionem, qua recipiantur delectabiliter a gustu.

Chabis. Hippocrates dicit, quod milla quæ fiunt ex farina frumenti, melle, oleo oliuarum, uel alijs oleis, sunt uelocis descensionis, & corrumpuntur uelociter in stomacho: eo quod farina, & oleum sunt uelocis descensionis: & mellis etiam descensionis uelocitas sedatur, cum igne decoquitur: & uelocitas corruptionis ipsius est, quia cum bene decoquitur cibus ipse, acuitur mel & oleum: et cum non decoquitur, remanet farina cruda.

Chaloe cum nucibus. Omnes modi & naturæ, seu cubaæ, qui fiunt cum nucibus & melle, sunt generatiui cholerae: & qui fiunt cum amigdalibus, sunt conferentes tussi quæ fit ex humiditate. Et qui ex eis præparantur cum fectis & melle, sunt conferentes habentibus in pectore & pulmone opilationem, & humorem flegmaticum. Et qui præparantur cum papaueribus & zaccharo, sunt conferentes fluxui reumatis, & tussi quæ fit ex caliditate. Et præparati cum Sisamino, fastidiunt, licet sint multi nutrimenti. Verumtamen permuat complexio cuiuslibet Chaloe ex rebus quæ miscentur cum melle.

Cuskabenchi. Nutriunt magis quam aliqui modi Chaloe, quando digeruntur: eo quod in se partem panis continent: & est difficilis descensionis, eo quod oleum resistit cocturæ panis ipsius. Et frixum ex eis est difficilius digestionis, quam aliter coctum: propter nimiam uiscositatem ipsius. Et hii sunt ex cibis exercitantium. Et ex Chaloe sicca & uiscosa, est difficilis digestionis: eo quod ignis propter admixtionem ouorum, præstat eis uiscositatem: & quæ ex eis liquefit sub lingua, econuerfo.

Apta huc quæ
supra fol. 37.
Canone. 26.

H 2



Zuecharum. Mel. Feludichi. Catayf cū nucibus. Chabis. Chaloe cū nucib. Cuskabenchi.

De Præparatorijs Dendum, & conſervatione.

Instrumenta rationalia.

[illegible]

Opiniones Philosphorum.

Electiones, & Proprietates.

Alb. Preparatoria Dentium, secundum Maymonem. Eligitur ex eo recens, ponderosum, cuius natura est calida & sicca: uerum siccitas est fortior caliditate. Hæc enim sua stipticitate confortant gingiuas, & dentes: & sua caliditate inflationes ipsorum soluuntur. Quod quia uentositatem generat, addit in coitu, & appetitu combinationis: & maxime quando miscetur in medicinis eorum compositum simile.

Ra. Maheleb. Ex laudabilioribus lauacris, accipitur tantum ex uirgis & ramis melioris odoris: & quod ex ligno eius melius est, album, plenum, saporitum, Margaritaceum, & delatum de partibus Aldrabingen & Vehemit. Et dicitur, quod sit temperatum in caliditate, auferens sua mundificatione odores horribiles, qui sunt ex carnibus pinguibus. Dissolutione etiam, & aromaticitate (alias, attractione) frangit lapidem, & mollificat duros tumores. Abstergit lentiginis, aperiens opilationem, necans lumbricos: & aufert reumata, quæ sunt in pectore, & pulmone.

Aqua Camphoræ. Dixerunt ueteres cōfectionarij, quod sit aqua destillans ex cortice arboris Camphoræ Carassæ: unde ab ipsa egreditur. Et dixerūt, qui hoc uiderūt, quod ex Camphora quoddam est, quod reperitur in corticibus arborum suarū, clarum: & aliud est de Camphora. Et quoddam est, quod reperitur inter cortices arborum, & lippos ipsorum: quod decoquitur, & colatur, post cuius cocturam (alias, colaturā) separatur aquositas ipsius. Et eius proprietates est, quando ponitur in cibis, muscæ elongabunt se ab eis. Item Origanum puluerizatum, & sparsum, super pisces, uel carnes, uel alia cibaria, fugat muscas ab eis.

Ior. Vluem, siue Iteus palserum. Berbin locus regionis Castrie, ubi eligitur habens grana grossa & alba: quæ debent poni in aqua rosacea, & siccati in umbra: deinde redigant in puluerem, & in uasellis reponantur uitreis: postmodum ducatur super plano lapide, et reseruetur: quo utimur ad suffumigandum, contra toxica. Gal. dixit, quod lauant intestina, prosunt dysenterijs ipsorum, nocent uellicæ. Aufertur tamen eius nocumentum cum melle. Et uisus fuit quidam, qui utebatur comestione ipsius, & incurrit hydropisim. Et sapor eius est multæ mundificationis, nocens oculis, & ori.

Ra. Ciperi. Eliguntur de partibus Cussi, parui, quorum herba breuis, & unctuosæ grana ipsius, & quæ colliguntur ex pratis, & locis modicarum aquarum. Et post ipsos eliguntur qui sunt de partibus Bausari. Et post istos de partibus Ralsi. Ralsis ciuitas. Et omnes isti modi conferunt apostematibus oris, habentes in se uirtutem incisuiam, qua frangunt lapidem, & urinam, & menstrua prouocant: & confortant stomachum, qui est debilis digestionis: & calefaciunt & desiccant sine mordicatione.

Mal. Sandalus albus. Eligitur ad confortandum dentes, & gingiuas: & aromatizant oris odorem, conferentes sodæ accidenti ex caliditate. Confecti tamen cum medicinis hepatis & stomachi, confortabunt eos. Et liniri super inflationes calidas, in principio prodest, & maxime inflammationibus hepatis & stomachi. Rubei tamen ex eis frigidiores sunt albis, quorum iuuamentum æquale est iuuamento alborum. Sandali uero cum confricantur, ex frictione caliditate acquirunt, sicut acquirunt farina ex molitura, & ferculū ab igne.

Di. Rosæ. Sunt diuersarum partium. Nam in quibusdam ex eis uincit amaritudo: & sunt partes calidæ, subtiles. Et in quibusdam stipticitas: quæ sunt frigidæ, & grossæ. Et in quibusdam aquositas: quæ sunt saporis insipidi. In quibusdam totaliter uincit frigiditas: quæ sunt mediocres inter grossiciem & subtilitatem, & sunt confortantes cerebrum calidum.

Apta huc quæ
supra fol. 14.
& 25. Cano-
ne 17.

H 3



Preparatoria
Dentium.

Maheleb.

Aqua Cam-
phoræ.

Vluem. Ciperi.

Sandalus albus,
& rubeus.

Rosæ.

De Aquis pluriatibus, & Fontium.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
Calidus. Aestiu. Candis, & licc. Calidis, & sic. Vinam pro- uocat.	Omnibus. Aestiu. Temperans. Temperans. Sudorem pro- uocat.	Mendicans. Aestiu. Iuuenibus. Calidis. Defecationem in- duras, paralyti-	Calidus. Aestiu. Iuuenibus. Calidis, & sic. Frigiditatem, & humiditatem.	Frigidus. Hyem. Decipiens. Frigidus. Inflationes hu- miditates.	Frigidus. Hyem. Decipiens. Frigidus, & humi- dum expellit.	Mendicans. Veri. Iuuenibus. Calidus, & humi- dum.	Regione. Tempora. Aetates. Complexiones. Quid generat.
Ex fontibus orientali- bus,	Ex bona ter- rarecepta.	Ex aqua dul- ci exultante.	Cum miscetur cum aqua.	Tepida, dul- cis.	Non amara, & fluens.	Quae potest potari, & est modice sui- puitatis.	MELI- VS BX RE ipsa quam quere.
Hepati cali- do, & dige- stioni.	Tussi.	Digestionem maiorat.	Digestioni, & praeservat ab inflatione hu- mida.	Mundificat illos sto- machi.	Soluit cor- pus.	Hemorrhoi- dibus, & flu- xui uentris.	IVVA- MEN- TVM eius.
Infrigidat, & efficiunt infla- tiones humi- das.	Rauicitati, si corrupta fuerit.	Tussim com- mouet.	Pectori, & guttur.	Laxat instru- menta dige- stionis.	Pruritus ef- ficat.	Desecat cor- pus.	NOCV- MEN- TVM eius.
Cum balneo, & exercitio moderato.	Cum calescit, (alias, quando colligit mese- lanua, si.)	Bibenda an- tea modi- cum.	Cum balneo, & debili mo- tu.	Cum miscetur aqua ro- sacea.	Cum miscetur cū bono lu- to, erit post eius potu ad balneum.	Cum rebus humidis, & dulci uino.	REMO- tio Noctui menti eius.
Fri. & hu. in 4. Frigida, & hu- mida.	Fri. & hu. in 4. Habens aliquod caliditatis.	F. et hu. in 3. Fri. naturaliter, sic aciditatis, & aciditatis.	Fri. & sic. in 2. Fri. naturaliter, & aciditatis.	Fri. & hu. in 2. Calid. aciditatis, rallier.	Cal. & sic. in 2. Calid. & sic.	Fri. & sic. in 1. Frigid. & sic.	Gradus. Natu- ra.
Aqua fontium.	Aqua pluriatilis.	Nix, et gyaxes.	Aq. mineralia.	Aqua calida.	Aqua salia.	Aqua aëneola.	Nomina. Numerus.
153	154	155	156	157	158	159	160
D O M V S T A C V I N O R V M							

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Hip. Aqua fontium. Ordiuntur Aquæ fontium quæ multæ sunt frigiditatis: & aquæ locorum arenosorum, quando a ieiunis bibuntur: quia obsunt stomacho, dentibus, inflati-
G. oni, neruis, ossibus, & cerebro: eo quod sunt frigida complexionis. Sunt etiam malæ quæ dantur in balneis, & post coitum, & in exercitio for-
Ori. ti, & siti quæ de nocte accidunt in somno, eo quod calorem natu-
ralem extinguit. Nisi sitis fuerit occasione febris, ci-
bi saluti, aut rerum calidarum & siccarum.

Hip. Aqua pluuiialis. Hipp. dicit, quod Aqua pluuialis est melior inter aquas, leuior, & dulci-
G. or: eo quod subtilius est quod sol ex aquis extrahit: quæ licet corrumpitur, sua subtilitate, &
Ori. non malicia corrumpitur. Nam omne leuiter corruptibile est subtile. Et cum corrup-
pitur aqua, raucitatem facit, (aliàs, siccitatem) & febres: & cum non corrup-
pitur, est bona. Melior tamen ex aquis, est, quæ pluit suauiter, & pau-
latim, & cum tonitruis: prima causa, propter ipsius subtilita-
tem, quæ in ea existit: & secunda, propter motum nubium ipsam subtiliantem.

G. Nix & Glacies. Nix quædam est glacies, & quædam gelu. Et de Glaciè melius est, & peius se-
Maf. cundum maneriem loci in quo reperitur. Et de glacièbus melius est quod ceciderit super saxis,
Ioh. terris duris, et bonis arenis. Et cum acciderit non nisi malā aquam habere, tempera eam
cum hac niue. Et de niuib. peius est, quod super mineras ceciderit. Et Nix li-
cet sit frigida, & sicca in substantia, iudicat tamen Medicus in ea
secundum opinionem (in alio, operationem) secun-
dum quam est humida.

Maf. Aqua Niui mixta. Qui usus fuerit potu aquarum fluentium de fontibus, & in frigidatarum
Ioh. in aëre, & conseruatorum in arena, in domibus, non indiget niue: quia si niuis nocumen-
Ari. tum non appareat iuuenibus incontinenti, tamen accrescens antea modicum appare-
bit decrepitis, & præcipue illis, qui consueti sunt pati podagram, seu ægri-
tates neruorum. Et q̄ aqua non nutriat, signum est, quod non in-
spissatur dum coquitur, & famelicum non satiat, nec dige-
sta dicitur, nec prouocat appetitum.

G. Aqua calida. Eligitur ieiunis: quia stomachum lauat a ciborum superfuitate. Et possibile
Ka. est, quod ventrem laxet, maxime cum Zaccharo mixta, & melle: cuius usus destruit digestio-
Ioh. nem, laxat stomachum & corpus, & prouocat fluxum sanguinis de naribus. Sed illa quæ nec
est frigida, nec repida, corpus inflat, & appetitum debilitat, & uisum: & sitim nō sedat.
Scias, quod eam subtiliat ignis, quando causa grossicie ipsius fuerit frigi-
ditas: & ingrossat, quando causa grossicie ipsius fuerit cali-
ditas. sicut in Nilo, in terra Aegypti.

Aqua salsa. Primo laxat corpus, deinde stringit & desiccatur. Sulphurea uero, & picea, & de
Naphtha profunt scabiei, apostematibus ueteribus, & hydropicis. Aqua uero aeris, urinam
constipat: & aqua quæ egreditur ex mineris argenteis in frigidat, & desiccatur tempera-
te. Aqua siquidem terrea, prodest stomacho, & inflationi splenis, & calefa-
cit & desiccatur. Aqua tamen salsa, cum miscetur cum Sanich in uasis
nouis creteis: deinde perforatur fundus uasis subtili foramine:
aqua destillans exinde potata super pingues cibos, aufert nocumentum ipsorum.

Aqua Aluminosa. Aquæ oēs hmoi sunt conuenientes ad curandum ab exteriori corpus, non
ad potandū. Tñ si potare aliquis indigeat, misceat cū eis de luto suæ regionis: uel bulliat prius,
& misceat cū eis uinū stipicū, si assumptes fuerint frig. cōplexionis. Si uero fuerint cal. denē ce-
pæ pparatæ cū aceto in comestione, et in potu syrupus acetosus. Et in aqs q̄ sunt malæ q̄liratis,
coquat cicera, et colatæ denē ad bibendū: post q̄s etiā cōuenient danē cepæ pparatæ cū aceto: et
an eas comedat de pastinacis syluestrib. piscib. salitis, uel cucurbitis. Etiā aqua turbida clara effi-
ci, qñ ponunt in ea alumē, uel medulla nucleor. chrysolomoz. i. piscor., seu carbōes accensi.

Aqua huc q̄
supra sol. 22.
Canone. 31.
H 2



De Vinis fructuum unarum, & de cautela ad Librietatem, & Anxietatibus, Iuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H	
199	200	201	202	203	204	205	206	207
Cal. et fic. in 2.	Cal. in 1. sic in 1.	Cal. & fic. in 1.	Cal. & fic. in 2.	Cal. & fic. in 2.	Cal. & hu. in 2.	Cal. et fic. in 2.	Gradus.	
Ioh. cal. sic.	Ioh. fortis ca. et igneatis.	Ioh. partum in cal. dicitur, & sic.	Fortis inter un. na in caliditate.	Patet caliditas, & sic.	Grossum & abominabile.	O. et lo. c. et fic. cu corticib. cal. 1.	Natu- r.	
Vinum.	Vinum odorif.	Vinum rubrum.	Vinum cicutum.	Vinum riacosum.	Vinum de dactylis.	Amigdalae, 2.	Nomina.	
Citrinum, odoriferum.	Vinctuosum, odoriferum.	Splendidi.	Annalae, et lucidum.	Quod sit de uinea quae diffunditur.	Factum ex rutab melle ipsius.	Magne, dulces, & unduosa.	MELI VS EX RE ipsa quam quæris.	
Famem sedar.	Curatophthalmiam.	Sedar syncopeim. (alias, sitim.)	Aufert nocumentum toxicorum.	Cholerici.	Impiguat corpus, & laxat.	Comestante potu pseruat ab ebrietate, & anxietatibus, absterget lenigines.	IVVA MEN TVM eius.	
Bibitum immoderate.	Sensibus, & memorie purorum.	Spleni, & hepatis debilibus.	Sedar coitus appetitum.	Neruis, & uteribus.	Opilat.	Intestinis.	NOCV MEN TVM eius.	
Cum rebus secundae mensae, & cum aqua mixtum.	Cum pomis muis, & mellis lactu- carum.	Cum granatis acetosis.	Cum Cido- nis muis.	Cum chalo- se secundae mensae.	Cum granatis dulcibus.	Cum feritur cum amigdalibus, pauperibus, seu zucchero.	REMO tio Noc menti eius.	
Frigit. Mentio- nab. cal. cibus.	Frigit.	Frigit.	Septentrionalibus.	Oricantibus.	Narum.	Septentrionalibus (alias, sitim).	Regiones.	
Obis per alba.	Hyem.	Hyem.	Ven. imphau.	Ven.	Aurum.	Hyem.	Tempora.	
Deceptis.	Deceptis.	Deceptis.	Deceptis.	Iuuenibus.	Deceptis.	Deceptis.	Aetates.	
Frigit.	Frigit.	Frigit.	Frigit.	Temperatis.	Frigit, & ficis.	Frigit.	Copulationes.	
Sang. calore t- petus.	Sang. subtilis, acutus.	Cholera rubra.	Cholera acuta.	Sang. immundus.	Sang. rubicundus.	Humor indigestus.	Quid generat.	

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Hip. Vinum. Diuersificatur in colore, odore, & sapore, ordine, potu, & tempore. Vinum album est modice caliditatis, & modici nutrimenti, uelox ad digerendum: nigrum uero econuerso. Odoriferum uero bonum sanguinem facit. Horribilis uero odoris, econtrario. Dulce est uelocis digestionis, fluere facit uentrem minus quam urinam: stipticum uero econtrario. Grossum est multi nutrimenti, & difficilis descensionis: subtile uero econtrario.

Vinum nouum est inflatum: uetus uero alleuians.

G. Vinum uetus odoriterum. In ultimitate est calidum in tertio gradu. Nouum uero in primo. **Hip.** Medium inter hæc est calidum in secundo. Habentibus uero complexionibus calidas, nocet uinum citrinum, & rubeum, splendidum, uetus, amarum, & purum: eo quod inducit Sodam, anxietates, & uigilias, maxime habentibus hepar & cerebrum calidum, nam somnus & uigiliae sunt iuxta caliditatem, & frigiditatem cerebri & uini. Habentibus uero complexionibus contemperatas, prodest uinum rosaceum, non antiquum, moderatum in quantitate & lymphatione.

G. Vinum rubeum grossum. Vinum grossum, nouum & dulce, est plurimi nutrimenti, & maxime nociuum stomacho: deterius uero est eo, nigrum, grossum, & dulce: hoc uero deterius est, nigrum, grossum & stipticum: eo quod est difficilis descensionis. Album uero inter omnia uina est minoris caliditatis: cuius nutrimentum est magis iuuatiuum calefactis, & ad prouocandum urinam: & præcipue subtile ex eo: eo quod omnino uinum album est stipticum, grossum, uel aquaticum subtile: dulce uero nunquam. Omne uero uinum nigrum dulce est.

Vinū citrinum acutum. Quare uinum citrinum acutum, noceat cōualecentibus & debilibus hñtibus corpora, est, ppter siccitatem & acuitatem ipsius. Et quare etiā sedat cōitū, est: qā caliditas, qua cōplect cōbinatio & digestio spermatis, extrahit ad superficiem corporis ex gaudio, et uini subtilitate. Et causa quare hñtes cal. cōplexiones inebriant citius potando ex scythiis paruis, q̄ in magnis, est: qā modicum uinū paruo scyatho cōtentū, uelocius digerit, cerebrū ascendēs, cuius uapores uelocius in cerebrū ascendūt, unde citius inebriat, & uelocius multo. Et quare accidat occasioe potatōis uini tremor, & nutabilitas, q̄uis ipm sit calidū, est: qā tremor accidit occasioe flegmatū generatorū: ex mala digestionē: & frigiditas accidit, qā aer ingreditur poros, q̄s uinū aperit.

G. Vinū acetosum. Qñ colat uinū qd accescit a domo sua, uel sece, & pmutado misceat cū sece alterius boni uini, annullat acetositatis eius. Cinis uitis albae uuarū, et passulae dissolutae, et cicera trita, & myrtus, qdlibet ipsarū in uino qd accescere cepit impositū, abscondit acetositatē. Et qñ uindemiant uuae, quæ ceperūt aliquantulum deficari in umbra, Luna existēte diminuta lumine, qd exprimit & decoquit usq; ad consumptionē aquositate ipsarū, et reponunt in uasis, orificia quorū sunt cooperta lamina ferrea, applicetur tempore coruscationū, & tonitruorū, auferatur tempore boreali, assecratur hoc uinum, quod ab acetositate præseruabitur.

Ra. Vinum de dactylis. Eligunt ad potandū in quolibet uino cocto nuces tritae, ad auferendum fumū, si quis per ignē remanserit. Et ad faciendū ipsum clarū & mundū, sal adponendū est. Vinum uero de dactylis grossius est inter alia uina, & minoris caliditatis. Et uinū quod sit ex melle dactylorū, grossius est alijs uinis, & debilioris caliditatis, tardioris descensionis, & pluriū uenositatū, inter alia uina prædicta. Opilationē faciunt, maxime postquā ueterascūt. Vinū tamen mellitū fortioris est caliditatis inter alia uina, et magis operatur stuporē. Et uinum passulārū est debilioris operationis, quā uinum grossum, nigrū. Vinum uero temperatū dicitur esse de numero electione. Et uinū in q̄ ponit tēda, est frigidū, et stipticū, et dicitur a qbusdā, qd est calidū & sic.

D. Angedaze, maxie amara. Si ex succo foliorū uitis uuarū albae accipiant, .i. & ex forti aceto .i. & rob agrestē .i. & seminis caulīs .i. et misceant: ex ipso confecto inter potationes quantitates aliquæ bibant: pseruat ab ebrietate, & ebrietatis stupore. Et si adsumant ex semine caulīs .i. & miscent cū rob agrestē añ uini potatiōes, ab ebrietate pseruat. Et si uoluerit aliquis bibere ab undāter, cibū minuat. Et si assumat de brodio caulīs pingui, & comedat de feludichi zaccharino, uel bibat de uino dulci qualibet uice ter, & odore camphora, & nenufar, et nō multiplice tur motus, uel loquela, pseruat ab ebrietate. Processus uero & principii potationis inantea debet esse a modico ad multū. Si datur in potu diligenti uinū aqua fructū uitis, mixta uino in scio potare, uinū horrebit. Similiter si detur ante potū myrtus, seu ruta ad potandū, horrebit.

Eligitur potu uini Luna existēte in signis aquaticis: præter scorpionē. Deinde aërea Luna coniuncta cum Venere, & Ioue.

Eligitur existēte ascendente in quinta domo illius, pro quo eligitur, et Luna existēte in eo: & repudiatur si fuerit in octaua.

Repudiat Saturno existēte in ascendente, propter impedimenta ipsius: & Marte, propter excessus, quos facit in potatiōibus: et cauda, ne te dioli superueniant.

Apta huc quæ supra fol. 16. & 27. Canone 29. notantur.



Frug. Mentio-
natio caliditatis.
Frugis.
Frugis.
Septemtriona-
libus.
Ornithibus.
Plantinis.
Septemtriona-
libus caliditatis.
Regione.

De Odoribus, & Floribus.

Inuamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

le. Myrtus. Propter suam stipticitatem, est frigid. & sicc. & propter amaritudinem habet aliquid cali. & humi. (in alio, subtilitatis.) Et Sanibucus est fortis caloris, & siccitatis. Et Sanibucus credo, prodest habentibus torturam oris, & paralyfim sola ex frigidityte. Rosæ gariofilatæ, no minatæ arabice uisirim, propinque sunt Sambuco in uirtute; uerumtamē debiliores sunt eis, & delectabiliores. Narcissus temperatus in cali. & sicc. subtilitatus, & dissolutius humidita tum. Sylvestris tamen fortior est, & calidior hortulano. Et campestris Narcissi si cepe accipia tur, & aliquantulū scindatur in cruce, plantetur postmodū in uiridario, duplicabit flos eius.

G. Rola. Rosæ sunt diuersorum modorum. Nam ex eis sunt quedam rubæ, splendide. Quæ dam albæ. Et quedā citrinæ. Et quedam in exteriori superficie citrinæ, & in interiori sunt ni græ. Et earum naturæ sunt diuersarum uirtutum: uerumtamen omnes ad frigiditytem decli nant: unde cerebrum infrigidant, & desiccant; & sedant caliditatem ipsius. Tamen haben tibus frigidum cerebrum, catarrum faciunt. Et moschire, Cheri citrinum habet ali quid caliditatis. Nigrum tamen est temperatum. Ior. tamen dicit quod sit calidum & siccum in secundo.

G. Ocimum origanatum. Habet in se caliditatem, qua dissoluit superfluitatem cerebri mode rate. Quod si aspergatur aqua, seu infundatur, infrigidat, & humectat magis. Menstrum calidum & siccum est in tertio gradu, dissolutiuum uehementer humiditatum cerebri. Cuius succus prodest singultui facto ex repletionē. Samsucus calidus & siccus in secundo dissoluti uis, & subtilitatus. nam dissoluit uentositates cerebri, & exopilat ipsum, & subtiliat humi ditates eius. Cuius olei prodest doloribus aurium, qui fiunt ex uentositate grossa. Et qñ ponitur succus eius in uentosa apposita locis sacrificatis, operat, q̄ cicatrices dictorū locorū deleanť.

le. Viola. Eliguntur contra cerebrum calidum propter suam frigiditytem; contra uigilias, quia odoratē faciunt uelociter dormire. Et si ponatur exterius supra caput recentes, faciunt urinam redolere sicut redolēt ipsæ, sicut accidit cum Alcanna unctis; eo quod urina eodem colore tin gatur. Et Nenufar simile est uiolis in uirtute, et iuuamento; uerūtamen frigidius est eis, propter quod abscondit fodam contingēt ex caliditate. Et ipsum est duorū modorū, citrinū syluestre, & coeleste hortulanū: uerum coeleste delectabilius est, et humidius. Flos Panis porcini calidus est & siccus: qui si uino infundatur, et postmodū uinum ipsum bibatur, inebriat.

G. Lilium. Est diuersorum modorum: uerumtamen quodlibet calidum est, dissolutiuum ce rebri. Et Cheri citrinum est calidum, subtilitatuū, & dissolutiuum temperatum: licet o mnes aliæ maneries eius sint temperatæ in caliditate & frigidityte. Ocimi gariofilati uir tus propinqua est in operatione Samsuco. Rachacaromos sunt temperatæ complexionis, & delectabilis odoris, conferentes leuibis uentositati bus cerebri. Fructus Hederæ sunt eiusdem uirtutis. Baschiæ uirtus est sicut uirtus fructus Hederæ.

G. Citra. Multæ prægnantiū comedunt ex eo, quando habent appetitus accidentales. Et ipsum est contrariū mortalibus toxicis. Cuius cortex est calidus & siccus, et acutus. Et acetosum ipsi us frigi. & sicc. in tertio. Et caro ipsius inter hæc ex sua acuitate & aromaticitate confortat sto machum, & confert digestionē: cuius caliditas propinqua est temperantiæ. Et acetosum ipsi us incidit & subtiliat; & caro eius mediocris est inter corticem, & acetosum ipsius. Bache schon dixit in libro quem fecit in Maymonem, & filius Embrahi dixit, quod si come datur de nocte, stromboilitatem facit (in alio, stribosilitatem.)

G. Fructus Mandragoræ. Hi infrigidant cerebrum, & humectant, & illud insensibile red dunt. Arangi dissolunt uentositates frigidas, & sunt Citris subtiliores. Limon celli similes sunt eis in odore, & operatione ad cerebrum: Citoniorum uero odor est infrigidans, & confortans cerebrum, & animam: tamen odor Citoniorum abscondit abominaciones, & uomitus.

Apta huc etq̄
supra fol. 27.
Canonic. 70.



Myrtus,

Rosa,

Ocimum origanatum, Viola,

Lilia,

Citra,

Fructus Mandragoræ.

Iuuamentū, & nocuentū eorum quæ appropriantur secundæ mensæ.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
204	205	205	207	203	209	210	Numerus.
Cal. & hu. in i. Ior. ca. & hu. D. hūtes in se stipul. Canna melis.	Cal. & hu. in i. Temperatum in caliditate. Candi.	Fr. & hu. in i. Ca. sua hūtes gnatiter fr. & fl. Lentū & uicem.	Cal. & hu. in i. Or. cal. & hu. Festice al. i. i. i.	Ca. in i. hu. in i. M. & hu. in i. Isp. nūces. R. & h.	Cal. & hu. in i. Ior. & hu. in i. Cortic. & fl.	Cal. & hu. in i. O.	Gratus. Naturæ.
Mulæ succo- fitatis, & dul- cedinis.	Purū, trans- parens, & leue.	Leue, & fra- gile.	Antiquæ, & magne.	Grossæ, hu- morosæ.	Cuius corti- ces fricando separantur.	Conserua- tum in m. uc.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.
Pectori, & tusi.	Cannæ pul- monis.	Abscindit uo- mitum.	Morsui ser- pentum.	Addit in ce- rebro.	Retardant e- brietatem.	Variolis, & morbillis.	IVVA- MEN- TVM eius.
Generat uen- rositatem.	Stomachis cholericis.	Generat la- pidem in re- nibus.	Facit ueni- gines.	Offendit sto- machum.	Fastidium.	Pectori, & colicæ.	NOCV- MEN- TVM eius.
Cum ianan- tur cum aqua calida.	Cum mizis fructibus.	Cum fructi- bus mizis, sy- rupo acerolo de seminibus.	Cum chry- sometis sic- cis.	Cum Peni- dis.	Cum uino citrico.	Cum cictis conditis.	REMO- tio Nocui menti eius.
Senectuti.	Omnibus.	Deceptis, cal- dis in uirgine.	Senectuti.	Deceptis.	Iuuenibus.	Iuuenibus.	Acetate.
Frigidis.	Temperatis.	Cal. & hu. in i. Nutritum sicum.	Frigidis.	Frigidis.	Calidis.	Calidis.	Complexiones Quid generat.
Sanguine perate.	Humor lauda- bills.	Nutritum sicum.	Sanguine perate ad siccitatem.	Sanguine non bo- nus.	Hegma-lal- sum.	Humorimū- dus.	

D Q M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philophorum.

Electiones, & Proprietates.

Opiniones Philophorum. *Electiōes, & Proprietates.*
D. Cannæ Mellis. Sunt temperatæ caliditatis, conferentes asperitati pectoris, gulæ, & can-
na pulmonis, mundificantes humiditatem existentem in eis: & urinam prouocant.
R. Quorum uentositates sedantur per excoarationem, & abluionem aquæ
calidæ. Penidiæ uero calidæ & humidæ sunt: conferentes pe-
ctori, & tussi: lubricant uentrem, generant sangui-
nem temperatum, & ex eis meliores sunt,
quæ conficiuntur ex puriori zaccharo.

10. **Candi.** Clarificant guttur, ad quod fluunt humiditates capitis, propter clamorem, & cantum, tussim & rauritatem, soluentes & conferentes pectori & pulmoni. Et quando præparantur cum succo Coriandi recentis, et papaueribus, erunt magis conuenientes habentibus complexionem calidas. Et tincti, seu infusi cum azurio, conferunt melancholix, & subtiliant ipsam.

10. **Linum corallaceum.** Eligitur ut comedatur post cibum ad meliorandū digestionem, & robo-
 11. randum, seu cōstringendū orificiū stomachi, & maxime post assumptionē unctuosorū: et est
 12. G. deficcariūū humiditatis stomachi. Et quantitas ex eis conferens, est ab una dragma usq; ad au-
 reum: & si hanc quantitate excesserit, operatur inflationem, opilationem, & citrinitatem. Et
 habentibus uenas largas, minus obstat q̃ alijs. Habet etiam in se aliquid caloris, propter false-
 dinem, & nutrit nonnulla de animalibus: eo quod est terra munda. Proprietas tamen
 luti prædicti, diuersatur secundum diuersitatem speciei ipsius.

luti prædicti, diuersatur secundum diuersitatem speciei ipsius.

Ori. Fesruca, uel Festica. Eliguntur habentes in se stipticitatem, & aromaticitatem, ad conferendum stomacho, & expellendum humores pectoris, hepatis, & pulmonis, & mundificandum renes. Verum stipticitatem non habentes parum conferunt, aut nocent stomacho, & parum laxant, imo nutriunt modico nutrimento, sunt tamen comedendæ post cibum. Agricolaë autem dicunt, quod fiunt ex infusione amigdalorum, in lentiscis, seu faucis hortulanis.

Theo. Nucella. Hipp. dicit, quod Nucella magis utilis sit, quam Nucula.

Nucellæ. Hipp. dicit, quod Nucellæ magis nutriunt nucibus, & sunt difficilius digestio-
nis, nisi corticibus mundatæ fuerint. Quarum cortices sunt siptici, ventrem stringen-
tes, & habentes multum uentositatis; & uentositatem generant. Dixerunt ue-
ro quidam de antiquis, quando comeduntur cum ruta ante cibum,
non læduntur comedentes a morfu reptilium. Fertur etiam,
quod scorpiones fugiunt eas. Et quando comeduntur
cum ficibus, conferunt morbis ab eis.

G. D. R. Cor. *Amigdalæ cum fale.* Amigdalæ cum uino odiuntur, nili ab eis, qui habent in stomacho fle-
gma: quæ boni sunt saporis, præparatæ cum fale: & sunt conferentes mundificationi pecto-
ris, & pulmonis, & faciunt uentrem laxum: eo quod habent in se absterfionem. Amaræ tam-
en ex eis sunt magis absterfivæ pectoris, & pulmonis, & exopilatiuæ opilationum sple-
nis, hepatis, renum & uesicæ. Sunt etiam utiles ad prouocandum urinam:
cum fuerint uehementioris amaritudinis, erunt fortiores
in huiusmodi operationibus.

10. *Rabes.* Eligitur pro stomacho debili, & cholerico, ut confortet orificium suum, & sedet
 11. *Te.* abominations eius. Et prohibet uapores uini ascendentes ad cerebrum, & con-
 12. *Ma.* fortat uentrem debilem. Naturam stringit, & rectificat pectus. Ve-
 rum nocet decrepitis, & habentibus com-
 plexiones frigidas.

Apta huc quæ
supra fol. 28.
Canone. 38.



Canna mellis.

Candi,

Lutū corascenū

Festuca.

Nucellæ.

Amigdalæ cū fale. Rabes.

e. Rabes.

De Musica. & Accidenibus Animæ & medicis inuincantibus Corpus. Inuamenta rationalia.

311	A	Cantus.	Organū, Fiſſu.	313	B	Organū, Fiſſu.	315	C	Sonare, ſaltare.	317	D	Gaudia.	319	E	Vercundia.	321	F	Ira.	323	G	Literyum.	325	H	Nummus.
312		Concordant uocis inftrumētū ſonis, quoniam nature ſi uſus.	Vox quardā mōra, uel cantus uiolentus.	314		Mouere pedes, & perſona proportionatad ſonum.	316		Exitus uirtutis uitalis, & calidiſſis ſuccedunt.	318		Morus cordis ad interioris, & exterioris.	320		Ebullitio ſanguinis in corde.	322		Gratiſſimum in caliditate, & delicatitudo.	324		Gratus.	326		Natus.
		Qui alliciat aures.	Quod eſt proportionatum concorditer cum uoce.			Quā proportionabiliter ad æquat intentionem cantus, & actus perſonæ.			Quod ducit ad proſperitatem.			Abſque certa cauſa.			Impinguans, & colorē trāſmutatum reſtituens.			Ex Pohemlu cidum.			Ex Pohemlu cidum.			Nummus.
		Liberat ab ægritudinibus.	Quando cantatur ſuauiter.			Participatio uidēdi, et audiēdi delectationem conſonantiæ.			Periclitantibus, & triſtibus.			Occultare ue recundiam.			Paralyſi, & torturæ oris.			Deſiccat apoſtēma, cū carnem generat.			Deſiccat apoſtēma, cū carnem generat.			Nummus.
		Quādo aſſueſcunt propter delectationē.	Quā diſcorditer cantat, qd ipſe alterū uix audit.			Cum receduntur a conſonantia notarum.			Eo qd multiplicatū mortem inducit.			Ex malo ſurore uitalis.			Conſentientibus illicite uoluntati.			Facit redire ſuperſuitates ad cor.			Facit redire ſuperſuitates ad cor.			Nummus.
		Cū uiritur per iuuentutem tantum.	Cū pportionabiliter concordantur.			Reditus ad notatū conſonantiam.			Cum inhabitatione ſapientū, et diſcretionē.			Cū reformatione diſcretionis.			Redificanda cum curialiſſitate philoſophica.			Cum oleo roſacco.			Cum oleo roſacco.			Nummus.

G. Cantus. Vox debilis & submissa, seu semitonía, est quæ nullam habet proportionē ad acuitatem, seu grauitatem, sed est solum, ut sit tonorū principium. Verū tamen uox illa submissa, seu semitonía, se habet ad tonū, sicut literæ se habent ad loquelam, nam ex eis componuntur, & ad eas resoluuntur. Et pulsatio instrumētorum se habet ad Cantum, sicut Ars uersificatoria ad uersus. Et numerus tonorum est secundum numerum complexionum: propter quod pro sunt ægritudinibus quæ sunt propter accidentia animæ. Nam quidam Medicorū consueuerūt etiā curare cum eis uenā sciaticā. Et Musica, sicut diximus, operat ad animos.

Is. Organare. Utilitas Organi, Cantus, & Pullationis est, quod Cantor, seu Explicator tonorū aliquoties non potest uocem exaltare quantū conuenit, nec potest etiā complere quod uellet in chordis, & supplet illud organo, seu fistula mediante, sicut cantus qui fit supra Bemí, id est, species chordarū, est fortior quā qui fit supra Zir: et debet esse quasi sonus fistulæ mediocris inter re-latorem, qui Cantor est, & inter non loquentē: qui sunt chordæ: propter quod diffiniuimus fistulationē, & diximus eam esse cantū in alio mutū. Et electi fuerūt ad fistulandū illi de Signa, quia habuerūt amplas maxillas, ad recipiendū aërem, et grossa labia, ad retinendū cānulas fistulæ, & cor frigidū ad muniēdas sufflationes (in alio, ad imitādas) & nō sunt expediti ad cantandū.

Labis. Saltare. Donus Musicorū instrumentorū, est genus saltationis, & modus motus localis. Qui diuidit in grauem primū, & leuem secundū ipsius: & in mediocrē, & leuem ipsius: & in sonū tonitruale, & leuem. Et quilibet istorū habet sex modos ordinatos Cantū, scilicet Cantū planū, cantū in modum Auium, cantū altum, cantum suauem, stridum cantū, plurium notarū elongatarū a uersibus, & cantū multiplicium notarū, cantum diuersarū notarum recedentiū a uoce, & recedentiū ad primū cantum. Et saltatio quædam fit cum instrumētis: & quædam sine. Et Saltator debet esse leuis in sua natura, in arte cōmendandus, in corpore & statura tēperatus.

G. Gaudia. Gaudium impinguat corpora macilentia, & gracilia: propter afflictiones, adæquando humores, & trahendo calorem naturalem exterius. Verū cum repente accidit, interimunt: eo quod subito calorem naturalem exterius educit, propter quod gaudentibus sæpe oportet uti alijs cogitationibus. Angustia enim sunt oppositæ Gaudijs: & sunt nocitiæ omnibus corporibus frigidis & siccis. Quæ si continuæ fuerint, interimunt: nisi quis utatur bona diēta, & animam regat bono regimine.

Hip. Verecundia. In Verecundia mouetur calor naturalis interius, fugiendo ab eo quod Verecundia induxit: propter quod color eius fit pallidus: deinde per cogitationem mouetur exterius, & efficitur color ipsius rubeus: & similiter in tristitia. Verum multi opinantur, quod in cogitatu tristitiæ, & uerecundiæ, calor reuocatur interius: & quando aliquis sperat obtinere de aliquo, calor reuocatur exterius. Et hæc species desiccatur corpus: propter quod apparet, quod quidam propter desperationem & spem patiuntur. Et colores sperantium sunt apparibiles, & desperantes sunt pallidi.

Hip. Ira. Ex Ira multiplicata prouenit color citrinus, tremor, anxietas, & febris destructiua: nisi discretio naturalis expellat, & refrēnet ipsam, & propterea obtemperetur. Contra confert timidus, & habentibus complexionēs frigidas: eo quod sanguinem ad exteriora transmittit, ruborem efficiens, & replet uenas: & sudorem prouocat. Timor uero est his oppositus: eo quod calor reuocatur interius: de quo possibile est, quod interimat Melancholicos, timentes ex remodica, et suspicantes suspitionibus mendacibus.

R. Litargyrum. Tuchia, & semen Tamarisci cum teruntur, & miscentur cum aquis rosæ, sedant malum odorem sudoris titillarium & genitalium. Et succus foliorum liliorum, quando præparantur in uase terreo, & dimittitur quousque desiccetur, deinde teritur cum corpore ualis ipsius, prodest eisdem. Et si uoluerit aliquis quod pili titillariū pueri non nascantur, depilentur, & inungantur loca cum sanguine ranarū, uel testudinum, mixto cum ouis formicarū, seu cum oleo stellionis, id est, lacerta inhabitante domos: & rubor cum grossicæ qui accidit in palpebris cum aqua rosa, in qua ponitur sumach, cum succo agrestis ueteri. Et cum sudor hominis multiplicabitur, ungatur corpus cum alchanna mixta cum succo foliorum liliorum.

Eligitur in cātu & pulsatione, & musica, quod sit Luna in signis aëreis, & secundo ligneis, communia cum Venere, & Mercurio.

Ordinet, quod duz infortuna non sint in Ascendente, nec conuictæ Veneri, Mercurio, & Luna.

Cauet ne Luna sit in tempore electionis in 7. & 11.

Apta huc quæ supra fol. 29. & 29. Canonis 12.

I 2



De Ebrietate, Vomitu, & confabulatorijs, Somno & Vigilijs,

Iuvamēta rationabilia.

Septentriona. Frigidus.	Calidus. Quando prou- nitur labore.	Septentriona. Frigidus.	Umidos. Omibus.	Haridus. Omibus.	Umidos. Omibus, fed hyeme magis.	Haridus. Omibus.	Regiones, Tempora.					
Decepius. Frigidus.	Sensibus, de- crepius. Flegmaticis.	Decepius. Calidus et humi- dus.	Decepius. Flegmaticis.	Omibus, pre- ter pueris.	Vicarius, sed etatem suam.	Omibus.	Aetates.					
Cum confor- tantibus cere- bri, et deinde cum uomitu.	Cum ligam- ta oculorum, & attactu.	Cum uo- mitu.	Cum cibis hu- meſtantibus.	Nō audire, ni- ſi ab uno ſin- gulariter.	Comutando ingrata, ad grata.	Cum ſo- mno.	Remo- tio Nocui- mentum.					
Generationi, & cerebro.	Cerebro, & ſtriſto pe- dori.	Commouen- do cibum, & humores.	Quando mul- tiplicatur, de- ſiccatur cor- pus.	Si noluerit ni- ſi unus conſa- bulatores, uti, et ſunt plures conſabula- tores.	Quando ſunt tumores mali.	Tedium ſen- ſuum quando excedunt.	Nocui- mentum.					
Grauiſibus do- loribus.	Stomacho, et inferioribus extremita- tibus, corporis.	Ante cibum ad uomendum, po- ſt laxandum, & ad purgandum aquam citrinam.	Ad quietem dum, & dige- rendum.	Delectationibus in ipſis.	Inducit ſo- mnum.	Ad adqui- ſitionem eorum quæ ſunt ad uitam.	IVVA- MEN- TUM cuius.					
Quæ delecta- tionem non abſcindit.	Qui eſt facilis habituſus pe- dora ampla.	Hortulanis re- centis.	Dormire 9. horis, medijs inter duas pri- mas noctis, & duas ulti- mas noctis.	Conueniens naturæ uo- lenti dor- mire.	Conuenien- tiores ad au- diendum.	Quibus com- pletur dige- ſtio.	MELI- VS EX RE BIPſa quam quæſis.					
Agitatio inſu- mitore ſenſu.	Exitus humo- rum obſtrictus.	Calidus eſt in ſolis, & ſiccus.	Umidos ſenſum.	Eſt una cauſa ſomni.	Rumores ueni- ſus falſi.	Exercitium ſenſuum.	Gradus. Natu- ra.					
Ebricitas.	Vomitus.	Raphanum, et ſi- milis.	Somnus.	Conſultator.	Conſultationes in ſomnis.	Vigilia.	Norma.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOMVS TACVINORVM												

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Ebrietas. Vini potus, est res extra naturam: eo quod spiritus animalis vini uaporibus con-
turbatur, & sensus, uirtutes, & operationes ipsorum concurrunt horribili cursu preci-
pites: ita quod uinum offendit ea quæ in sobrietate erant horribilia, in ebrietate
grata. Et istorum aliqui naturaliter prouocantur ad iram, propter ebie-
tatem. Quidam stultizant absq; ratione, & causa. Et quidam exube-
rant in læticia. Et aliqui reputant se habere sapientiam, & non
ebrietatē: et possibile est accidere, ut dispuent in Legibus.

Vomitus. Aliquis de necessitate contingit: & aliquis est uoluntarius. Voluntarius est, sicut
accidit utentibus uomitu ad mundificationem corporis. Aut per medicinam, sicut per Ane-
tum. Aut absq; medicina, sicut accidit ipsa non utentibus. Qui uero accidit ex necesi-
tate, accidit ex nocumento expulsiuæ uirtutis existentis in stomacho,
Aut in sanitate, sicut accidit ebrijs, Aut in ægritudine, sicut
accidit in crisi-
bus, & diebus Canicularibus.

Raphani, & sibi similia. Eligitur uomitus post exercitiū, balneum, & post potum syrapi ace-
tosi facti cum seminibus, post comestione piscium salitorum cum sinapi, & ferculorū, quæ di-
cuntur Strydebeng, melonum, raphanorū, seu radicū: & post comestione de duabus horis,
debet prouocari uomitus, istis assumptis, potando aquam aneti, aquā mellis, seu aquam cali-
dam cum oleo sisamino: & bibendo uina diuersa, dulcia uidelicet & acetosa multoties. Deinde
assumatur penna infusa in oleo, qua in gutture posita euomatur. Post uomitum uero lauatur
os cum uino, & aqua rosea. Deinde recipiatur dosi una de syrupo de pomis: & abstineat a
cibo usq; ad consimilem horam alterius diei: deinde comedatur, & uomatur.

Somnus. Prolixus Somnus debilitat uirtutē & calorē naturālē. Et Sōnus breuis tps, flegma
gñat, et corpus extenuat. Mediocris uero excitat uirtutes, et calorē naturālē, et efficit cogitatio-
nes bonas. Somnus atamē diuersificat secundū diuersitates assumptorū. Quia si fuerint in cor-
pore uirtutē separantes, erit possibile, qd uirtus pereat: ppter qd iniungat post ciborū assump-
tionē, multiplicatib. et sisten-
tibus in principio paraxilismorū febriū, qd non dormiant, donec
assumpti cibi plenitudo resoluatur, & alleuietur subsequenter. Quod si uacui fuerit corpus,
somnus infrigidat ipsum, & desiccabit, & uirtutem ipsius debilitat.

Confabulator. Debet recitator fabularū boni esse intellectus, in scientijs ipsius generis fabu-
larū, in quibus delectat animus, potens abbreviare, et plingere cum uoluerit, Fabularū sermo-
nes ipsos ornare, cōtinuare, & ordinare, ut cōuenit. Nec mutet suā effigiem in ipsa confabula-
tione, nec plicitate sermonū uariet confabulatoris intentio. Sit uero cōfabulator ipse boni mo-
di, et bonæ curialitatis, potēs sustinere uigilias, scrutator sermonū, hostoriarū Regū, & sermo-
nū delectabiliū, et risum prouocantiū: & uersuū, et Rithmorū cōsciū: ut propter ea Rex assumat
plenitudinē gaudiō. Nam propter hæc meliorat digestio eius, & mūdificabit spūs, et sanguis
iporū, et uacabit a uarijs cogitacōib. et efficiet bonę maneriei in rīorib. et euentib. supeminētib. ei.

Confabulationes informis. Sermones confabulationum ut plurimum sunt de præteritis:
qui aut sunt uerī, aut falsi, aut similes eis. Et diuersantur, aut iuxta desyderia intendētis.
sicut sunt historæ Amatorum, sicut Tristrandi, & Isaldæ, & Paridis, & Helenæ. Aut iuxta
delectationem, aut iuxta desyderia intellectus. sicut in scientijs, curialitatibus & historijs Ale-
xandri, & similibus. Aut de pertinentibus iracundiæ. sicut bella, & prælia, &
expugnationes castrorum, ciuitatum, & his similia confabulati-
ones sunt de genere accidentium animæ.

Vigilia. Hæ naturaliter laxant corpus, & uirtutes naturales, animales, calorem natura-
lem, & cordis caliditatem ad exteriora mouentes, per quos uigorantur sensus, & mo-
tus uoluntarius, unde interius cor infrigidabitur, exterius calefiet. Cum ue-
ro uigiliæ prolongantur, & somnus minuitur, addit desiccationem
corpori & caliditatem, & corrumpit humiditatem cor-
poris, & facit oculos concauos apparere.

Apta huc que
supra sol. 26.
Canon. 33.

I 3



Ebrietas, Vomitus, Raphani, Somnus, Confabulator, Loquēs in somnis

Vigilia.

Electiones, & Proprietates.

Opiniones Philoſophorum.

Hip. G. **Purgatio.** De rebus necessarijs est iuuare naturam, ad expellenda superflua. Hoc tamen uidendum est, quod si constipatio fuerit defectu cibi, & siccitatis causa, ordinetur quod cibus multiplicet, & humectetur cum brodis pinguibus; & ossis infusus in liquoribus humidis. Quod si fuerit ex assumptione cibi stiptici precedentis, qui constipauit, abstineat ab eo. Quod si fuerit ex abundantia cibi, elongetur. Quod si fuerit ex mala complexione, rectificetur mala complexio. Quod si fuerit ex retentione urinae in renibus & uesica, sed ex caliditate acciderit, curetur cum feminibus coibus, melonibus Indis, & Iudep. Si ex frigidityte, cum seminibus apij, & feniculi.

Hip. G. Ru. **Constipatio.** Si ex frigidityte acciderit, intret balneum, et friceat ibidem. Si ex caliditate, solum cum aqua tepida balneet, et oleo uiol. Quod si uoluerit quod egrediat de Branchos, id est, de aqua ubi fit Branchos, fiat cum aqua mellis gargarisua, abstergens dentes, & cum Masticis masticatioe. Et expulsio rancositatis sit cum sternutatione, & positione faciei supra uapores aquae calidae. Et quod in stomacho est, trahendum est cum uomitu: & quod in pectore, cum decoctione ficui, & radicis lilij, & capillorum Veneris, & cum comestione Butyri. Et si corpus fuerit pectoricum, trahatur humor uincens, cum medicina mundificante & euacuante cum phlebotomia.

G. Ru. **Coitus.** Natura in generatione delectatione fieri uoluit subitam, ducentem ad finem nobilem generati: ex qua delectatione quamplurima mouentur: quemadmodum anima rationalis. Et hoc accidit, quando fit pruritus quidam & nullatio: et praecipue cum uidetur operari: & etiam cum quis cogitauerit super eo, in somno, seu uigilijs. Et illud quod maxime moderatum ex eo dicitur, est post cuius complementum accidit leuitas, et gaudium; Agens uero, seu coiens, non sit repletus cibo, neque famelicus: quia accidit opilatio, & desiccatio. Sit & tempus moderatum, & aer non epidimicus, & corpus non paratum ad aegritudinem.

Hip. G. Ari. **Sperma.** Est ex superfluitatibus corporis nobilior: propter quod cum eius sit multa educatio, prostermitur uirtus, & accidit inde paralytis, tremor, & aegritudo iuncturarum, pulsatio cordis, sudor, apostema pectoris, & pulmonis, defectus appetitus ciborum, obscuritas uisus, & maxime decrepitis, & illis qui sunt frigidae complexionis. Non coeuntibus uero, sed coire somniantibus, accidit animi peruersitas, testiculorum inflatio, uersaliter aegritudines repletionum in corpore, & cerebro.

Ra. Ior. Bog. Iehu. **Mundificatoria.** Dentes uero offendit potus aquae fri. post cibum cal. et Chaloe, et comestio lactis, et ciborum acutorum, et obstupescitio Denti, medicina uomitiuae masticatio, regulariter dentes frangentes, & superflua mundificatio denti. Qui mundandi sunt cum fustibus botrorum dactylois, et maxie illorum de Metha. Et corrosio denti, lota, cum frustis ramorum perfici mundificetur. Debent etiam abstergi dentes cum panno linteo madefacto aqua ros. quibus apponendus est puluis confortatus, confectus ex ciperis, squinato, ros. Et de rebus etiam mundificatis dentes, sunt carabones nouiter facti ex lignis, & puluis terreus uasorum, quae ueniunt de Seni.

Maf. G. **Ebrietas.** Est eleuatio uaporum calidorum ex uino ad cerebra debilia. Cuius cura fit cum exercitio leui, & balneatione aquae temperatae, chaloe, potione syruporum calorem extinguentium. Et abstinentia cibi curat ebrius, cum fuerit multa ebrietate grauatus: cuius etiam pedes fricentur, & cerebrum confortetur, & ingenies, ut somnus inducat: ad quod operatio uini circa stomachum, & cerebrum sedat. Deinde cibetur cum cibo facto de caulibus, & cibo de lentibus praeparatis cum liquore muzi saporis, & cum rebus acerosis, & etiam pullis gallinaceis praeparatis cum liquore aceroso. Et haec omnia fieri debent post usum mazorum fructuum.

Rud. us. Capi. anus. **Foca. &c.** Iuuamentum Ebrietatis est illud, quod conficitur cum succo granatorum. Sed hordeaceum inflat, & speciatum calefacit & desiccatur. Quod conficitur de pane, & herbis, est minus inflatum hordeaceo: uerum praeseruat ab Ebrietate, si syrupus de limonibus, succo agrestis, & Rob, mirtilorum bibens, ante potum uini utatur, & potus duorum dauit cineris fermentorum, cum uilleo, & aqua niuis, et potus uini lymphati, & claresciti paulotenus in camera Septentrionali. Et de proprietate Focae est, mollificare, & abstergere ebur cum infusum fuerit in eo.

Eligit in minutione manuum, cum sit Luna in mansionibus igneis: deinde in mansionibus aereis. Nisi luna fuerit in Geminis: & semilunus melius, quam plenilunio.

Eligunt ad generationem masculorum, mansiones masculinae, ex quibus meliores sunt Libra, & Sagittarius: scemina uero Pisces, & Virgo: curet etiam si sit Virgo.

Apta huc quae supra sol. 31. & seq. Cano. 34.

I 2



Purgatio.

Constipatio.

Coitus.

Sperma.

Mundificatio.

Ebrietas.

Foca.

De Motu, Quere, exercitio moderato, & speciebus ipsorum.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	H
Motus.	Quere.	Exercitio.	Equitatio.	Volutio terre.	Exercitio pila.	Luctatio.	Nomina.
Procellis uir- tutum ad ali- quem finem.	Finis motus.	Motus arbitra- lis uolunta- rius.	Quidam mo- tus modera- tus.	Ad uenandum animalia syl- uestria.	Est impulsio citi infrimento ad hoc deputato.	Est moderatum exercitium in- ter duos.	Gradus.
Quod proue- nit ad nobili- orem finem.	Conseruans finem mo- tus.	Tempus in quantitate, & qualitate.	Prouocatur fu- dorem.	Qui est facilis iterationis.	Cum pila me- diocri.	Posterior si- netra sentitur leuius.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.
Complemen- tum motoris, & motus.	Structura pe- dionis.	Superfluita- tes expellit.	In tribus, que dicimus.	Humoris su- btilitat.	Delectatio a- nimae, & exer- citiū modera- tū corporis.	Corporibus fortibus.	IYVA- MEN- TVM eius.
Quando su- erit superflu- us.	Flegma ge- nerat.	Macilentis ha- bentibus po- ros apertos.	Cum extendi tur in ea.	Corpora de- siccat.	luculentis de- bilibus.	Pectoribus.	NOCU- MEN- TVM eius.
Prohibendo impedimen- ta.	Cum motu.	Cum quere moderata.	Cum humi- dis.	Cum inuncti- one in balne- is facta.	Cum suau- itate utendo.	Cum somno post balneū.	REMO- tio Nocu- menti eius.
Fi. & motus for- tis; & e contra.	Calid. habentib. poros apertos.	Calidis, et hu- midis.	Calidis.	Temperatis.	Temperatis.	Calidis, & hu- midis.	Cōplexiones.
Iuuentibus.	Decrepitis, & pueris.	Veneris, sed pueris ipsa fri.	Perfectis.	Veneris, ex- cepis pueris.	Adulescenti- bus.	Iuuentibus.	Acutae.
Agili, & motus for- tis; & e contra.	Agili, al. extra ipsum degefit.	Diffemperatis.	Temperatis.	Temperatis.	Ipso cuiuslibet et ceteris acutis.	Veni, et circum- stantibus ipsis.	Tempora.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Motus. Species Motus sunt sex. scilicet, Generatio, Corruptio, Augmentum, Diminutio, Alteratio, & loci Mutatio. Et causa in hoc est: quia motus, aut est in substantia, aut in accidente. Si in substantia: Generatio, & Corruptio. Si in accidente, aut interiori, aut superficiei. Si in interiori, aut secundum qualitatem: & est Alteratio. Aut secundum quantitatem, & est Augmentum, & Diminutio. Si exteriori seu superficiei, est Motus localis.

Hip. G. Ori. Quies. Per Quietem accidit corpori frigiditas, & humiditas, & ardetica, carnositas, caro superflua a natura derelicta, & turpitudine effigiei, mala digestio ciborum: & hæc omnia, quia superflua resolui non possunt ex motu. Quies autem est bona habentibus in suis corporibus uapores fumosos: quia dum quiescunt, non resoluntur uapores ipsi nocui. nam resoluti miscentes se humoribus forte febres inducerent.

Hip. G. Ru. Exercitium moderatum. Temperatus inter tempora est Ver: deinde Autumnus. Et temperatus dierum, est mane dierum æstatis, & meridies dierum hyemis. Exercitium uero temperatum eget tempore, & loco conuenienti. Et generaliter Exercitium moderatum, diuersatur iuxta diuersitatem elementorum: quia exercitium moderatum iuuenilis ætatis, & corporum depressorum, in regionibus frigidis, & temporibus hyemalibus, quodlibet forte: & econuerso.

G. Te. Gab. Equitatio. Est exercitium moderatum: quæ diuersatur secundum diuersificationem, quantitatis, equitatis, & equitaturæ. Et sua uis equitatio, est exercitium, quando non equitatur motu totius corporis. Et uniuersaliter iuuamenta exercitiorum moderatorum sunt tria. Primum, excitatio caloris naturalis: & est augmentum, ad meliorandum digestionem, & subtiliandas superfluitates. Secundum, pororum apertio, & meatuum mundificatio cum sudore, resiccantibus uaporibus. Tertium, duritia membrorum, & uirtus ipsorum ex confricatione membrorum.

Iud. us. Ari. Venatio terrestris. Venatio in campis infrigidat & desiccatur: quia est modus excedens quantitatem temperatam, ex desiderio obtinendi, qui circumfluxerat, dissoluens humiditatem, quæ est caloris sustentamentum: propter quod infrigidat corpus, & desiccatur. Et hoc exercitium est detestandum, maxime insuetis: quia homo moras in quiete, deinde multo motu utens, & multoties cum hoc comedens uenationum carnes, descendit prius quam digerant. Et laborantes in uenationibus, siue sint assueti exercitio, & uelint eo uti, siue sint plures uenatorum qui non regunt, & uiuunt carnibus uenationum, & laborantes in suis uenationibus, utentes hoc cibo, non digesti cibi a stomacho descendunt, propter quod generant corpori agilitates. Sed uenatio piscium & similibus infrigidat, & humectat.

Buc. le. Exercitium solatioium. Melius inter exercitia, quod annexum est solatiis, & leticiis, aut est minoris laboris: non ut sicut uenatio, quæ tantos labores exigit: nec sicut delatio armorum, nec sicut laboriosa militia. nam hæc exercitia continuanda sunt. Sed solatia pilarum continuari possunt. Nam exercitium paruæ pilæ, est de moderatis exercitiis, & iuuatorijs in omnibus ætatibus. Pilæ uero solatioium fit multis modis. Nam aliquando ludendo cum uirga ducitur, aliquando cum lata tabula, aliquando cum lanceola, & aliquando inmediate cum manu. In huiusmodi uero solatio, inferiora corporis quiescunt, & superiora mouentur: in alijs econuerso.

G. Ru. lo. Ori. Luctatio. Vniuersaliter existens exercitium habentibus corpora carnositate repleta, est periculosa: eo quod talis luctatio commouet in huiusmodi corporibus humores in eorum quietibus, quibus accidere poterit exinde ruptura, & uenire febris, caro superflua, ante derelicta, & mors subitanea, & alia iuxta naturam humorum, & membrorum recipientium ipsorum influentiam. Et exercitium est nocuum habentibus complexionibus frigidas & siccas, & habentibus peccata stricta, macilentis, habentibus poros apertos, consuetis patitissim, & stricturam anhelitus, & illis qui consueti sunt seruire in balneis, & similibus.

Eligitur Luna existens in tertia domo, scilicet gaudij, cuncta fortuna, & ascendens & dominus sint fortunati a domino terra, hoc est, quarta.

Eligitur equitatio in signis mobilibus Luna existens in trino Martis, & aspecu Iouis.

Eligitur Luna existens in signo, quod non aspiciat dominus eius, & aquatius exercitium in signis ætatis, æreum in æreis, & terrenum in terreis.

Eligitur huiusmodi solatio, cum Luna fuerit in signis mobilibus. cauendum tamen ne participet cum Saturno.

Apta huc quæ supra sol. 12. Canone. 15. notantur.



De operationibus Balneorum, & parubus ipsorum.

Inuamenta rationabiliz.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Io. Balneum. Aquæ frigidaë infigidat naturaliter, & per accidens calefacit. Balneum uero aquæ calidæ eonuerso. Verumtamen utrunq; humectat. Balneum uero aëris calidum, desiccatur: propter quod sanitas conseruatur. Et conferunt febribus ethicis, hydropicis, & paralyti prouenienti ex euacuatione & repletionem. Cum uero uolueris balneo humectari, aspergatur balneum ipsum aqua multa, & sedetur multum in concha, seu fonte. Quod si desiccari uolueris, euacua & desicca multum balneum ab aqua ipsius, & sedetur in fonte illo, donec inspissetur anhelitus & augeatur.

G. Camera. Aër balnei diuersatur secundum diuersitates Camerarum ipsius. Nam prima est tepida, secunda mediocris, tertia in uoluntate caliditatis & siccitatis: in qua si moretur aliquis modicum, calefacit corpus & humectat: si diu, infigidat & desiccatur: propter multam distemperantiam humiditatis, & caloris naturalis dissolutionem: & infigidat accidentaliter, extrahendo a corpore humorem cholicum. sicut accidit hoc in febribus tertianis.

Hip. G. Hyp. Aqua delectabilis. &c. Hæc poros aperit, & attrahit humorem cholicum, infigidans accidentaliter, & humectans naturaliter: & dolorem mitigat, & digerit reumata, & humores: prouocat somnum: sedat nocumentum rigoris, dissoluens grauitates, & dolores capitis: & remouet ardorem prouenientem ex sole, conferens paralyti, impinguans corpus, ingrediens ipsum post modicam coctionem.

Hip. G. Aqua calida. &c. Aqua fortiter calida, multum calefacit, & parum humectat. Dixit Hip. Si quis intrauerit frequenter balneum, liquefiet pinguedo ipsius, mentem corrumpens, & syncopim facit. Et idem dicit in alio loco, quod nocet illis, quorum uenter est strictus: nisi forte balnei aqua fuerit infigidata. Et illis etiam, quorum uenter est humidus per crasim: eo quod balneum stringit. Nocet etiam illis, quorum uirtus est debilis, & uomitum patientibus, & in quorum stomacho sunt humores cholicis, & quibus facile manat fluxus sanguinis de naribus.

Hip. G. Io. Aqua frigida. Iuuamentum balnei aquæ frigidaë est, quia infigidat & humectat: & calefacit accidentaliter, propter clausuram pororum: facit etiam retineri uapores interius, propter quam causam balneatio in eis post cibum meliorat digestionem. Diuersatur tamen operatio eius ratione habitudinis, & temporis presentis: eo quod iuuenis densi corporis, cum balneatur in aqua frigida tempore æstiuo, augetur caliditas, & uirtus ipsius, & melioratur ipsius digestio: & aufert paralytim ex repletionem, ex copia caliditatis interius profundatæ.

Hip. G. Io. Aqua. &c. Nocumentum accidens ex balneo aquæ frigidaë est, cum balneatur post exercitium, coitum, uigilias, uomitum, medicinam laxatiuam, & uentris fluxum ex indigestione: & si bibita fuerit etiam nocet. Obest etiam ægritudinibus iuncturarum, & tumoribus frigidis, & abscondit fluxum sanguinis ex naribus, & ex alijs locis fluentem. cum circa ea loca non manat, embrocatur: eo quod aqua coagulat sanguinem. Et accidit de reptis ex aquæ frigidaë balneo, sicut accidit serpentibus ex frigiditate hyemis. Et de iuuamento aquarum fontium, sicut diximus in capitulo de aquis potabilibus.

De. Glo. Mac. Psilothri. &c. Præcedit inunctione Psilothri ad hoc ut non exurat locum, inunctio cum malua: deinde lauetur cum aqua frigida, locus inunctus & desiccatur: postmodum locus inungatur psilothro, ita tamen quod inungatur prius psilothro propriis digitis, & scribat in cruce dextra dicendo, Misere Deus Salomonis filij David. Huius uero psilothri inunctio fieri debet postquam sudauerit in balneo, & sudoris ipsius facta fuerit abstersio, et desiccatio. Cum uero abradere coeperit, morandus est in camera calida balnei, donec psilothrum liquefiat: postmodum fricetur locus cum cartamo trito, cum semine melonis, & farina rizon, temperatis cum aqua myrthi, & prunorum, et fumigatis in uase aliquo, & reseruatis: de quo dissoluto cum aqua rosæ, quoties necesse fuerit recipitur, & inungitur, seu lauatur locus.

Eligitur ad in-
tratum Balnei,
cū ascendens
fuerit domus
Iouis, uel Mar-
tis, et Luna a-
spicit Venere,
uel fuerit in
angulis.

Eligit in nata-
tionibus. & lau-
ationibus aqua fri-
gida, cū Luna
fuerit in Can-
cro, uel in Pi-
sce, nec sit iun-
cta Saturno,
& detestatur Lu-
na existens in
Capricorno,
uel Aquario.
Eligit hoc in-
ductio cū Luna
fuerit minuta
lumine, prius
quā a sole euac-
uetur, & generaliter
hæc electio uti-
lis est ad multum
sic ad multum
omnes corporis.



Balneū aquæ frigidaë, & Cameræ.

Aqua delectabilis.

Aqua calida.

Aqua frigida.

Aqua in balneis frigi. bibita.

Psilothri.

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

D. Auripigmentū. In calce lota, seu extincta, auripigmentū tantū, quantū quarta pars ipsius cal-
 cis ponat. Deinde terat, & misceat pro calefactis, cū aquis hordei, uel rizon, uel succo melonū:
 pro infrigidatis uero cū succo maioranæ, seu mēastri. Quod si educere uolueris aliqd sub cu-
 te existens, misceat cum p̄dictis alōes epimitidæ, myrrhæ, & coloquitidæ añ. 3.2. ad p̄seruandū
 apostemata, & bothor corporis. Et si accipiat spuma maris, & misceat cū aqua, depilabit locus
 inūctus. Vel accipiat spuma maris, & terat, et infundat multoties in aquā auripigmēti: deinde
 in aqua athalli, & sublimetur, abradit pilos aspersa super locum pilosum. Quod si hæc plura
 uideantur acuta, dissoluantur in aqua fontium frigida & recenti. Quod si modicum acuta fue-
 rit, dissoluatur in aqua prædicta. Alias auripigmentum mixtum cum melle, abradit.

G. Inunctio olei. Si oleum frigidū fuerit, sicut uiolaceum, lenit superfluitates, aperit poros, lenit
 & humectat corpus. Et si fuerit calidum, sicut sambucinum, & muscelinum, & costinum, ca-
 lefacit, & dissoluit dissolutione uehementi, cum aliquo ipsorū utuntur febricitantes, post com-
 pletam digestionem humorum. Olei enim inunctio, antequam fiat pororum apertio, opera-
 tur retentionem superfluitatum, quas natura sub cute expellit: facta uero pororum
 apertione, dissoluit superfluitates, & corpus humectat.

G. Fricatio. Fricationis uero simplicis, seu præter oleum, quædam est lenis: & hæc dissoluit, & li-
 quefacit humores, & poros aperit. Et quædam est fortis: & hæc dissoluit humiditates, & mem-
 bra indurat. Et quædam est mediocris: & hæc sanguinem trahit ex superficie corporis. Et olei
 inunctio absq; fricatione, poros claudit, & prohibet resolutionem ab eis. Post balneationē cum
 aqua calefacta, conseruat calorem naturalem, ne dissoluatur, & calefacit & humectat. Et post
 balneationem in aqua frigida, inunctio infrigidat & humectat.

Ior. Bimalua. Est duplex. Alia est alba. Alia uiridis. Viridis est melior. Dixerunt tamen quidam
 q̄ est calida in primo gradu: & in ipsa est aliquid stipticitatis: & est humectatiua, & digestiua,
 & mundificatiua: & propter hoc abstergit maculas nigras faciei. Alia ad leniendum faciem, &
 planificandū capillos. Rec. psillij torrefacti, triti, & educti per pannum de sera & lana. Alia con-
 ferens surfurib. capitis. Lauantur capilli cū succo bletæ, & delet. Alia. Si misceatur cum succo,
 quem diximus staphisagræ, interficit pediculos, & lendes. De operationibus
 uero usum, sandal. & ros. diximus in capitulo lauationis manuum.

Supra fol. 89. Iesu. Vestis linea. Omnia uestimenta tangentia corpus calefiant prius: deinde calefaciunt. Præter
 uestimēta linea. Nam hæc prius infrigidant corpus, deinde adquirent corpori lenē caliditatem.
 Vestimēta uero Scumeyli corpus leniūt & humectant. Bombicina uero quāto nobiliora sunt,
 tanto magis leniūt, et calefaciūt corpus: et ecōuerso. Vestimēta uero habētia pilos spissos, sunt
 de hyemalibus uestibus. Et uestimenta leuia, rara, & splendida, sunt ecōuerso. Calceare ocreas,
 seu calciamenta dextri pedis, prius sinistro, præseruat a dolore splenis.

Hali. Filius. Ab. Vestes de sera & pellibus. Vestimēta de sera leue efficiunt corpus: si de sera torta fuerint, mi-
 nus corpus calefaciunt, q̄ si de bombee fuerint. Sed uestes de pelle, diuersantur secundū di-
 uersitatē animalū. Sed meliores sunt, quæ sunt de pelle Bissari: nam hæc calefaciūt fortiter. Sed
 pelles Vulpinæ sunt magis calefactiue. Pelles uero Cuniculorū et Leporū, sunt minoris calidita-
 tis, q̄ de Bissari: q̄ sunt cōuenientiores corporib. tpatis, ppter leuitatē ipsarū. Pelles uero Agno-
 rū sunt magis calefacientes pellibus Hedinis, & magis conferētes dorso, & renib. Et sedilia quæ
 fiūt ex gatis paludis, conferūt Hemorrhoidib. Vestimēta uero aspera, macre faciūt corpus.

Oleum Violaceum. Vngues sunt de extremitatibus corporis. Et quorū inūctio sanitate præ-
 seruat ipsorū. Incisio uero ipsorū fit die Iouis: ut assuret de ruptura ipsorū, si forte forfices teti-
 gerint carnes digitorū, uel loræ fuerint cū sale, post incisionē accidere potest, qd digiti incurrant
 inflationē calidā: quæ curat cū semine psillij infuso in aq̄, et asperso supra petrā: et appposito. Sed
 si senserit pulsationē in locis istatis, signat putredinē fieri. Accipiat de farina grossa, et masticē:
 q̄ masticata digito patienti apponat. Quod si putredo remaneat, ita qd unguē cadere cōtingat,
 inūgat extremitas digiti patientis cū oleo fri. uel cæra. nā hæc nō pmittūt turpē unguē renasci.

Eligitur ad fa-
 ciendum abra-
 sionē pilorū,
 Luna existēte
 in signo bicor-
 poreo: ecce-
 pra Virgine.

Eligit ad uesti-
 mēta inducen-
 da, Luna exi-
 stēte in signis
 mobilib. pter
 Capricornū.
 Et melius iter
 signa mobi-
 lis, est Libra et
 Aries: et ma-
 xie qn aspex-
 rit Venerem,
 seu Ioue, tri-
 no uel sextili
 aspectu.

Detestat inci-
 sio unguū di-
 gitōrū, cū Lu-
 na fuerit i Ge-
 minis: & inci-
 sio unguū pe-
 dum, qn Lu-
 na fuerit in Pi-
 scibus, et p̄ci-
 pue cū iuncta
 fuerit Mercu-
 rio, uel Ioui.

Apta huc quæ
 supra fol. 35.
 Canone. 35.



Auripigmentū.

Inunctio olei.

Fricatio.

Bimalua.

Vestis linea.

Vestis serica.

Oleū viol.

Fumigationes bonæ, luuamenta & Nocumenta tyraporum.

Inuamenta rationabiliz.

[illegible]

Opiniones Philolophorum.

Electiones, & Proprietates.

- M. Xyloaloes.** Eligij India: q̄a est delectabilis in fumigationib. Deinde Xyloaloes Saamsi: quia hm̄oi facit magis redolere p̄anos, postq̄ est lignū aloes humidū: eo q̄d melis est ad masticandū.
- Ic. Lignū aloes uero Crinū,** est de mō Saamsi. Et in hoc est dulcedo, p̄ quā gñant pediculi. Sed Indū hēt amaritudinē, quā phibet gñationē ipsoꝝ. Et lignū aloes est diuersoꝝ modoz, sc̄dm diuersitates regionū, ex q̄bus fert. Verū nō quēlibet arbor ipsius dicit̄ x̄yloaloes. Et x̄yloaloes ponit̄ incisa sub terra: p̄pterea, ut fordes & terrestres suas abscindat. Et locoz ortus ipsi est ignotus. Et hm̄oi x̄yloaloes ē cōferēs mēbris iteriorib. et cōfortat cerebrū & neruos, et cōfert hepati.
- G. Muscus.** Folliculi cōtinētes Muscū Cubit̄ sunt, subtili ex uesicula & musco. Gergeri folliculi sunt hijs cōtrarij: q̄ muscus est minoris subtilitatis, & aromaticitatis. Verū muscus Charā medio cris est inter p̄dictos: cū quo miscet̄ limatura argēti, & plūbi, ut sit ponderosus. Muscus Salmin di est declinās ab operatione p̄dicti: quia motus de proprio folliculo, in uase uitreo conseruat. Et folliculus in quo continet̄ muscus, est umbilicus anialis, similis Gazelo, habētis duo cornua erecta uersus altū: quā uesicā iueniunt plenā sanguine: quā cū conseruant̄ tpe diurno, sanguis ille transit in muscū. Et cū hēc anialia a maritimis, elongant̄ uersus desertū incedētia, spica naturaliter pascunt̄, & tūc ipsoꝝ muscus erit delectabilior. Cū uero p̄pe maritimā cōmerant̄, pascunt̄ myrrha. Falsificatur tū hic muscus cū radice dicta Masir, & cum herba salich trita.
- Ior. Camphora.** Riachi est radix oim camphoraz, inuenit̄ in corporibus arborz. Frusta ipsius in modū salis albi. Frustū tū unūquodq̄ ipsius est ponderis aurei, uel minus. Camphora uero mīnuta uocat̄ Missen. Et Camphora cōmixta frustis arboris, decoquit̄, sicut diximus in præparatione aquæ Camphoræ, & hęc camphora uocat̄ Firroli, (in alio, Syfiri,) ex qua conficiunt̄ statuæ. Et Camphora non nominat̄ diuersis noibus, nisi propter diuersitatē regionū, & partiū insularz, et non ex alia causa. Et fertur, q̄d sub umbra arboris camphoræ morari possunt ultra centū hoies: cuius corpus est albū, declinās ad rubedinē, ex quo cū frangit̄, cadit Camphora.
- Maf. Ambra.** Est sicut cerebellū. Et mai⁹ ex ea est ponderis mille aureorū: et hęc Ambra egredit̄ de fontibus reptis in mari supnatās aquę: de qua supnatās aues descendētes comedūt, & moriūt̄ur p̄pter comestionē ipsius. Alij uero dicūt, q̄d sit supfluitas, seu stercus anialis. Alij uero dicunt, q̄d sit de sordibus maris. Et ex oibus modis Ambre melior est grisea, & deterior quā est coloris niuosi: post quā in bonitate est Ambra piscea (alias, picea) Ambra piscis est qui horribilē odorem habet. Nam pisces deglutientes ipsum, eiciunt postmodū: & quādo præparat̄, in decolatiōe (in alio, in decoctione) egredit̄ ex ea harena. Est etiā alius modus Ambre pinealis. Et est alter modus, q̄ dicit̄ mūdus, carēs odore. Such uero conficit̄ ex humidis emblicis. Qui si non repiunt̄, sit ex ramich. Et Ramich est galla recens, agrestis. Et isti modi Such sunt frigidi.
- Iudæ. us. Aqua Rosacea.** Eligitur porus eius ad confortationem cordis & stomachi: & odor eius, ad sedandū syncopim: eo quod excitat quinq̄ sensus, & dilatat animā, & confortat corpus, cum aromaticitate, & stipticitate, si cum rosis misceantur alij flores, seu species aromaticæ: ut camphora, & crocus: & sublineat̄ aqua illa rosacea, efficietur uirtutū rerum mixtarum.
- Filius. Syrupus acetosus.** Qui fit cum zaccharo, est conueniens omnibus sanis complexionibus, ætatibus, & regionibus: & qui cum melle est temperatus inter caliditatem & frigiditatem: & facit cum radicibus, est declinans potus ad caliditatem, magis exopilans, & incisuius, & minus extinctiuus, & infrigidatiuus, q̄ acetosus simplex. Et Syrupus acetosus de semini-bus, est magis aperiens opilationem. Acetosus uero simplex, est fortior ad sedandum hūm, & infrigidandum hepar: cuius iuuamenta dicemus post.
- G. Syrupus simplex.** Hic est conueniens sanis & ægris, dissoluens uentositates: & exuperat choleram sua acetositate, conferens expulsionī sputi a pectore & pulmone. Vrinam prouocat. Et Syrupus acetosus de Citonijs, quem composuit G. est conferens confortationi stomachi & hepatis, & addit in appetitū, & prodest conualescentibus. Et Syrupus acetosus squilliticus, est conferens hydropicis, & ægri tudinibus uentris accidentibus ex frigidityte: & educit sctum, & confert asmati, & difficultati anhelitus, accidenibus ex humore flegmatico uiscofo.

Apta huc quę
supra fol. 14.
Canone. 18.

K 2



De Syrupis Rob. & dispositionibus Camerarum,
habito respectu iuxta temporum dispositiones.

Iuuamenta rationabilia.

A	B	C	D	E	F	G	T
250	258	253	257	264	262	266	Numerus.
Syrup. de Cl- tonis.	Syrup. de Pa- paueribus.	Syrup. Rosa- ceus.	Syr. de liliop. co- fecto de qu. ros.	Rob. de ribes.	Camere. xifi- uales.	Camere. hye- males.	Nomina.
Frige. & sicce.	Frige. & temper.	Frige. & humidus.	Calid. & humid.	Frige. & sicce. con- fistitur.	Frige. & humid.	Conspira. in caliditate.	Gradus.
Bene cōposi- tus, ex rebus cōuenientibus confectus.	Confectus cū seminibus, & corticibus pa- pauerū, & a- qua pluuiati.	In aqua, cuius spēs rosę post bullitionem mutata sunt.	Bene coctus, & confectus cum aqua rosa.	Quod defer- tur de Sires.	Quę assimi- lantur tempe- rantia Veris.	Quę assimi- lantur exure- mitati Veris.	MELI- VS EX RE ipsa quam queris.
Meliorat di- gestionem, & stringit uen- trē, & abscin- dit uomiū.	Pectori, & ce- rebro calido.	Educit subri- lem cholera.	Ebrietati, & cōseruationi sanitatis.	Cōfortat sto- machum, & digestionem.	Complexio- nem, & dige- stionem ob- temperant.	Excitat uteru- tes sopitas a frigore.	IVVA- MEN- TVM cuius.
Exasperat guttur, & pectus.	Offendit cō- plexiones uis- cerum ex fri- gilitate.	Cōprimat sto- machum, & intestina.	Fluxui, & ra- surę intestino- rum, & dy- senterijs.	Dolori gulę, & gutturis.	Prohibet dis- solutionem, & stas.	Sitim efficiūt, et faciunt de- scendere cru- dum cibum.	NOCV- MEN- TVM cuius.
Cum syrupo dulci, sicut de papaueribus.	Cū muna bo- na. (alias, myrrha.	Cum aqua hordei, & humida.	Cum syrupo depomis.	Cum Rob. de granatis mel- liferis.	Cum bal- neo.	Cum disposi- tione uersus aërem septen- trionalem.	REMO- dio Nocu- menti cuius.
Mercurius. Aethi. & cur- cumfangs.	Calidus. Aethi.	Mercurius. in media aëra- te.	Occidentalis. Aethi.	Mercurius. Aethi.	Mercurius. in meridie.	Mercurius. Foritior in hy- dis.	Regiones. Tempora.
Benedicti. Calid. & humi.	Mercurius. Calidus.	Mercurius. Calidus.	Mercurius. Calidus.	Mercurius. Calid. & humi.	Mercurius. Calidus.	Mercurius. Frigidus.	Acetate. Complectens. Quid generat.

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philoſophorum.

Electiones, & Proprietates.

Sab. Syrupus de Citonns. Est confortatiuus ſtomachi, & litis ſedatiuus. Sciendum tamen, qd ſucus Citoniorum diutius conſeruatur ſucco pomorum. Mina ſpeciata eſt de natura ſpecierum.

Filius Sab. Syrupus uero pomorum eſt frigidus & ſiccus, confortatiuus oriſicij, conferens pulſationi cordis, roborans animum, retinens uomitum, & fluxum uentris. Syrupus tamen qui ſit de pomis Hieroſolymitanis melior eſt, & pro huiuſmodi operationibus, propter bonitatem coloris: Verum eſt minoris frigiditatis, propter ipſius dulcedinem.

D. Syrupus Papaueris. Eligitur contra uigilias, eo quod ſuporem efficit. Et eſt conferens tuſi & reumati. Et ſyrupus de Nenufare eſt conferens dolori capitis: & reumatibus ſcendenribus ad pectus, uel ad ſtomachum. Syrupus de Lemoncellis eſt frigid. & ſicc. habens in ſe aliquid caliditatis propter corticem: uincit choleram, conferens ſtomacho, & appetitui, Meliorat digeſtionem, ſedat uomitum, & prodeſt ebrietati.

Iudæ. Syrupus Roſa. Eligitur ſyrupus de aqua Roſa, rubea: conſectus propter uirtutes ipſius laudabiles. Et ſit, acuendo ipſum cum ſcamonea: & ſimpliciter non acuendo. Et eſt poſſibile, qd temperetur cum ſyrupo acetoſo. Syrupus Viol. eſt temperatus in frigiditate & humiditate: lenit pectus & guttur, & ualet contra tuſim cum febre, & lubricat uentrem. Syrupus de granatis cum menta conſectus, eſt frigidus & ſiccus, ſedans uomitum, & litum, conferens cholerico oriſicio ſtomachi. Syrupus conſectus cum thure, conſert uariolis, rubori corporis, & meſthiræ, & ſimilibus.

Filius Mun. Syrupus Iulep. Eſt temperatus, declinans ad frigiditatem & humiditatem. Extinguit caliditatem ſtomachi, confortans eum: & reprimat acuitatem februm. Aqua mellita, cum ſpeciebus, conſert ægitudinibus frigidis: cuius mundificatio minor eſt mundificatione mellis. Laxat uentrem ſiccum, ſed premit ſtomachum, & inteſtina parata ad expellendum ſuperfluitates: & retinet cibum inuentum in ſtomacho, & confortat diſtribuentes ipſum per partes corporis.

Sab. Rob de Ribes. Rob de myrtillis conſert fluxui cum tuſi. Rob de cellis, eſt frigidus, conſertis tumori gulæ ex caliditate. Rob de nucibus eſt calidum, conferens inflammationibus gulæ ex frigiditate. Rob agreſtæ frigid. & ſicc. alterat choleram, uomitum reprimens, & ſitum, uentrem ſtringit. Et ſimiliter Rob de aceto citri, uerum tamen eſt fortioris operationis, Rob de prunis conſert febribus cholericis, quando uenter eſt ſtriſtus.

Ra. Cameræ æſtiales. Eligunt tẽpore æſtuo Cameræ Septentrionales, inueſtitæ plurib. ſuppoſitis panis ſubtilib. et raris, aſperſe odoramẽtis fri. et ags dulcib. et bedurg, amplis, plenis ſpẽbus fri. redolẽtib. herbis, et fructib. frigidis odoriferis: quẽ ſumigant etiã cum ſandalo & camphora: & rorant panni p̃dicti aqua roſa. tẽperata, cũ uino odorifero. Et per hanc diſpoſitionẽ camerarũ, & conuerſationẽ alicuius in eis nudo corpore, ſit phibitio a calore uehementi. eo qd aer eſt tunc frigidior nobis. Et cum hęc operari non poſſumus, induimus corpus ueſtimẽtis, & caput cooperimus biretis, quæ ſunt calidiora nobis: & præcipue cum ærem calidum circũdantem nos, & mixtum uaporibus noſtri corporis, rectificare cum ſtabellis non poſſumus.

Cameræ hyemales. Eligunt in Cameris hyemalib. ut habeant carbonẽ ignẽ diutius continẽtes, & ligna nõ hũtia malas q̃litates. ſicut ſunt ligna ſicus, et ſimilia. Et Cameræ ſuffumigant ſuffumigationib. aromaticis calid. ſicut neda ambræ. Et oſtia cameræ ſint diſpoſita ad orientẽ, & in cameris lecti leues & molles ſint. Nã hæc cõſtitutio camerarũ ſitum efficit, et ciboꝝ deſcenſum ſeſtinare facit añ horã debitã, et uniuerſaliẽ ſicut balnea cooperant poſt cibũ. Et cũ cameræ inſectis unt forte cimicibus, ſuffumigant ſuffumigationib. nucũ cuſſi, et odoramẽto neptę albæ, tũc interſiciunt. Et ſi accipiat auripigmentũ ductũ cum aqua in aliq̃ uafe, et roret cum ea locus continens muſcas. Itẽ herba ſancti Iohannis ſcarletza, uel eius flores, ualet contra cimices.

Confortatiuus.
Eligit in Syriis medicamentis, qd Luna ſitumda Venneri & Ioui, in ſignis æreis et aquaueis.

Refrigeratiuus.
Eligit in purgandẽ, qd Luna ſitum Scorpiõne, uel in ſua tripliciter. Detestatur tũ, ſi ſit conũtũ cuni Ioue, uel planeta retrogrado.

Refrigeratiuus.
Eligitur ut ſi athæ diſpoſitio camerarũ, Luna exiſtẽte in ſignis fixis, ſeu hic corporeis, et Luna & aſcendens ſint fortunati a domino aſcendẽtis (alias, a domino tertii.) Prohibet hæc conſtitutio camerarũ fieri, cũ infortunatũ fuerint in angulis, tertia domo, et eius oppoſito.
Apta huc quẽ ſupra ſol. 36.
Canone. 39.

K 3



Syrupus Cit. Syrup. Pap. Syrup. Ros. Syru. Iulep. Rob de Ribes. Cameræ æstiales. Cameræ hyem.

De mutatione Aeris, occasione Ventorum, & temporum.

Inuamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Hip. G. Venus Meridionalis. Regio Meridionalis consistit in dextra parte, respiciente uersus Orientem. Et est regio calida, eo quod declinat uersus eam: & distat modicum à circulo Augis (in alio, axis) & est humida: propter uapores dissolutos, & magno mari circumdante. Et hebetat motum, & corpora, perturbat sensus, prouocat paroxysmum epilepticum. Inducit suda, replet cerebrum superfluitatibus, & maxime humidis, & debilitat digestionem.

Hip. G. Venus Septentrionalis. Regio Septentrionalis est opposita regioni Meridionali, ex parte sinistra consistens, respicienti uersus Orientem. Cuius complexio est frigida & sicca: eo quod elongatur egressus (in alio, incessus) Solis a loco illo. Nam sol transit per eum, cum est in circulo Augis suæ, & tunc distat longius q̄ possibile est a terra. Et hæc regio humores mundificat, clarificat spiritus, & sensus corroborat, prohibens fluxus reumatis: & obest complexionibus frigidis. Hippo. opinatur, quod uentus est ær motus, Arist. uero dicit, quod est uapor descendens a terra.

Hip. G. Venus Orientalis. Regio Orientalis, quæ Arabice dicitur Sabel, uersus ortum Solis, est temperata, declinans ad caliditatem, & siccitatem. Temperata, quia Sol non elongatur ab ea in tantum, quod remaneat frigida: nec tantum appropinquat, quod sit calida, sicut accidit alijs ab ipsa: quæ propter suam temperantiam efficit habitudines temperatas, & corpora sana, uirtutes fortes, & habitatores coloratos, albo & rubeo colore.

Hip. G. Venus Occidentalis. Regio Occidentalis Arabice dicitur Dubur, & est sicut regio Orientalis, non simpliciter temperata, sed declinans ad frigiditatem & siccitatem. Non simpliciter temperata dicitur, quia Sol non immitit radios suos mane super eam: & habitantes in regione illa, sentiunt in crepusculis matutinalibus frigus, & in serotinis calorem, sicut in autumno sentitur. Sunt alioqui octo uenti, quorum quilibet declinat uersus unum latum quatuor primorum, & uniuscuiusq; complexio istorum octo, est secundum naturam illius ad quam declinat.

Hip. D. Ver. Principium temporis Veris est, quando Sol ascendens, intrat primum punctum Arietis, uidelicet decimoquinto Martij. Cuius natura est temperata, propter incessum Solis super lineam rectam æquinoctialis: & ultimum eius, quando Sol consistit in ultimo Geminorum. Et tēpus Veris continet tres menses, propter tria signa: mense uero secundo intrat Sol Taurum, uidelicet decimoquinto Aprilis, & egreditur in medietate Maij. Et quilibet illorum mensium, natura asimulatur alteri propter uicinitatem, Et sic se habent omnia tempora.

Hip. D. Aestas. Principiū Aestatis est, quādo Sol intrat primū gradum Cancrī, uidelicet, 15. Iunij: finis uero eius, est, quādo Sol est in fine Virginis, s. 15. Septembris. Mensis uero secūdi, Aestatis principiū est, quādo Sol intrat primū gradum Leonis, 15. Iulij: & finis ipsius, quando intrat primum gradum Virginis, 15. uidelicet Augusti. Cuius natura calida est & sicca: eo quod Sol exstans in ascensu suo, quantū plus est possibile uersus Septentrionem incedit, ad zenith capitis nostri, & calefacit nos. G. & Hippo. opinantur, quod principium Aestatis sit, quando oritur Gallina, seu frons Tauri, & est principium messionis.

Hip. D. Autumnus. Principium Autumni, est, quando Sol incipit descendere, intrans principium Libræ, 15. uidelicet Septembris: tunc convertitur Septentrio uersus temperantiam, declinans ad meridiem: cuius ultimum est Sagittarij decimoquarto uidelicet Decembris. Mense uero secundo est descensus Solis in primum gradum Scorpionis decimo septimo uidelicet die Octobris. Ultimum ipsius est decimo quarto Nouembris. Huius uero natura temporis est frigida & sicca, temperate: sicca, propter siccitatem æstatis remanentem: & frigida, propter adproximationem hyemis.

Apta huc que
supra fol. 37. et
seq. Cano. 40.

K 2



De mutatione Aëris, occasione temporū, & partū ciuitatum. Seu de regionib, epidimijs, & cum præseruatiua.

Iuvamenta rationabilia.

[illegible]

Hip. D. Hyems. Initium Hyemis, est descensus Solis in principium Capricorni; & est finis declinationis eius uersus medium Decembris; & ultimum eius est descensus uersus extremitatem piscium in Martio, ubi est circulus ascensionis meridionalis. Initium uero est mensis secundi, existentia Solis in Ianuario; & ultimum in Februario. Et possibile est, quod unus circulus uenit uno die ante, uel post, cuius natura est frigida & humida, propter elongationem Solis a cœnith capitis. Hipp. uero opinatur, quod principium eius sit, quando occidit Gallina, seu frons Tauri, quod est tempus seminandi.

Hip. D. Regio Septentrionalis. Regiones existentes sub polo Septentrionali, sicut Sclauonia, & similes, sunt fortis frigiditatis, & siccitatis: quarum incolæ sunt ampli pectoris, & prudentes, et horribilis dispositionis propter occultationem caloris: & sunt subtilius inbiat, propter excessum caloris ipsius, ab extremitatibus, & sunt tam longæ uitæ, propter bonam digestionem ipsorum: & sunt parum bibentes, eo quod multum comedunt: quorum mulieres sunt fertiles: eo quod non mundificantur a menstruis, propter frigiditatem aquarum, quibus utuntur: & sunt pauci lactis, & difficilis partus: & earum est strictus uenter.

Hip. D. Regio Meridionalis. Regiones existentes sub polo meridionali, sicut Aethiopia, sunt fere contrariæ dispositionibus septentrionalibus, quarum complexionem sunt calidæ & humidæ, multum corruptionum: quarum aquæ sunt turbidæ, & salsæ: & colores incolarum ipsarum sunt nigri: quibus festinat ebrietas, propter debilitatem capitis, & humiditatem ipsorum: ad quorum uiscera multum descendit flegmatis: ex quo minuitur appetitus, & debilitatur ipsorum digestio, frigiditatem ipsorum prædicta augente. Quorum & dispositiones sunt suauis, uitæ breuis, & uentres molles: propter malam digestionem.

Hip. D. Regio Orientalis. Regionum Orientalium, aer est clarus, & temperatus sicut Ver: uerumtamen declinans ad siccitatem. Quarum cibi sunt temperati, & aquæ dulces, claræ: eo quod Sol non diu moratur super eis, ut efficiantur salsæ: nec elongatur ab eis, ut fiant turbidæ: quarum regionum incolarum colores sunt albi, mixti rubori, & corpora pingua, uoces claræ, ægritudines paucæ, figuræ pulchræ, somnia sublimia, frutices multi, arbores grandes. Naturæ gnaui & prudentes, propter temperantiam qualitatis ipsarum, quinimo sunt gentes suauitatis & quietis.

Hip. D. Regio Occidentalium. Aer declinans ad caliditatem & humiditatem, non est clarus: quarum cibi sunt calidi, aquæ turbidæ: eo quod Sol non oritur mane super eis. Quarum in aestate aeris est frigiditas, & sero caliditas Solis, sicut accidit in autumno. Propter quod uirtutes eorum sunt debiles, & colores ipsorum mali, & ægritudines multæ. Regionum uero mediarum inter has, complexio est mediocris, cuius natura similis est, naturæ illius cui adproximat, cum diminutione aliqua.

Hip. D. R. Aërepidimitus. Cum fuerit aeris odor horribilis, & aderit multiplicatio uariolarum, & ægritudinum corruptarum & mortalium, morandum est in criptis, seu in domibus subterraneis, & siccis, & in mansionibus, longe uidelicet ab habitationibus: & loca sunt roranda cum aceto, & suffumiganda cum thure, & folijs myrti, & sandalis: & comestio eorum assidue, cum aceto præparata. Et etiam potatio aceti lymphata. Et euacuentur corpora, & mundaificentur cum medicinis, & minutionibus assidue, & comestio boli aromatici, & odoratio aquæ rosæ, & Camphoræ.

G. Tyriaca. Completur post 10. annos, & operantur cum ea usque ad 30. annos, & finitur eius operatio in 40. Et cum aliquis morsus uenenosus, biberit ex ea scyathum unum, cum uino, & unxerit membrum morsum, confortat cor, & educit uenenum extra. Et incidantur membra morsu scorpionum, & ligentur super eandem partem, & incipiat minuere ægrotum, & dare uinum mixtum cum alio. Et comprime carnes, & pone super locum morsum. Et detur etiam in potu thus masciatum sigillatum, Luna in scorpione, in lapide Basar insculpta, sit figura scorpionis: Luna etiam existente in scorpione, qui etiam unus sit ex angulis ascendentis. Et prouocat uomitum mox illius qui toxicatus est, cum lacte.

Apta huc quoque
supra fol. 116.
Capo. 33. 40.



Hyems.



Septentrio. Meridies.



Tyriaca.

ET FORTE aliquis legens hunc Librum meum, dicet, quod uis-
xi longo tempore, nec indigui auxilio huius libri: multoties enim immis-
scui multa diuersa cibaria in stomacho simul & semel, & accidit mihi con-
trarium dispositionis eorum, quæ dicta sunt: eo quod nō euenit mihi in-
de nisi bonū. Verū si cogitasset dicens hæc, quod Deus dñs noster, si con-
demnaret suū peccatorem incontinēti ex primo peccato, nullus peccaret.
Si fur etiā puniretur de primo furto quod cōmitteret, nullus furaret. Et si
cognouisset corpus humanū similari terræ. Nam quādo cultor studuerit
super culturā terræ, seminando bona semina, & irrigando eam aqua mo-
derate, & extirpauerit uepres, & inutiles herbas, accrescūt ei exinde pro-
uētus: sin aut, ecōtrario. Si ergo terris hoc accidit, quid corpori humano?
Si quis igit hoc modo prædicto fuerit opinatus, contradicet sententiæ phi-
losophicæ. Nam signū est in hoc, quod Cui, uel Gai, in uere comedūt
herbas, & mundificant corū corpora uomitu. Et huic simile accidit pluri-
bus anialibus. Et possibile est, qd aliquis insectus opponet contra ea quæ
diximus, de operatione proprietatis, absq; uia probationis: æstimans,
quod omnia probatione carentia, non sint alicuius iuuamenti, propter
quod non sit curandum de eis. Nos uero dicimus, qd non est de proposi-
to, neq; sapientia, negligere iuuamentū qd ex Syrupo acetoso accidit ad
extinguendam choleram, donec certificetur ex probatione de operatio-
ne eius: imo uti debemus eo, relinquentes inquisitionem probationum,
semper adhærēdo operationi ipsius. Nec debemus ab aliquo labore hu-
ius Libri reprehendi: sed parcatur nobis, & doctōri nostro: eo quod æ-
stimari debet ueraciter, quia ex toto ingenio, et cogitatione nostra inquis-
rentes, nullū librum dimisimus taliter ordinatū, quē non legissemus cum
præsentē librum composuimus, ad hoc quod approximaretur cordibus
dominorū, & amicorū nostrorū. Rogabimus igitur Deum, ut perducatur
nos ad uia congruitatis, et qd præbeat nobis intellectū habendi noticiam
glorificandi, & laudandi eum sicut suæ pertinet maiestati, Amen.

C A N O N A V T O R V M

margine citatorum,

Al.	Albes	Buc.		Filius Alb.
D.	Dioscorides	El.	Elken	Gab.
Filius Mun.		Filius Mef.		Gl.
G.	Galenus	Gr.	Giptianus	Glous.
Ha.	Hali.	H.	Hippocrates	Ia.
Ie.	Iesu	Ieh.	Iehus	Iabes
Io.	Ioannes	Ior.	Iordanus	Ioh.
Iu.	Iudæus	Ma.	Maymo	Iohannicius
Mef.	Mefue.	Mun.	Mundinus	If.
Or.	Oribasius	P.	Paulus	Isaac
Rog.	Rogerius	Ru.	Ruffius	Maf.
				Masnoe
				Mu.
				Museia
				Ra.
				Rafis
				Schl.
				Schiarchandi
				The.
				Theodosius

LIBER ALBENGNEFIT Philoso-
phi, de Virtutibus MEDICINARVM, ET
CIBORVM, translatus a Magistro
Gerardo Cremonensi de Arabi-
co in latinum.



X ANTIQVORVM LIBRIS, hunc li-
brum aggregavi de uirtutibus Medicinarum, & Cibo-
rum, in quo mentem meam diu fatigavi, & posui cum occupatiōem me-
am, fundendo preces in eo, quod D E O sublimi & glorioso appropin-
quat. quia per ipsum iuuamentum cōmune, & proprium speravi, ultra
id, quod in cognitione illius est de iuuamento in arte Medicinæ.

Medicinæ autem intentio est, sanitas: & est secundum duos modos.
Primus modus, est cognitio complexionum corporum hominum. Se-
cundus est, cognitio Medicinarum, & Ciborum, quorū cognitione exi-
stīt sanitatis permanētia in sano, & ipsius reditio super infirmum: & sunt
materia curationis per medicinam, & electionem eius. Qui autem uirtu-
tem Medicinarum simplicium, et Ciborum cognitionem uult habere, est
indigens cognitione uiarum quibus earum uirtutes, & ipsarum operati-
ones inueniuntur. Et hæc quidem uia sunt. 8. Vna earum est, ut sit medici-
na, cuius uirtutem experiri uult aliquis, uacua a qualitate acquisita acci-
dentali, cuius exemplum est in medicina simplici, aqua frigida, quæ per
accidens corpus calefacit, quando super ipsum funditur: quoniam infri-
gidat cutem, & aggregat eam, & inspissat ipsam, quam ob rem coārtan-
tur uapores qui expirabant, quare calefacit corpus propter illud: sicut a-
qua calida infrigidat per accidens, quoniam rarificat corpus, quare respi-
rant uapores calefacientes, & infrigidatur corpus. Et secunda est, ut sit æ-
gritudo, in qua experitur medicina simplex, sicut febris ethica. Et tertia
est, ut ea medicentur ægritudines contrariæ, donec certificetur. Et quarta
est, ut sit uirtus medicinæ æqualis uirtuti ægritudinis, quæ cum ea medi-
catur, donec declaretur operatio eius in ea sufficienter. Et quinta est, ut
consyderetur operatio medicinæ, an sit operatio eius in calefactione, &
infrigidatione hora qua recipitur. Nam si non calefacit nisi post spaci-
um, cum in principio infrigidauerit, tunc calefactio eius non est nisi per
accidens: & similiter etiam si non infrigidat nisi post spacium, & iam in
principio rei calefacit, tunc infrigidatio eius non est nisi per uiam accidē-
tis. Et sexta est, ut consyderetur operatio eius in omni corpore, & in omni
hora, quare est eius infrigidatio, & ipsius calefactio una res semper. Nam
si est ita, tunc operatio eius est per naturam: & si non est ita, tunc operatio
eius est per accidens. Et septima est, ut sit calefactio medicinæ in illa re, ad

Medicinæ In-
tentiō, sani-
tas.

Cognitiō Me-
dicinarū & Ci-
borū discitur
octo uijs.

1

2

3

4

5

6

7

quam comparatur calefactio eius, aut ut ipsius in frigidatio non sit in alia. Nam si non comparatur calefactio eius, nisi ad corpus hominis, tunc oportet, ut dicatur, quia calida est ex uia qua calefacit corpus hominis, non propterea quod faciat illud in alio animali. Nam non oportet propterea quod lufquiamus in frigidat corpus hominis, ut in frigidet corpus Turcorum, quibus est cibus. Non oportet propterea, quod Nigella soluit hominem, & non nutrit ipsum, ut soluat Coturnicem, cuius cibus est. Et oleum nutrit hominem, et non interficit ipsum, sed interficit omne animal cui non est sanguis. Et octaua est, ut distinguatur inter medicinam, & cibum. Sciatur ergo, quod Medicina est illud, quod calefacit corpus, aut in frigidat ipsum. Et Cibus facit id: quoniam addit in substantia corporis, & augmetat ipsum. Inquit G. Nos nominamus totum, quod facit stare substantiam nostram, & augmentat nos, Cibus: & totum quod mutat naturam nostram, Medicinam nominamus.

Medicina.
Cibus.

Via alie cognitionis Medicinarum, & Ciborum.

Et ex uis iterum quibus extrahuntur uirtutes medicinarum, & ciborum sunt istae alie, & sunt istae quinque, quae stant loco eius utenti eis, quod dicatur operatio eius, et quo multiplicabitur ratiocinatio. Una earum est uia sumpta ex uelocitate alterationis rei, & difficultate alterationis eius. Secunda uia est sumpta ex uelocitate coagulationis eius, & difficultate coagulationis eius. Tertia est uia sumpta ex sapore rei. Et quarta est uia sumpta ex odore rei. Et quinta est uia sumpta ex colore rei. Prima autem quae est ex uelocitate alterationis, & difficultate eius, est, quod omnis medicina cuius alteratio est uelox ad naturam ignis, est calida potentia. Verumtamen non est necessarium, ut illud ex medicinis, cuius est haec uia, calefaciat corpus hominis, imo non oportet necessario: nisi quando est subtilis substantiae, solidum, durum, in quo non sunt superfluitates, uel uacuitates: quoniam non est grossae substantiae, aut quae est rari corporis, possibile est ignis resoluat illud, & conuertat illud uelociter ad naturam suam, et caliditas corporis non faciat illud cum eo: fit ergo per hanc causam, quod non calefacit corpus. Et scitur, quod medicina, in qua agunt duae caliditates, caliditas ignis, & caliditas corporis hominis, non est nisi subtilis substantiae, rari corporis: sed caliditas ignis potest super illam, & uincit eam uelociter. Hoc cognoscitur duabus rebus: quarum una est Oleum, & altera est Arundo sicca, et Pilus. In oleo quippe quando adproximat igni, inflammatur ab eo: & quando occurrit corpori hominis, non calefacit ipsum calefactione manifesta uelociter. Et ratio quod oleum inflammatur uelociter, et non calefacit corpus hominis, quoniam oleum est uiscosum, grossae substantiae. Cum ergo occurrit corpori, adharet ei, & fit difficilis separatio eius ab ipso: quoniam non est possibile, ut attenuetur, & subtilietur per aerem uelociter, & penetret, & perueniat ad interiora cor-

poris: quia significatio illius est, quia quādoq; ponis in uase super ignem aquam & oleum, de quibus primo finitur aqua, remanet oleum ultimum. & Arundo, et Pilus, quando occurrunt corpori hominis, non calefaciūt ipsum. Et scitur, q̄ quando medicina est quam præparat ignis, & non calefacit corpus hominis, ex duabus rebus id fieri: quarum una est substantia caliditatis, & secunda natura materiei. Ignis uero est subtilior res, Ignis calor, & calidior, qui submergit in corporibus: de proprietate cuius est, ut adurat ea, donec perueniat ad profundū eorum in spacio breui: & facilis fit penetratio eius per separationem partium eorum, & eorum subtiliationem, & conuersionem eorum ad naturam suam. At uero caliditas corporum hominum, non est nisi uaporosa, grossa, debilis, non ualens agere in eis hora qua occurrit eis, operatione qua resoluat ea, & conuertat ipsa ad naturam suam. Et omnia quidem, quæ calefaciunt corpus, indigent, ut in eis agat caliditas corporis in primis, & mutet ea, donec ei redatur post illud, q̄ calefaciunt corpus: hæc est ergo causa, quæ est propter substantiam caliditatis. Causa autem quæ est ex natura materiei, est, quod ista duo, scilicet Arundo, et Pilus, non est in eis possibile, ut diuidantur, neq; trahantur, neq; frangantur per attractionem, fractura qua fiunt in termino pulueris: omne uero de quo est uoluntas, ut calefaciat corpus, indiget, ut diuidatur in minores partes q̄ sunt, donec fiat ei facile suscipere operationem caliditatis corporis, & impressionem eius in ipso, & mutationem eius, qua immutet ipsum: & ex causa hac, quod calamus fit aromaticus, calefacit corpora hominum, plus q̄ faciat ea ex speciebus calami quæ sunt apud nos. Secunda uia est sumpta ex uelocitate coagulationis, & difficultate eius. Dico ergo, quod duæ istæ uiae sunt necessariae in inquisitione de uirtutibus medicinarum & ciborum. Verū tamen prima quæ est sumpta ex uelocitate alterationis eius, & difficultate eius, non est necessaria, nisi in consyderatione in esse medicinarum calidarum potentia. Et secunda quæ est sumpta ex uelocitate coagulationis, & difficultate eius, non est necessaria, nisi in consyderatione in esse medicinarum frigidarum potentia. Et secundum hoc, quando sunt duæ res, quarum esse in grossitudine substantiæ & subtilitate eius, occurrit secundum similitudinem unam, tunc illa earum quæ difficilius sumit coagulationem per frigus, est certe frigidioris complexionis: & quando sunt duæ res, quarum esse in subtilitate substantiæ, & grossitudine, non occurrit secundum similitudinem unam, tunc si est grossitudo substantiæ unius earum secundum frigiditatem alterius, utraq; simul coagulantur secundum similitudinem unam: uerū tamen unam earū, & est illa, quæ est grossioris substantiæ, æstimat aspiciens eam, quia est uehementis coagulationis. & causa in illo est, substantiæ grossæ: quāuis frigus complexionis unius earū, sit ue-

Calor corporis humani.

Velocitas, & difficultas coagulationis.

Iudiciū rei per
Saporem.

Sapores sim-
plices sunt
ocho.

Alias, unctuo-
sitas.

hementius grossitudine alterius. Et in illis, quæ secundum contrarium sunt, non est possibile ut sit coagulatio earū, utraq; in quantitate temporis unius, imo oportet ut illa, quæ ex duabus illis est frigidioris complexionis, aut grossioris substantiæ, coaguletur in spacio temporis minoris, & sit coagulatio illius, quæ est minoris frigoris, et minoris grossitudinis aliarū, in spacio temporis longioris. Et similiter etiā occurrit res in hoc, ut sit una earum durior multum, & durior parū, comparatione sua: illud enim non accidit ei, nisi secundū quantitatem superfluitatis eius, in uno duorum modorū necessario. In tertia uero, quæ est uia sumpta ex sapore rei quæ gustatur, dico: quia cum corpora sint composita ex elementis, & elementa sint inæqualium quantitātū in compositione corporum, propter diuersitatem quantitātū elementorum, et in omni compositione eorū sint proprietates multæ, & fiant saporibus etiam, propter diuersitatem quantitātum harū, proprietates multæ, & cum sint saporis multi, necessarium fuit instrumentū, quo distinguatur inter illum qui ex illis est cōueniens corpori, et illū qui est incōueniens corpori. Posuit ergo Creator benedictus, & sublimis illud instrumentū, scilicet Linguam, & posuit eam multi sensus: & posuit illud quod continuatur ei ex numeris, multi numeri: quod est, quia continuatur ei. 7. numeri: ut propter illud, quod est ei de superfluitate sensus, distinguat per eam, inter illud quod occurrit ei de calido, frigido, humido, sicco: & distinguatur inter incōueniēs, & cōueniens corporis: & cum res cōuenientes corpori superfluant, et sint quædam earum plus cōuenientes naturæ corporis, & quædam earū minus diuersæ naturæ corporis, oportet ut sint etiā quædam earū plus diuersæ naturæ corporis, & quædam earū minus, ut sint qualitates rerū quæ gustantur multæ, scilicet saporis earum. Dico ergo, quod qui ex saporibus sunt compositi, sunt infiniti, qui non fiunt, nisi ab additione, & diminutione in compositione. Singulares autē, & simplices sunt ocho, & sunt, Ponticitas, Amaritudo, Acuitas, Acetositas, et Stipticitas, Salsedo * Humectuositas, et Dulcedo. Et sunt isti gustus ex diuersitate substantiæ corporis, quod gustatur in subtilitate, & grossicie: & ex diuersitate complexionis eius. Diuersitas autem substantiæ corporis est: Quoniam si est grossa, fit causa grossicie eius aut dulcis, aut ponticus, aut amarus. Et si est subtilis, fit causa subtilitatis eius aut acutus, aut acetosus, aut unctuosus. Et si est media inter subtilitatem, & grossiciem, fit aut stipticus, aut salsus. Ex diuersitate complexionis quoq;: Quoniam si complexio substantiæ calida est, fit gustus eius amarus, aut acutus, aut salsus. Et si complexio eius est frigida, fit gustus eius, aut ponticus, aut acetosus, aut stipticus. Et si complexio eius est media inter calidum & frigidum, fit sapor eius, aut dulcis, aut unctuosus. Compositio autem specierum subtilitatis substantiæ, & grossitudinis

eius cum speciebus, caliditatis complexionis substantiæ, & frigiditatis
 eius facit nouem species compositionis. Quarum una est species cui non
 est Sapor ex corporibus: & est media inter subtilitatem partium, et gros-
 situdinem earum, & inter complexionem frigidam & calidam. Et octo
 species reliquæ, sunt illæ, quibus fit gustus. Nam ex compositione sub-
 stantiæ grossæ, complexione frigida, generatur sapor Ponticus. Ex com-
 positione substantiæ grossæ, complexione calida, generatur sapor A-
 marus. Et ex compositione substantiæ grossæ, cum media complexio-
 ne inter calidam & frigidam, generatur sapor Dulcis. Et ex compositi-
 one substantiæ subtilis, cum complexione frigida, generatur sapor Ace-
 tosus. Et ex compositione substantiæ subtilis, cum complexione calida,
 generatur sapor Acutus. Et ex compositione subtilis substantiæ, cum me-
 dia inter calidam & frigidam, generatur sapor Vinctuosus. Et ex compo-
 sitione, inter grossitudinem, & subtilitatem substantiæ mediæ, cum com-
 plexione frigida, generatur sapor Stipticus. Et ex compositione substan-
 tiæ mediæ inter grossitudinem, & subtilitatem, cum complexione calida,
 generatur sapor Salsus. Dico ergo in diuisione gustuum, quod omne quod
 occurrit linguæ, aut non agit in sensu gustus, aut agit in ipso. Si ergo non
 agit in ipso, nominatur Thesien, et est illud cui non est sapor. Aut est sim-
 plex, sicut aqua, quæ est elementum. Aut est corpus compositum, super
 quod non uincit calor, neque frigiditas, sed est temperatum. Aut est decli-
 ue parumper ab æqualitate ad frigus: sicut sunt medicinæ quæ nominan-
 tur opilatiuæ. Et opilatiuæ sunt secundum duos modos. Modus primus
 est, terrestris siccus, quod ex siccitate exsiccat corpus, sicut Amylum, &
 Thucia, & Cerussa plumbi, & Climia, & Calx abluta, & Hemathites:
 quando abluuntur unumquodque eorum decenti ablutione, et quæ sunt eis
 similia. Secundus est uiscosus humidus, qui humectat corpora. sicut ole-
 um saporitum, & albugo oui, & caseus recens, et pingue ex corpore por-
 ci, & cæra saporita, abluta, colata: & sicut malua agrestis & domestica, &
 interior pars cucurbitæ, & rasuræ eius. Et ista diuersificantur in uiscosi-
 tate sua. quoniam super albugine oui est terrestitas magis uincens, &
 super oleum saporitum aëritas est magis uincens. Quod autem non a-
 git in sensu gustus, est, quoniam simplex est, sicut aqua: & sensus est com-
 positus. Simplex uero non efficit in composito operatione compositi: pro-
 pterea, quod nulli rei agenti naturali inest ut agat, nisi in eo quod est si-
 mile ei potētia, ut extrahat illud ad effectum: neque pareatur ei, etiam quod
 est simile similiter, quia non recipit nisi quod in eo est potentia. Saporem
 autem simplicem, impossibile est esse in composito, neque potentia, neque
 actu: & propter illud non recipit ipsum, neque alteratur ad eum, sicut eius
 alteratio ad compositum, ex eo, propter conuenientiam eius ad ipsum in

Nouem sunt
 species cōpo-
 sitionis subti-
 litatis substan-
 tiæ, & grossi-
 tudinis eius.

1

2

3

2

5

6

7

8

9

Medicinæ
 opilatiuæ.

Isaac in dietis.
 Simplicia nō
 agunt in com-
 positis, quod
 composita in
 compositis.

Sapores
octo.

compositione. Quod si agat illud, quod occurrit linguæ in sensu gustus aliquid nunc ipsum, aut facit in eo nocumētum, aut in eo delectationem. Quod autem facit in eo delectatiōem, est illud, quod est decliue ei, quod delectat ipsum, & est simile complexioni corporis hominis, & est calidū & humidum, cum æqualitate: facit ergo in lingua ex delectatione simile ei, quod in reliquo corpore, ex delectatione, quādo occurrit ei aqua tepida, illud autē quod est secundū hanc complexionem, scilicet aqua, super ipsum magis est uincens, nominatur Dulce. Et si aer super ipsum est magis uincens, nominatur Vnctuosus. Et omnis cibus delectationum, non nocens sensui, est aut dulcis, aut unctuosus, aut utrumq; aggregat saporem. Qui autem ex cibis est, quem cooperit alius ab istis duobus, non asimilatur, & non administratur, nisi cibus, & medicina. Qui autem efficit læsionem in lingua, trahit ipsam, mordicando eam: uel per inordinationem, quam facit. Sed mordicatio est species solutionis continuitatis, quæ per superfluam separationem, sicut calidum efficit, aut per superfluam aggregationem sicut frigidum. Separatio autem calidi, aut est cum grossitudine, et terrestreitate, aut cum subtilitate & igneitate. Et separatio quidem calidi cum grossitudine & terrestreitate, aut est talis, quæ separat uehementer, & nominatur Amarus. Aut talis, quod separationem efficit infra uehementem: & nominatur Salsus. Et separatio calidi cum subtilitate, & igneitate, nominatur Acutus. Et aggregatio quidem frigidi, aut est cum grossitudine, & terrestreitate, aut cum subtilitate, & aquositate. Aggregatio uero eius cum grossitudine & terrestreitate, quando uehementem efficit aggregationem, nominatur Ponticus: & si facit aggregationem, quæ sit infra uehementiam, nominatur Stipticus. Aggregatio uero frigidi cū subtilitate & aquositate, nominatur Acetosus. Iam uero manifestū est, quod Sapores sunt octo. Amarus, Salsus, & Acutus, & Ponticus, & Stipticus, & Acetosus, & Dulcis, & Vnctuosus.

Iam illud quod aggregat linguam, et exsiccatur eam, et cōartat eam, et exasperat: et non in eo quod apparet tantum facit aggregationem æqualem a boni latere, sicut frigidum, imo facit aggregatiōem usq; in profundum eius inæqualem, & propter illud facit asperitatem eius, & exsiccatur eam: si facit has operationes operatione forti, nominatur Ponticus. Et si facit operationem ut fortem, nominatur Stipticus. Et quādo non efficit aliquid horum quod diximus, imo contrariū illius, & abluuit linguam, & abstergit quod est in ea, donec sibi adhærent aliqua ex rebus stipticis, & abstergit eam, & abluuit ipsam, nominatur Salsus. Et si abstersioni eius superfluitas uirtutis addat super operationem salis, nominatur Bauracus. Et quando abstergit salsus & bauracus, donec exasperat linguam exasperatione uehementi lædenti, nominatur Amarus. Et quando contingit, qd occur-

rit linguæ, & facit in ea mordicatiōem, & corrosiōem cum caliditate uehementi, nominatur *Acutus*. Et quando mordicatio, quam facit, est uacua a caliditate quam facit acutus, et cum illo facit in eō cui occurrit simile ebullitioni, nominatur *Acetosus*. Et quādo contingit, q̄ quādo occurrit linguæ, rectificat ex ea quod corruptum est, & sedat, et lenit asperitatem eius, & fit sicut unguentū, quod replet uacuitates, et impinguat maciē: tunc si occursum eius ad ipsam est cum dulcedine linguæ, nominatur *Dulcis*: et si non delectat eam delectatione dulci, nominatur *Vinctuosus*. Et sicut *Bauracus* est de genere salis: similiter suauis, uel saporitus est de genere dulcis: quoniam efficit operationem duplicem ex lenificatione et sedatione. Verumtamen in suau permiscetur humiditas aquosa multa, & tunc minuit eum a dulcedine sua.

Ponticus ergo est terrestris, qui aggregat & incidit, & constringit poros, sicut coria præparant: et præparat, & ingrossat, & infrigidat, et exsiccatur. Et *Amarus* est terrestris, calidus, igneus: qui mūdificat meatus, et abstergit, & subtiliat, & incidit grossiciem, & calefacit nō uehemēter, et præparat sanguinē ad adustionem, & maliciā, & multiplicat in eo choleram citrinā: quoniā calefacit sanguinē, & exsiccatur ipsum exsiccatione & calefactione forti. *Acutus* est igneus: qui subtiliat, & mūdificat, & calefacit uehemēter, et attrahit, & adurit, et resoluit. Et *Acutus* calefacit plus q̄ *Amarus*. Propter illud ergo exsiccatur caliditatem, & inflāmat corpus uelociter, & adurit sanguinem, & mouet ipsum, & facit declinare ipsum in primis ad choleram citrinā: deinde ad melancholiam. Et *Acetosus* est frigidus, & aquosus: uerū tamen non est cum frigore forti: choleram refrænatur, & sanguinē, et stringit uentrem, quādo stomachus & intestina sunt mūda, & subtiliat ea: et soluit ipsa, quādo sunt in eis flegmata multa: et infrigidatur corpus, & incidit, et subtiliat, & aperit, et mundificatur meatus: & expellit, & infrigidatur in toto illo. *Stiptici* uero operationes, sunt infra operationes *Pontici*: qui infrigidatur corpus, & exsiccatur ipsum, et minuit carnem eius, & ipsius sanguinem, si assiduetur: & confortatur stomachū, et stringit uentrem: & generatur sanguinem melancholicum: & infirmatur magnitudinem factam in hepate proprie: & nocet neruis, et membris neruosis omnibus, & superfluit in exsiccatione corporis. Verū tamen excitatur appetitum ad cibum fortitudine sua. *Salsus* uero est terrestris, calidus, sicut in igne: qui aggregatur, et opilat, & exsiccatur: præter quod calefacit uehementer. *Dulcis*, calidus, temperatus in illo mollificatur & digeritur: præter quod calefacit manifeste: & soluit uentrem, et mollificatur stomachum: & conueniens pectori, & pulmōi, tenerum efficit corpus, et multiplicatur sperma: & assiduatio eius multiplicatur choleram, et sanguinem, & commouet ægritudines factas ex eis, et generatur opilationes, & apostemata in hepate,

& in splene: & præcipue quando membra sunt præparata ad illud: sicut fit in febricitantibus et habentibus hepata calida. Vnctuosus uero est aquosus, et aëreus: qui humectat et lenit, et mollificat stomachū, præter quod calefacit manifeste: et mollificat stomachū, et soluit uentrem, et sanat uelociter ante sufficientiam cibi: et præcipue febricitantes, et habentes hepata calida, et stomachum calidum: et lenit uentrem, et humectat ipsum, et addit in flegmate, et retardat cogitationem, et multiplicat somnum. Et dico, quod Ponticus et Acetosus, in frigore sunt æquales: uerumtamen Ponticus est grossus & terrestris, et Acetosus est subtilis, aquosus. Et plurimū operationis Pontici, est in manifesto corporis: quoniam est tardæ penetrationis: et plurimæ operationis Acetosi, est in profundo corporis: quoniam penetrat uelociter in corporibus sensibilibus. Dulcis autē et Amarus, sunt calidi: uerumtamen Dulcis in caliditate sua est humidus, et similiter unctuosus: et propter illud sunt conuenientes naturæ hominis, nutriente ipsum: cum corpus hominis sit temperatū in caliditate, et humiditate. Amarum autem est calidior Dulci, et siccior eo. Quoniam quando superfluitas fit in decoctione, est omnis dulcis cum igne: aut decoquit ipsum, et uincit super ipsum amaritudo, et inueniuntur amarus & dulcis abstergentes: uerumtamen dulcis abstergit abstersione temperata, et non soluit continuitatem, imo humectat: et amarus abstergit abstersione inæquali, et soluit continuitatem: & quoniam soluit continuitatem, non delectat, ideo lædit: uerumtamen caliditas eius minor est caliditate acuti, & est grossus, siccus, terrestris. Cum ergo ponitur in ulceribus, abstergit ea, et minuit carnem natam in eis: et quando bibitur, incidit grossitudinem superfluitatum quæ sunt in uenis: et propter illud prouocat menstrua, et iuuat ad exspuendum saniem, et humiditatem grossam ex capite, et pectore, & confert sodæ. Et significat super siccitatem eius, quoniam non putrefit, neque generantur ex eo uermes, neque nutrimentum fit ex eo, quando est amarus pure. Acutus autem et Salsus sunt etiam calidi, sicci, sicut Amarus: uerumtamen Acutus est plus calidus, & subtilior eorum, quoniam est igneus: et propter illud corrodit, et adurit, & liquefacit. Sed Salsus est terrestris, calidus: uerumtamen caliditas non efficit in eo operationem suam, quam efficit in Amaro, neque subtiliat eum cum subtilitate, qua subtiliat Amarum: & propter illud Salsus est minoris caliditatis quam Amarus per gradum. Fit ergo Salsus in gradu secundo, et Amarus in gradu tertio.

Quatuor
Gradus.

Antiqui autem contenti fuerunt, ut ponerent quatuor Gradus in uirtutibus Medicinarum, & Ciborum. Cum ergo auditur sermo eorum, calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, ipsi non uolunt per illud, nisi comparatione ad complexiōem corporis hominis sani: cum sit com-

plexio temperatior complexionibus alijs, & propinquior eis ad æqualitatem, & medicationem qualitatum quatuor: & propter superfluitatem corporis hominis, super reliqua animalium corpora, ligatur cum eo intelligentia: & propter superfluitatē anialis super plantas, adiuncta ei est sensibilitas. Plantis uero facta est materia, et similiter uirtutes animæ, & eius operationes apparent in meliore, plus quā sit earum apparitio in deteriore. Cum ergo inuenitur ex istis medicinis, et cibis aliquid, quod non imprimatur in sensum, neque fugat ipsum aliqua specierū fugæ, tunc ipsum est conueniens corpori hominis. sicut aqua tepida. Nam propter conuenientiam suam complexioni corporis hominis in æqualitate, inuenimus sensum delectari tempore eius, et recipit eius desiderium. Et quando inuenis aliquid, quod in sensu aliquam efficit impressionē, sed tamen illa impressio est sine læsione, neque est horribilis naturæ: tunc scias, quia iam recessit a cōplexione corporis hominis in quantitate; quæ apparet ex eo, per gradum unū, et est primus: & quod in eo est, mutat corpus ab æqualitate: uerumtamen non mutat ipsum mutatione manifesta, quare indiget in mutatione eius tempore. sicut est dulcedo, et unctuositas: utraq; enim sunt calidæ in primo gradu. Et quando inueneris illud cuius additur impressio, & fugat sensum manifeste, quamuis, uel si non appareat ei nocumen tum, neque dolor, scias quod iam additur reflexio eius a complexione corporis hominis per duos gradus, et est secundus: & quod in eo est, est quod mutat corpus mutatione manifesta, quæ non est cum uehementia, sicut Salsedo, et Acetositas: uel ita ut Salsedo est: uel sit in gradu secundo caliditas, & Acetositas in gradu secundo frigiditatis. Et quando inuenis aliquid cuius impressio iam addit uirtutem & multiplicatur, et facit dolorem, et læsionem, et fugat sensum fuga forti, scimus quod reflexio eius ad complexionem corporis hominis iam sit ad tertium gradum: uerumtamen quamuis mutet corpus mutatione uehementi, tamen non est corrumpens sicut Amaritudo. Ipsa namque est in gradu tertio caliditatis. Et quando inuenis aliquid cuius operatio additur, et superfluit: donec corrumpit complexionē corporis hominis, per superfluitatē separatiōis, si est calidū, aut per superfluitatē adgregationis, si est frigidū, scimus quod reflexio eius a cōplexione corporis hominis iam superfluit, et addit, et peruenit ad quartum gradum: et est quod mutat corpus mutatione corrumpente: sicut acuitas. Ipsa enim corrumpit cum adustione, et est in quarto gradu. Inquit G. Siccitas quādo est in quarto gradu, efficit operationē acuitatis. Antiqui uero cōuenerunt super hoc, ut starent apud gradum. 2. et non cogitauerunt in eo quod est post eum: quia non inuenerunt ad illud formā conuenientē in operatione, in qua possibile esset cogitationē incedere: uerūtamē diuiserunt hos quatuor gradus in tres ordines: primū, et mediū, et postremū. Dixerunt ergo principium

Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

gradus, et medium eius, et postremū eius. Verū tamen possibile est, ut sint inter hos tres ordines, media occulta sensui corporeo, et propter illud dimisit intellectus eorū remotionē, et non fecit super ea cadere nomen.

4. Odor

Quarta est, quæ est sumpta ex odore rei. Dico ergo, quod Odor secundum plurimū est conueniens sapor: quod est, quia plurimū uaporis imprimat in sensum olfactus, sicut imprimat sapor in sensum gustus. Verbi gratia: ex aceto, et omnibus rebus acetosis, et acutis, sicut alliu, et cepæ, suscipit sensus & olfactus simile ei quod recipit sensus gustus. Et in quibusdam rebus diuersis, fit odoratus a gustu, et precipue in illis, quæ ex medicinis sunt boni odoris. Verbi gratia, Rosæ odor diuersus est a sapore eius. Quod est, quia in rosa inuenit gustus quiddam ponticu, et quiddam amarum, et quiddam insipidū, et aquosum: et comprehendimus illud per gustum, et non comprehendimus hos sapores per odoratū. Verū tamen nos comprehendimus, quod omnis res habens odorem bonū, est calidæ complexionis, subtilis substantiæ: quantitatē uero illius, aut eius compositionem cū frigido, non significat tibi olfactus: per gustū uero est super fiduciam eius quod gustas, et iterum odor non significat, nisi supra illud, quod ex uapore resoluitur de medicina: sed uapor non resoluitur ex omnibus partibus odorati. Quod si resolveretur ex eis omnibus, non esset motio eius, qua mouet olfactum, et operatio eius in eo motio una, & operatio una. Sensus uero gustus non est taliter. Odor ergo antecedit ad sensum olfactus ex superficie medicinæ: et non resoluitur ex omnibus partibus rei odoratus: et si resolveretur ex eis omnibus, non occurreret sensui olfactus in hora una. Et tu quidem, quando gustas rosam, iudicas quod isti sapores sunt in ea: et quando olfacis eam, non iudicas quod sunt in ea.

5. Color

Quinta uero, quæ est sumpta a colore rei, est, quia si rosa est rubea in colore suo, & cerussa est alba, non tamen omne rubeum est calidum, neque omne album est frigidum. Nix enim & Calx, et Sambucus, & Piper album, et Gypsum, et Zuccarum, et Elleborus albus, et Amylum, & lac, omnia ista albi sunt coloris, diuersarum uirtutum et contrariarum. Iudicium ergo super uirtutem medicinæ ex colore eius, longinquius est a uerificatione, quàm iudicium ex calore eius. Cuius exemplum est illud quod præmissum est, ex hoc, quod in colore uno sunt medicinæ calidæ & frigidæ, humidæ & siccæ. Verum certificatur ex colore, quod uinum, & mel, & cepa, & uua, & ficus, & quæ sunt illis similia, quanto plus est unumquodque uehementioris albedinis, est minoris caliditatis: et omne quod est uehementioris caliditatis, aut rubedinis, aut nigredinis, est declinuius ad caliditatem. Et similiter Rosa, & quæ sunt illis similia, Nam rosa quanto plus est uehementioris albedinis, est frigidior. Et similiter est in tritico, & fabis, & fasilis, & lentibus, & cicere, et

omnibus feminibus & floribus. sicut lilium album, et citrinū, et uariū.
Et quod est citrinū, aut rubeum, uehementioris est caliditatis, q̄ album.

¶ Sermo in adpropinquatione Medicinæ ex

C O R P O R E.

QUANDO uis cognoscere uirtutem rei, tunc incipe, et experire uirtutē eius cū re cui adiungitur: & oportet ut discernas medicinā agentem cum substantia sua, ex eo quod præcessit ex rememoratione nostra de eo. Et uolo ponere aquam subiectam nobis, ut inquiramus de ea. Nam qui ex uulgo infirmi sunt, eam accipiunt, et sani, et uiuū indigens ea est. Comparemus ergo eam in primis ad corpus temperatū, quod non est frigidum ualde, neq̄ calidum: deinde comparemus eam post illud ad illos, quorū naturæ sunt malæ cōplexionis attemperamento existētes. Quādo ergo facimus illud, inuenimus aquā in frigidare corpus temperatū in tēpore longo: & in frigidat illud quod est malæ cōplexionis uelociter, & præcipue, quando aqua est frigida: quando uero aqua est calida, in frigidat ipsum cū tarditate. Et si cōpares aquā frigidam ad corpus adolescentis, calefacit corpus eius tēpore paruo: & si appropinquas eam ad illū, qui habet ægritudinē simplicem calidā, aut frigidam, calidam simplicē, sicut est febris ethica, et frigidam simplicē, sicut febris accidens ex congelatione per niuē, in frigidat eū aqua in frigidatione manifesta: & oportet ut non sit frigus eius per accidens, sed per naturā suam. forte enim ægritudo est composita, sicut apostema calidū. Cum ergo appropinquamus ei aquā, efficit in eo operationem secundū modum naturalem: deinde facit in eo operationē aliam accidentālē: & quando ægritudo est simplex, non efficit aqua in eo operationē accidentalem. Et tu quidem experire operationē medicinæ simplicis, in ægritudine simplici, per operationē medicinæ cōpositæ, in ægritudine cōposita: & est opū super apostema calidū. Et medicina quidē composita, operatur in corpore plus, q̄ sit opatio medicinæ simplicis. Exemplū quidē opationis cōpositæ in cōpositis, est, psiliū, quod plus in frigidat corpora nostra, & abscindit sitim, q̄ aqua: quāuis aqua in natura sua sit frigidior psilio, quādo est puræ frigiditatis: quoniā est elementū, quod est simplex. Et propter illud cōueniunt philosophi super hoc, qd elementa non nutriūt corpus oīno, neq̄ assimilant alicui mēbrorū, nisi mediantibus plantis, et sanguine. qm̄ Elementa propter propinquitatē suam ad plantas, cōueniunt cū eis, et permutantur ad eas: et plantæ propter propinquitatē suam ad sanguinē, assimilantur etiam cum eo, & pmutant ad ipsum: & sanguis ppter propinquitatē suam ad mēbra animalis, assimulat eis, & permutat ad ea: qm̄ per eum est eorum uirtus, & ipsorū essentia. Longiores uero res a cibo animalis, sunt elementa: cum sint simplicia, quibus non sunt sapes: propter illud recipiunt sa-

Aquæ opatio.
ratio.

Elementa.

Plantæ.

Sanguis.

pores omnes, & apparent in eis: sicut recipit aqua, cui non est color, oēs colores: & propter illud facta est humiditas grandinea, quæ existit: uisus ita, quod non est ei color, quare recipit colores: & facta est lingua sine sapore, & propter illud recipit sapes: & cum in interiore parte hominis palnæ, est plurimum sensus tactus, & est temperatius quod sit in corpore. Cum ergo tu ponis aquam subiectum tuum, & non mentitur sensus tuus, & tu quidem experire aquam, cuius uis experientiam, in primis cum sensibus tribus: scilicet per uisum, ne aqua sit turbida: & per gustum, ne sit ei qualitas falsa, aut alia: & per olfactum, ne sit ei qualitas mala, fœtida. Cum ergo est taliter, est aqua primitiua, munda, pura: hæc est ergo aqua frigida in natura sua. Cum ergo tu calefacis eam, non est aqua sola per calefactionem calefaciens, & comburens etiam, sed similiter est opium, & pomum dæmonis, & mandragora omnia, quando calefacis ea, & appropinquo corpori hominis, calefacis ipsum & comburis illud, etiam quando sunt superflue caliditatis. Dico ergo, quod medicinæ omnes quarum tu uis experiri uirtutes, quando tu ponis eas super corpus hominis, oportet, ut non sit in eis caliditas accidentalis, & frigiditas, & non aqua solum, sed omnes res. Cuius exemplum fit cæra, quam liquefacis cum oleo saporito, & fricas eam, & in frigidam ipsam cum aqua, & ponis eam super membrum calidum: quare in frigidam ipsum, & humectas illud: & non per frigus naturale, sed per illud quod adquisiuit ab aqua frigida de frigiditate. Secundum hoc ergo exemplum, inquire de rebus omnibus: nam certificabitur tibi, quod uis de cognitione uirtutum medicinarum, & ciborum, quando approximabis corpori eius ex uirtute accidentali. Et oportet ut discernat, qui uult cognitionem uirtutum medicinarum, & ciborum illud quod dicitur in ea, scilicet ex eis experiri, quod est calidum, aut frigidum potentia & actu. Calidum ergo actu, sicut caliditas existens in igne. Potentia uero, caliditas existens in Piretro, & Castoreo, & Pipere, & quæ sunt illis similia. Et frigiditas actu, est sicut frigiditas existens in glacie, & niue. Sed potentia frigiditas, est existens in opio, & pomum dæmonis, & mandragora. Et intentio sermonis nostri cum potentia, est, quod res præparata est, ut sit in actu: & dicitur secundum duos modos. Aut per hoc, quod mutatur. Aut illud, ut generetur. Mutatio autem eius est, quando remanet species eius, sed quod non remouetur, sicut cum res alba fit rubea. Generatio uero eius, quando alteratur, sicut panis fit sanguis. Panis ergo est sanguis potentia: cum ergo alteratur, & conuertitur, fit sanguis actu, & non remanet panis, secundum quod fuit. Et oportet, ut discernat quod dicitur in re: quia calefacit corpus secundum duos modos. Aut calefacit ipsum ita quod addit in caliditate caliditatis eius, & augmentat eam. Aut quod ad

Actus.
Potentia.

Mutatio.
Generatio.

dit in substantia eius. Si ergo addit in caliditate corporis, nominatur medicina calefaciens actu, aut potentia. Actu, sicut ignis. Et potentia, per uiam qua est medicina. Et hæc species, aut est propinqua, sicut uenenum Viperæ. Aut minus propinqua, sicut Cantharides: & sunt utraq; corrumpentes corpus, & sunt ex genere medicinarum interficientium. Plurimum autem in propinquitate paucitatis sunt, sicut Euphorbium, et Piretrum, & Castoreum. Et si addit in substantia corporis, tunc etiam est actu, aut potentia. Actu quidem, sicut puer teneri corporis, quem applicat homo pectori suo, donec occurrat stomacho eius. Potentia uero est, sicut cibus superueniens corpori. Quod autem superuenit corpori ex cibo, est secundum duos modos. Veniens ita quod uincit eum corpus in primis, est cibus: deinde corpus uincit ipsum in postremo, & nominatur cibus medicinalis. Et oportet ut discernat, quod medicinarum sunt quatuor genera. Primum genus est, quod non mutat corpus, & ipsum mutat corpus, & hoc genus est perimens, aut cum caliditate, sicut uenenum Viperarum: aut cum frigiditate, sicut opium. Et secundum genus est, quod mutat corpus, & corrumpit ipsum: & hoc genus etiam mutat, aut ita quod attenuat & subtiliat, sicut est illud quod accidit ex Iusquiamo: aut ita quod putrefacit, sicut illud, quod accidit ex Cantharidibus: & hoc genus etiam est corrumpens corpus. Et tertium genus est, quod corpus mutat, deinde reddit ipsum, & mutat corpus & calefacit ipsum calefactione uementi, sicut Euphorbiū, & Castoreum, & Piretrum, & Piper. Et quartum genus est, quod mutat corpus in primis, deinde corpus post illud mutat ipsum. Cum ergo mutat ipsum, addit ipsum in substantia caliditatis corporis: Si est ex rebus calidis, superfluam caliditatem, sicut cepæ, et alium, & synapi, & quæ sunt illis similia. Quod si est ex rebus frigidis, superfluam frigiditatem, sicut lactuca, & similia hordei, id est, hordeum fractum in mola, & quæ sunt illis similia. Manifestum est igitur, quod genera medicinarum sunt quatuor. Quoniam rei superuenientis corporis uirtus, si est comparata uirtuti corporis, & corpus agit in eam, deinde reddit ipsam, & agit in corpus, tunc est medicina absolute. Et si est fortior corpore, donec non ualeat corpus agere in eam, neq; mutare ipsam, imo ipsa est mutans corpus, tunc ipsa proculdubio est medicina corrumpens, interficiens. Et si corpus est fortius ea, donec mutet ipsam, & soluat eam, donec assimilet eam substantiæ suæ, tunc ipsa est cibus absolute: quoniam cibus generat in membris corporis secundum dispositionem assimilationis suæ cum eo impressionem, & mutat ipsum post hanc mutationem. Et hæc mutatio: & impressio, est fortasse manifesta sensui: et fortasse non est manifesta in principio rei, sed declaratur post spacium longum. Et quod ex cibo imprimat in corpus impressione manifesta, nominatur cibus medicina

Medicinarum
4. genera.

einalis. sicut lactuca ex frigidis, & allium ex calidis. Hæc enim duo antequam digerantur, mutant corpus. Lactuca igitur infrigidat, & propter illud dormire facit; & allium calefacit, & propter illud sitire facit. Deinde utraq; postquam digeruntur, addunt in quantitate substantiæ corporis tantum, præter quod mutant ipsum in qualitate sua.

Modi cognitionis uirtutū Medicinarum & Ciborum.

Et oportet ut scias, quod cogitationi uirtutum Medicinarum, & Ciborum sunt duos ordines. Ordo primus est, cognitio frigidi & calidi, & humiditatis, et sicci. Et secundus ordo est, cognitio digestiui ex eis, & lenitiui, & indurantis, & opilatiui, & aperientis opilationem, & absteriui, & rarificatiui, & inspissantis, et aperientis orificia uenarum, & constringentis ea, & comburentis, et putrefacientis, & minuents carnem, et consolidantis, & attrahentis, et albezearim, & sedantis dolorem.

Sermo in MATVRATIVO.

MATVRATIVVM est calidum & humidum, cuius caliditas est æqualis superfluitatibus quæ eo curantur, neq; minui tur ex humiditate eius aliquid. Et maturatiuum quidem cum æqualitate sua corpori, in caliditate & humiditate sua, oportet ut sit opilatiuum, uiscosum, quoniam quando ipsum opilat poros corporis, coartat spiritum innatum, per quem fit digestio, et reliquæ operationes naturales. Et est sicut oleum concussum cum aqua calida, & farina tritici decocta cum aqua calida, et panis, & oleum, et pinguedo porci, & pinguedo uituli, et pix, et resina pini, et butyrum rubeum, scilicet coctum. Ista quando coniunguntur cum oleo calido, & thus, et colofonia, et sisamum, ista quando impinguantur, et caulis decoctus cum butyro cocto, et quæ sunt illis similia.

Sermo in LENIENTE.

LENIENTS autem est calidum: uerumtamen est pluris caliditatis parū, q̄ corpus cuius lenit duriciem, & pluris siccitatis: & propter illud, quod membrū quod indiget medicina leniente, est duricies: et duricies, quæ indiget medicina leniente, est accidens a chimo frigido, grosso, & uisoso: tunc indiget medicina in qua sit caliditas, quæ liquefaciat illum chimum, et resoluat ipsum, & finiat eum: et non oportet, ut sit caliditas eius superflua: ut non finiat subtile et dimittat grossum in lapidem conuerteri, et non resoluatur. Oportet ergo, ut sit caliditas eius in gradu secundo, et in principio tertij. Et siccitas eius iterum non oportet, ut sit superflua, imo in gradu primo. sicut folia altheæ cum butyro cocto, et mastix cum butyro crudo, & bdelliū, & storax liquida, & aqua rosata, & armoniolum, et hyssopus humida, et quæ sunt sicut illa, et medulla ossis cerui, et medulla ossis uituli, et medulla ossis cameli, et pinguedo gallinæ, et pinguedo capræ, et pinguedo anseris, et muscilago altheæ, et muscilago seminis lini, & muscilago fenugræci, & quæ sunt illis similia.

¶ Sermo in Indurante cum FRIGORE.

INDURANS cum frigore, est sicut Portulaca, & Psilium, et Althahalub, et quæ sunt illis similia ex Solatro.

¶ Sermo in OPILATIONE.

ET OPILANS cum frigore, est Medicina quæ opilat poros corporis opilatione absq; aperiione. Et est pculdubio, aut terrestris, aut uiscosa, nō mordicans, qm̄ si est mordicans, nō fit ut figat in poris: quoniā liquefacit ex mēbro aliquid, aut trahit ad ipsum aliquid, quare resoluitur, et currit. Oportet ergo, ne sit ei sapor oīno, neq; caliditas uehementis, neq; frigiditas uehementis. Terrestris quidem est, sicut amyllum, & thutia, et cerussa plumbi, & climia, et calx, & hematites. Ista omnia, quando abluuntur decenter, deinde exsiccant. Viscosa uero non mordicatiua sunt, sicut malua syluestris, et malua domestica, & interior pars cucurbitæ, & rasura eius, et citrulli: & quæ sunt illis similia.

¶ Sermo in Aperiente OPILATIONES.

APERIENS autem Opilationes, est contraria opilanti: quoniam subtiliat res grossas, & incidit eas: et est illa quæ est amara: aut baurachia, sicut radix lilij cœlestis, et squilla, et amigdala amara, et herbis, & baurachi, et lupinus, & seha: et quæ est ex medicinis apertiuus, in qua est cum uirtute operationis aliquid ponticitatis, aut stipticitatis. Si ponitur exterius, non aperit, propter stipticitatē suam, aut propter ponticitatem: & si bibatur, aperit opilationes uiscerum.

¶ Sermo in ABSTERGENTE.

ABSTERGENS uero est similis aperiēti opilationes, uerumtamen est debiliior ea, & non indiget subtiliatione illa, qua indiget aperiens opilationes: & propter illud plures medicinae quæ abstergunt sunt dulces, sicut mel, fabæ, et hordeum, et amigdala, & batheca dulcis, & furfur tritici, & similia eis.

¶ Sermo in RARIFICANTE cutem.

ETIAM est qd calefacit corpus calefactione tēperata, & non exsiccat, & non est grossū. sicut camomilla, & flos altheæ, & oleum de lierua, & oleum de raphano, et oleum antiquum, & his similia.

¶ Sermo in INSPISSANTE cutem.

EST SIMILIS opilanti, uerumtamen est debilius eo: & est illud qd est frigidū, aquosum, non mordicatiū. sicut aqua frigida hordei, et spuiua, & lenticula aquæ, & poma mādragore, et eis similia.

¶ Sermo in APERIENTE orificia uenarum.

HOCEST grossum, acutum. sicut allium, et cepæ, et fel tauri, & lilium, et flos papaueris ruffi, & cepa narcissi, et alhalchoen, & oleum lilij cœlestis, et quæ eis sunt similia.

H ¶ Sermo in Constringente P O R O S , & V E N A S .
O C E S T grossum, frigidum, stipticum, non viscosum, sicut
uirga pastoris, & arnoglosa.

A ¶ Sermo in A D V R E N T E .
A D V R E N S est calidum superfluū, grossum, sicut arsenicum,
& zega, et calcantum, et æs ustum, et cinis ficus, & sinapis, et stragifragria, et refilia, & est coruiscus, et similis est eis arbor Mariae.

E ¶ Sermo in Putrefaciente, corrodente.
E S T calidum superfluū, subtile, sicut zimar, & urtica: et eis similia.

E ¶ Sermo in diminuente carnē ex V L C E R I B V S .
E S T E X genere zinziar, uerūtamē est debilius eo, sicut cortices
æris, et hematites, & cucumer asininus, et radix colocitidæ, et cinis
testudinis, et cinis cancorū, et cinis limaciarū, et cinis serpentū, et uiparū.

E ¶ Sermo in C O N S O L I D A N T E .
E S T Q V O D constringit, & desiccatur cum æqualitate, sicut sanguis
draconis, & thus, et myrrha, & aloes. Et quādoq; consolidatur
per accidens illud quod minuit carnes, quando ponit ex eo parū cum eo
quod consolidatur ulcus, sicut carotū. Et ex eis est qd consolidatur cū stiptici
tate sine mordicatione, sicut alumen, et gallæ, & merdasengi, et plumbū
ustū, et scoriam ferri, plūbi, & cerussa plūbi, et antimoniū combustū. Et ex
eis est qd consolidatur cū mordicatione, et adustione, sicut colcotar cōbustū,
& tuchia, cathymia, et cortices ferri, & cortices æris, et calx abluta quadā
& tuchia, cathymia, et cortices ferri, & cortices æris, et calx abluta quadā
(ablutione).

E ¶ Sermo in A T T R A H E N T E .
E X E O est, quod attrahit cū qualitate sua: et ex eo est, quod attra
hit natura sua. Quod ergo attrahit natura sua, est sicut medicinae
solutiuae. Sed quod attrahit qualitate sua, attrahit per caliditatem, & sub
tilitatem. Et caliditas & subtilitas, aut sunt in medicina ex natura sua: aut
insunt ei ex putrefactione, quæ accidit ei. Quod autem ex natura medici
næ est, est sicut pulegiū coruinū, & serapinū, et asa. Sed qd est ex putrefa
ctione quæ accidit medicinæ, sicut fermentū, & stercus antiquū, et limus.

E ¶ Sermo in B E Z A A R I M .
E X E O E S T quod agit cum euacuatione. Quod autem agit
per hoc quod resoluit, aut resoluit ex sua qualitate: aut resoluit
sua natura. Quod facit illud sua natura, complexio eius est media, in eo
quod est inter rem recipientē ad rem, quā recipit: & propterea illud quā
do ministratur in hora sanitatis, est nocuum.

E ¶ Sermo in S E D A N T E dolorem.
E S T I L L V D quod est calidū, sicut cōplexio corporis in gradu
primo: & est subtile, euacuans, et resoluens, & rarificat, et subtiliat, & ma

turat, & uenit cum omni quod est in membro ex dolore, et ex infirmitate ad æqualitatē. sicut chimus calidus, aut uiscosus: & si est grossus, aut multus, aut annexus in poris sub tilibus: aut uentositas frigida, aut grossa, cui non est meatus: & non oportet, ut sit stipticum inflatuum, sicut oleum ænetinum, imo nudum ex uirtute stiptica.

¶ De tertio Ordine.

ORDO autem tertius, est cognitio eius quod frangit lapides, et eius qd adiuuat spere illud quod est in pectore, et mundificare ipsum, & mundificatis cerebrū, et mundificatis aures, & oculos, et os, & palatum, et stomachū, & intestina, et hepatis uenas, & gibbositatē eius, & splenem, et renes, & uesicam, et prouocantis urinā, et lapidem: excitantis coitum, & abscondentis coitū, et generantis lac, & abscondentis ipsum, & prouocatis menstrua, et abscondentis ea, & mordificatis intestina ex stercore, et uermibus, & prouocatis sudorē, et mundificatis sudorē corporis.

¶ Sermo infrangente LAPIDES.

EST illud quod incidit: quādo non est caliditas manifeste: nā tunc frangit, sicut radix spargi, & radix arundinis, et poliū, & nitrū adustum contritū, et acetū squillæ, & cinis scorpionū, et lapis spongiæ: quoniam ista sunt frangentia. Quando cū eis est caliditas uehemens: dum indurant lapidem, non frangunt ipsum. Et si cū eis est caliditas quæ non sit uehemens, sicut diximus, & accipiat cum eis, adiuuat res humida ad frangendum. quoniam si fuerit superfluæ caliditatis, separant subtile a grosso, & educunt subtile, et remanet grossum.

¶ Sermo in mundificante pulmonē, et pectus, & iuuante ad Asma, et Tussim antiquā, & generationē Saniei in eis.

ILLA sunt semen bautiæ syluestris, et est daucus, & semen lini, et alhafsæ, et semen raphani, & raphanus, et nasturcium, & sisamū, et cordumeni, et semen cucumeris, & semen batellinæ, et semen rutæ, et nigella, et piper, & polium, et prasiū, & calsioli, et rahunt, et costus, et amomum, et sulphur, et galbanū, et myrrha, & opoponacū, et cepæ, & alliū, & squilla, et calamentū, et hysopus sicca, & amigdala amara, et ficus sicca, & pinea, et castoreum, & herbus, et armoniacū, & bdellium, et olibanū, & asa, et aristolochia longa & rotunda, et sticados: & ouū sorbile, quando sorbetur cū melle: et ficus antiqua, quando decoquitur in lacte, præcipue camelæ, et cicer cum lacte. Et conferunt per accidens, subfumigatio cum laudano, et cum storace. & stercus leporis, et pili eius, et stercus Gazeli, & radix cucumeris asinini, et semen feniculi: & rahunt, quando subfumigatur cum eo, iuuat.

¶ De Mundificantibus Cerebrum.

MVNDIFICANTIA cerebrum ex naribus, quādo cum eis sit caput

purgium, sunt succus siclae, & succus cucumeris asinini, et oleum de lilio, & oleum de amigdalibus, et succus radices arboris Mariae, & quando exsiccat radix, & teritur cum pipere et baurach: et calamentum.

M **De Mundificantibus O C V L O S.**
V N D I F I c a n t i a Oculos per lachrymas, et conferunt pruritui, et grauitati, & corrosioni, et debilitati uisus, sunt omnes medicinae abstergentes, sicut feniculum humidum, et aqua cinamomi, fel perdicis, et mel, & aqua casili, et oleum de lierua, & oleum balsami, et oleum nucis, et oleum anetini. Et ex succis, ad illud etiam sunt succus acori, & harmel, et succus papaueris ruffi, & arboris Mariae, et succus cepae, & synapis, & rutae.

M **De Mundificantibus A V R E S.**
V N D I F I c a n t i a Aures, sunt mel, et uinum dulce, & oleum amigdalinum, et fel tauri, & succus capparis, et fel piscis omnis, & ficus, et baurach, & myrrhae, et succus siclae, & similia eis.

M **Mundificantia Cerebrum ex O R E.**
V N D I F I c a n t i a ex Ore cerebrum sunt, passa montana, id est, statifagria, et squinantum, & mastix, et piretrum, & synapis, et muri, & quae sunt eis similia, quando mastificantur: et quandoque decoquuntur, et gargarizatur cum eis.

M **Mundificantia per P A L A T V M.**
V N D I F I c a n t i a ex Palato, sunt baurach, et aloes, & semen urticae, et grana alhoros, hoc est, Cardamomum, et synapis, & calamentum, et hyssopus, & allia.

C **De Confortantibus stomachum, et nocentibus ei.**
C O N F O R t a n t i a stomachum, et nocentia ei. Conferentia autem ei sunt, dactyli immaturi, et citonia, & oliuae salitae, et oliuae conditae cum aceto, et oleum crudum ponticum, et glandes, & castaneae: et praecipue quando comedunt in lacte: et omnia olea spinosa: et sunt illa, in quibus sunt amaritudo, et stipticitas: et rosae, et fumus terrae, et napi conditi cum aceto, et cum synapi, et raphanus, et synapis, et nasturcium, et piretrum, et spargus cum muri & aceto, et myrtilli, et alcanneriae, et similia eis: et capparis condita cum sale, et cortices citri, et absinthium, et aloes, et uinum purum. Et nocentia ei sunt grana Iuniperi, et grana Pini maiora & minora, et grana halhert, et alhacon, et semen agni casti, et sicla, et acetosa, et napi crudi, et bletra, et atriplex, et malua, et quae sunt eis similia (nisi comedant ista cum muri, et aceto, et sisamino) et fenugrecum, et lac: quoniam acescit in eis quae sunt frigidae complexionis, et in stomacho frigi. et mutantur in stomacho calidi. et isseha armeni, et abrotanum, et baurach, et mel, quoniam sumit multum ex eo, et batelma, et omnes

medulla, et cerebrū, et uinum nigrū & grosū et durū, præcipue nouū.

M De Mundificantibus I N T E S T I N A.
V N D I F I ciantia Intestina sunt titimallus, et lac eius, & semen atriplicis, et succus caulis, et decoctio polypodij, et aqua ciceris, et folia agni casti, et decoctio alahalsæ, et scordion, et calamētum: et butyrum recens, quando assidue lambitur: et ficus sicca, quando feruet in aqua: et oleum olfacinum, et agaricum.

M De Mundificantibus uenas H E P A T I S.
Vndificantia uenas hepatis sunt de pulpa colocynthidæ, et camomilla, et absinthiū, et aq̄ casei, et ius galli antiq̄ decrepiti, et aq̄ ciceris.

M De Mundificantibus Gibbositatē hepatis. (ceris albi.
Vndificantia Gibbositatē hepatis, sunt amomū, et decoctio squinanti, et radix acori, et gentiana, et cortices radices lauri, et rahunt, sene, et succus ligricig, et amigdala amara, et anisum, et feniculū, et daucus, & semen apij hortulani, et montani, et asarū, et myrrha, et eupatorium.

M De Mundificantibus R E N E S.
V N D I F I ciantia Renes sunt oīs medicina incidens, sicut radix arnoglossæ, et fructus eius, et spargus, et radix peoniæ, et radix ciceris nigri, et amigdala amara, et capillus Veneris, et fu, et cime squinanti, et daucus, et semen apij hortulani, et montani, et acorus, et cortex arboris uitis, et sanguis hyrci siccatus.

M De Mundificantibus S P L E N E M.
V N D I F I ciantia Splenem, sunt elleborus niger, et decoctio calamenti, et cortex radices capparis, et infusio cucurbitæ amaræ, et tamariscus, et pulpa colocynthidæ, et camomilla.

M De Mundificantibus V E S I C A M.
V N D I F I ciantia Vesicam sunt stercus galli exsiccatum, et rahunt, et sauina, et carpobalsamū, et decoctio glandiū, et fructus alhulaig, id est, aglenter, et balaustia, et succus ligriciæ, et decoctio rubæ, et menta, et foliū, et spica, et nera excorticata, et spargus.

P De Prouocantibus V R I N A M.
P R O V O ciantia Vrinā, sunt oīa quæ calefaciūt, et exsiccat. Et plurima illorū sunt medicina acutæ. sicut apiū, et semen eius, et feniculi, et semen bauciæ, et ameos, et fu, et meu, et asarū, et acorus, et apium montanū, et fiseleos. Et ex prouocantibus est semen spargi, et semen cucumeris, et melonis, et bauciæ, et scariolæ, et napi, et secaniabini.

M De Mundificantibus Lapidem ex uesica.
V N D I F I ciantia lapidē ex uesica, et renibus, sunt cordumemni, et ciperi, et oleum de amigdalīs dulcibus, et bdelliū, et radix

feniculi, et olibanum, et amigdalæ amaræ, et decoctio radice altheæ. Et testiculi porci exsiccati, qui teruntur, et sumitur puluis eorum siccus: deinde parū uini post ipsum. Et lapis Iudaicus, et lapis inuentus in spongia marina, et stercus columbarum, et cinis leporis.

¶ De stimulantibus Coitum.

Stimulantia Coitum, et multiplicantia sperma, Ex cibis quidem, omne qd est multi nutrimenti, multæ inflationis. Ex medicinis uero, omne calefaciens, humectans. Cibi quidē sunt sicut pineæ, et cicer, et fabæ, & ficus, et amigdalæ, et nux, et sistici, et cepæ, et lac cū zaccharo, et uitella ouorū, et sisamū, et mel. Et medicina, eruca, et spargus, et stincus, et satyrion, et secacul, et piper nigrū, et est granū alzelem, et been, et zinziber.

¶ De Abscindentibus Coitum.

Abscindentia Coitū, et desiccantia sperma, sunt, quæ ex cibis sunt ingrossantia, exsiccantia, infrigidantia. Ex oleribus quidem lactuca, et atriplex, et blitius, et cucurbita, et cucumer, et citroli, et sandix, et morū, et aluiniar, et alcofre. Et omne exsiccatiuū ex medicinis, sicut ruta, et piper, et agnū castus, et ciminū, et myrabolani, et carabe, et ciperi, et balaustræ.

¶ De Prouocantibus Lac.

Prouocantia Lac, et generantia ipsum, sunt aqua hordei cum lacte, et feniculū humidum decoctū, et semē feniculi, et anetum, et anisum, et semē lini, et farina milij, et decoctio fenugreci, & eruca, & semen cucumeris, et caulis coctus. Et ex eis quibus fricat corpus, et prouocatur lac, sunt lumbrici terrestres, et nigella, et scoria ferri, et fel tauri, et succus hordei infusi, et pinguedo anseris, et omne subtiliatiuū, incisuum, qñ cū eo nō est caliditas, nisi equalis, pauca, et nō est exsiccatiuū, gñat lac.

¶ De Desiccantibus Lac.

Desiccantia Lac, sunt oīa desiccantia, sicut piper, et ruta, & arbor Abraam, et arbor Mariæ, et anetū, et coriandrū siccū, & semē albedarogi, et menta, et calamentum, et sauina, et semen rutæ, et lupinus, et pulegium ceruinum. Et omne infrigidatiuum, stipticum, sicut sumac, et balaustræ, et lens, et acetum, et agresta. Et omne narcoticum frigidum, sicut lactuca, et coriandrum, et iusquiamus, et papauer.

¶ De Prouocantibus Menstrua.

Prouocantia Menstrua secundum plurimū sunt oīa quæ prouocant urinā cum calefactione et subtiliatione. sicut asarum, & aqua mellis, et castoreum, et aqua ciceris, et myrrha, et daucus, et serapinum, et casoli, et galbanum, et sauina, et rubca, et calamētum, et storax, & arbor Mariæ, et alcanna, et altit, et opoponacum, et faseoli: omnia ista prouocant menstrua: et quando sufficientia est super unum istorum, et decoquitur in uino, et bibitur, prouocat menstrua.

¶ De Abscindentibus Menstrua.

ABS C I N DENTIA Menstrua, sunt thus, et balaustia, et galia, et acatia, et carabe, et bolus armenus, & terra sigillata, et semen plantaginis, et scorja ferri, & myrabolani. Et ex eis ponuntur super dorsum, & super ilium sinistrum, et abscondit menstrua, sicut sanguis draconis, & antimonium, et alumen: et quæ sicut eis similia.

¶ De Mundificantibus Intestina ex stercore.

MV N D I F I CANTIA Intestina ex stercore sunt, storax, et aloes, & mastix, et allium, quando bulliuntur cum oleo, et muri: et sygnapis, et ficus cum baurach, et medulla cartami.

¶ De facientibus descendere uermes.

FA C I E N TIA descendere uermes, et ascarides, et lumbricos ex uentre, sunt seha armenum, et alabrengi, et lupinus, et abrotanum, et lumbrici terrestres, et ataraxacon, et scariola agrestis, et sal indum, allinitran, et nigella, et polium, et siccidis, et herba auris muris, et fel tauri, et colocynthia, & aloes.

¶ De Prouocantibus Sudorem.

PR O V O C A N TIA Sudorem ex corpore toto, sunt calida sicca omnia, sicut cuminum, & anisum, et calamum, et polium. Et ex oleis, et medicinis, etiam cum quibus fricatur corpus. sicut oleum cum baurach, et oleum cucumeris asinini, et oleum raphaninum, et oleum balsami, & oleum camomille, et oleum anetinum, et albenaketin, et est purum, et oleum nardinum, et costus, et ex illo balsamum, et carpobalsamum, et rahunt, et calamus aromaticus. Et ex medicinis quæ excitant sudorem, quando subfumigantur cum eis, sunt castoreum, et bdellium, et agnus castus, et lens parua, et car-

¶ De Mundificantibus Cutem. (pobalsamum.

MV N D I F I C A N TIA Cutem sunt arsenicum rubeum, et citrinum, et aristolochia, et calamus aromaticus, et piretrum, & stasifagria, et sambucus, et cinis glandium, et radix altheæ, et farina fabarum, et farina lupinorum, et sarcocolla, et mel, et herbus, et baurach, et spuma maris, et dactyli, et cicer: et uniuersaliter omne in quo est abstersio.

Inquit Aggregator huius libri. Iam præmissi illud, quo fit iuuamentum ex cognitione uirtutum Medicinarum, et Ciborum, et quomodo auxiliatur per illud, & nunc in principio narraui ea. Dico ergo, propterea, quod Cibi, et Medicinæ sunt multæ, conuenere antiqui, præcipue postremi, ut ordinarent ea secundum literas alphabeti. Et hoc est ubi incepi.

¶ Explicit A L B E N G N E F I T.



VONIAM PRIMOS VETERES, ut de uirtutibus cuiusque medicinae singillatim in caliditate, frigiditate, siccitate, & humiditate loquerentur, ualde sollicitos esse cognoui: unde in hoc quatuor inuenerunt differentias, uel definitiones, dicentes Gradum primum, et secundum, & tertium, & quartum in unaquaque qualitatibus esse: quod tamen in composita medicina dicere praetermiserunt. Non enim dixerunt, quod haec medicina, scilicet composita, in aliquo gradu ita, & ita existat, in caliditate, uel frigiditate, siccitate, & humiditate: non tam, quod magis proprium fuerit, scientiam eius rei in medicina simplici attendere, quam in composita. Licet enim huius rei scientia secundum ordinem simplicis medicinae praecedat compositam, non est tamen conueniens, ut ipsa in sola simplici attendatur medicina, & non in composita. Quia composita medicina, quamuis ex medicinis constet, quarum uirtutes in simplicitate earum diuersificantur, non tamen sequitur, ut eius complexio diuersificetur quando componitur: intellexi, quod ad scientiam uirtutum medicinarum compositarum pertingere, non minimi existat lucrum. Quia igitur medicinam compositam multoties componimus, consecutum est, ut eius uirtutes secundum multitudinem, & paucitatem diuersificentur: quod quidem prouenit ex uirtutibus earum, a quibus fuerit composita. Impossibile enim fuit, ut in quarundam uirtutibus, ex quibus fuit composita, consisteret, & illarum uirtutes non obtineret. Quia igitur illud inuestigare proposui, nec potui praetermittere, quin cuiusque gradus relationem quam ad alterutrum habet, percipere studerem, in inquisitione aequalitatis absolutae laborare aequum fuit. Ipsa enim est ubi contraria aequaliter coniunguntur, ita ut a neutro eorum ad aliud declinet. Fuit itaque eius inquisitio magis proprie praemittenda. Quia nil calidum dicitur, nec frigidum, nec siccum, nec humidum, nisi ex eo quod temperamentum iam addidit supra aequalitatem: & quia ipsa est & origo, & principium, & elementum huius totius quod de hoc dicitur, & ab ipsa prouenit augmentum, & in illa resoluitur. Si enim quid sit resolutionis intentio quaeritur. Dicitur, quod sit augmentorum ab aequalitate ablatio, donec aequalitas remaneat. Sicut ego, si DEVS uoluerit, explicabo.

Resolutionis
intentio

Et quia eorum quæ super æqualitatem addita fuerunt, neque quantitates, neque species omnino notæ fuerunt, necesse fuit nobis illud explicare. Augmentorum autem intellectus, Gradus sunt quatuor, qui supra æqualitatem additi sunt. Dicam ergo, quod omnia Augmenta naturalia quinque modis sunt. Primum est Augmentum dupli. Post quod est augmentum quod addit partem unam: quod est continens quantum est illud cui comparatur, & eius medietatem. Post hoc uero est augmentum addens partes, quod continet quantum illud, & eius duas tertias. Post hoc sequitur augmentum dupli, quod addit partem, & est compositum ex prima specie & secunda. Consequitur autem hoc augmentum dupli, addens partes, quod ex prima scilicet specie, & tertio componitur. Quia ergo hoc ex parte exponere in numeris naturalibus cupio, ipsos secundum ordinem naturæ supposui in ordinibus suis, quorum unus alium præcedere non potest: & incæpi ab uno, qui est causa numeri, cum ab illo ortus fuerit, & creuerit. Quod, ut menti hunc librum nostrum legentis, citius infigatur, & affirmetur, æquum fuisse credidi præmittere, quod de hijs quinque speciebus præposuimus.

Augmentorum
modi quinque.

Est autem ordo naturalis iste, i. ij. iij. iij. v. vi. vij. viij. ix. x. Dico igitur, quod augmentum duorum supra unum, duplum est unius: & unum duorum, est medium. Iam igitur patet, quod primum augmentorum naturalium, est augmentum dupli: & quod duo, duplum sunt unius. Nos quoque augmentum dupli præmisimus: quia natura ipsum præmisit: & quia prima proportio naturalis, quæ in directione paucitatis inuenitur, medietas existit, id est, quod unum eius ordinis est, qui est post ipsum, scilicet duo, medium est. Apud nos enim nihil interest, utrum dicatur augmentum, siue dicatur proportio. Præterea dico, quod augmentum trium supra duo, est id quod addit partem, hoc est, quod tria iam addiderunt supra duo, partem duorum: duorum namque pars unum est, & est illud quod addit partem. Iam ergo manifestum est ex hoc, hoc augmentum naturali ordine sequi illud, quod est ante ipsum. Similiter quoque augmentum quatuor supra tria, ex genere est eorum, quæ addunt partem. Inde dico, quod augmentum quinque supra tria, sunt duo: duo namque duæ partes trium existunt, quod illud est quod addit partes. Dico igitur, quod augmentum quinque supra duo, est primum augmentum duplum, quod addit partem, & est illud quod quinque iam addiderunt supra duo cum duplo eorum & uno: unum namque duorum est pars: & hæc est pro-

Primum aug-
mentum.

Secundū aug-
mentum.

portio composita, quam componi diximus ex proportionione dupli, & ea quæ addit partem. Dico etiam, quod augmentum octo supra tria, est primum augmentum duplum, quod addit partes: & hoc est, quod octo iam addiderunt supra tria duplum ipsorum ex duarum partium suarum quantitate: & est proportio composita, quam ex prima specie & tertia componi diximus. Iam ergo manifestum est ex his quæ diximus, illud quod præmisimus de his quinque modis, necessario ponendum ab eo. Quorum primus augmentum dupli continet, sicut, 1. & ij. & iij. & viij. Et secundus id quod addit partem: ut ij. & iij. & iij. & v. Tertius similiter modus augmentum partium continet: ut, quinque ad tria, & nouem ad septem. Quartus uero est modus augmenti dupli, quod addit partem, ut, ij. & v. & xi. & xxij. Et quintus est, in quo est augmentum dupli, quod addit partes: quemadmodum, iij. & viij. & xvij. & xxxvij.

Consideremus ergo, quanta proportionum fiat resolutio, ut ad æqualitatem redeant, & ponamus aliquid, quod sit exemplum, & regula, qua perueniamus ad hoc quod in æqualitatem resolvere uoluerimus. Multa enim sæpe quærentur, ad quorum scientiam perueniri non potest, nisi exemplis rerum positis, quæ cum eis sint eiusdem generis. Ponamus igitur tres numeros proportionales dupli proportionione. Acqualitas enim, ut post hæc explicabo, inueniri non potest, nisi in hac: & ipsa est prima species, quam præmisi, quæ etiam prima naturaliter est inuenta. Hoc autem est, ut sint tres numeri proportionales, & sic proportio primi ad secundum, ut secundi ad tertium. Quos cum conuertimus, erit proportio tertij ad secundum, ut secundi ad primum: & fit primus minor, secundus medius, tertius maior. Cum ergo uoluerimus eos resoluendo ad æqualitatem reducere, minuemus ex medio quantitatem minoris, & ex maiori quantitatem medij, & minoris, & qui remanent æquales inueniuntur. Si ergo remanentes species secundum ordinem dupli composuerimus, statuentes duplum in lineis, & ponentes maiorem primum, & minorem postremum: & deinde superposuerimus huic primo ei similem, & sub medio numerum continentem quantitatem ipsius, & huius primi, & sub postremo quantitatem ipsius, & duplum medij, prouenit compositum, quod addit partem. Illud quoque quod addit partes constituitur: componimus id quod addit partem quemadmodum prius posuimus duplum, & ex æquimur omnia quemadmodum fecimus prius. Duplum autem quod addit partem constituitur: componimus illud quod addit partem, ita ut est absque conuersione, & facimus ut prius fecimus. Duplum autem quod addit partes, componitur, cum statuerimus illud quod addit

partes absque conuersione: & exequimur in eo omnia ut in alijs fecimus. Cum ergo has species resoluendo ad æqualitatem reducere uoluimus, minuemus ex medio minoris quantitatem, & ex maiori duplum eius, quod residuum fuit ex medio, & quantitatem minoris: & si numeri tres æquales remanserint, iam illud inuenimus quod quaerimus. Si uero non, iam egressi sunt ab illa specie, in qua relationem habuerunt, & transierunt in illam speciem quæ magis remota est a natura, quam species a qua resoluta fuit hæc. Post hoc quoque consequenter operabimur ut prius. Quod si numeri tres, qui sunt residui, æquales sunt, & conueniunt, iam consecuti sumus quod uoluimus. Si autem non, iam in aliam speciem transierunt, quæ magis elongata est a natura ipsius.

Verbi gratia. Ponamus æquales numeros in linea una, tribus ordinibus distincta, et sit prima, & sint in ea isti tres numeri 1. 1. 1. Deinde adiungamus ei lineam secundam, in qua sint ordines numerorum proportionem dupli proportionales, & sunt isti, 1. ij. iij. Si ergo uoluerimus resoluendo eos ad æqualitatem reducere, ex medio quod est duo, minuemus quantitatem minoris, quod est unum. Deinde minuemus ex maiore quod est quatuor, duplum eius quod remanet ex medio, et minorem quod est unum, & duo, et remanebit unum. Iam ergo numeri omnes resoluendo æquales inueniuntur. Quod si quid ex quatuor superfluit speciebus, resoluendo ad æqualitatem reddere uolueris, non consequitur, ut ea quæ residua erunt æqualia inueniantur, imo in aliam speciem transibunt, quæ a specie æqualitatis naturaliter remotior erit. Exempli causa, duabus lineis tertiam adiungemus, in qua erunt numeri proportionem continentes augmenti, quod addit partem: & sunt isti, iij. vi. ix. Deinde annextemus huic lineam quartam continentem proportionem augmenti, quod addit partes, in qua sint numeri isti, ix. xv. xxv. Huic quoque consequenter adiungemus lineam quintam, in qua sint numeri continentes proportionem dupli, quod addit partem, & sunt hij, iij. x. xxv. Cui similiter annextemus lineam sextam, in qua sunt numeri connexi proportionem dupli, addentis partes, & sunt isti, ix. xxij. lxij. Cum ergo uoluerimus harum specierum numeros resoluendo ad æqualitatem reducere, minuemus ab omni linea ex lineis cuiusque speciei, numerum minorem ex medio, & deinde medium & minorem ex maiore. Numeri igitur qui residui erunt, non inueniuntur æquales, imo erunt naturaliter remotiores a specie æqualitatis. Quapropter ex eo quod superfluit, oportebit nos facere quemadmodum exequuti fuimus:

præius resoluendo, donec æqualitas inueniatur.

Qd dicitur hic,
non quiescen-
dū, donec æ-
qualitas inue-
niat, sciendum
esse non posse
eo modo quo
ostendit. Sed si
ita fiat, ut i du-
plici ostensum
est, iueniri po-
terit qd dicit.

Possunt autem hæ species & aliter componi, & non secundum disposi-
tionem dupli, sic, ij. iij. iij. quæ est linea numerorum qui addunt
partem. Et deinde adiungimus ei quartam lineam secundum proporti-
onem augmenti addentis partes, ut eam in qua sunt, iij. v. vii. Et post
addimus ei lineam quintam continentem proportionem dupli, quod ad-
dit partem: ut illam in qua sunt, ij. v. xi. Et deinde adnectemus ei se-
xtam lineam, continentem proportionem dupli, quod addit partes. ut
illam, in qua sunt, iij. vii. xvij. Quemadmodum subiecta docet
figura.

Aequalitas.	i.	i.	i.			
Multiplex.	i.	ij.	iiij.			
Superparticularis.	iiij.	vi.	ix.	ij.	iiij.	iiij.
Superpartiens.	ix.	xv.	xxv.	ij.	v.	vij.
Multiplex superparticularis.	iiij.	x.	xxv.	ij.	v.	xi.
Multiplex superpartiens.	ix.	xxiiij.	lxiiij.	ij.	viiij.	xviiij.

Quod hic di-
cit, æqualitatē
nō posse repe-
riri, nisi in du-
pla proportio-
ne, ppter gra-
dus, de qbus
intendit dicit:
aliter em̄ nun-
q̄ posset ostē-
re, qd intendit.

Cum ergo uoluerimus has quatuor species resoluendo ad æqualita-
tem reducere, minuimus in unaquaq; linea, cuiusq; speciei numerum mi-
norem ex medio: deinde medium, & minorem ex maiore: quod post-
quam fecerimus, remanebunt numeri non tenentes æqualitatem, uel in
parte, uel in toto: nec unquam reperies, quod omnes numeri qui resi-
dui sunt, æquales inueniantur. Iam ergo ex hoc manifestum est, æqua-
litatem minime reperiri posse, nisi in proportionem dupli, quæ est prima:
et est etiam ostensum, quod proportio dupla proportionalis est, et quod
augmenta quæ resoluendo ad æqualitatem reducuntur, sunt proportio-
nalia. Si ergo quamlibet quatuor specierum conuertendo ad dupli pro-
portionem, quæ est prima, reducerimus, inueniemus æqualitatem in
eis, & quod proportionales fuerint. Ideoq; dictum est, quod æquali-
tas non inuenitur, nisi in proportionem dupli. Postquam ergo iam osten-
sum est, primum ex augmentis naturalibus, augmentum dupli esse, &
quod æqualitas in ea reperitur, cum alia in ipsam resoluuntur, demon-
strabo æqualitatem quæ est in qualitate. Deinde ostendam illud, quod
ab æqualitate egressum est: & post hoc in ipsam resoluam. donec aug-
mentorū mensuræ supra æqualitatem manifestæ sint,

si D E V s uoluerit.

Æqualitas
absoluta in
qualitate.

Dico ergo, quod æqualitas in qualitate, est contrariorum adinuicem
temperantia in re æquali, & eorum effectus æquales, scilicet ut eius sit ca-
lesfactio quanta infrigidatio. Oportet igitur, ut egressus ab æqualitate;
sit augmentum unius qualitatis supra sibi contrariam. Quod sic colligi-
tur, Caliditas & frigiditas contrariæ sunt, quarum unaquaq; eam quæ

sibi affertur fugat. Sic igitur in æqualitate sunt æquales, quarum neutra aliquid super aliam addit, nec intenditur. Conueniens tamen est, ut cum una ex qualitatibus aliquid supra sibi contrariam augmentauerit, secundum suam speciem addat. Iam igitur manifestum est, quod discessus ab æqualitate in qualitate, est augmentum unius duarum qualitatum supra sibi contrariam. Apud nos enim nihil interest, siue æqualitates dicantur temperantes, siue æquantes, seu alternantes, siue rectificantes. Quod autem unius qualitatis augmentum dicimus, nihil aliud intelligi uolumus nisi ipsius intensionem. Augmentum enim in qualitatibus non proprie dicere possumus. Ipsum enim ex proprietatibus quantitatis una proprietas existit: & quia unaquæque duarum qualitatum contrariarum locum occupauit, in quo ipsi consistit eleuatio. Fuitque locus quem calor occupat, ab eo quem tenet frigiditas, alius. Vnus enim locus duobus non supponitur contrarijs. Indigemus igitur, ut dicamus in æqualitate tot partes contineri calidas, quot frigiditas, cum ipsa in minimas diuiserimus partes.

Si autem nobis aliquis obijciat, dicens caliditatem causa suæ raritatis & dilatationis maiorem occupare locum debere, quam sit locus quem tenet frigiditas, & hoc causa suæ constrictionis. Dicemus caliditatem non dilatari, cum eius contraria coniungatur ei & æquetur: quia contrarietas est inter eas, & infecutio: nec etiam æquius est, caliditatem remouere frigiditatem a loco suo, quàm ut caliditatem frigiditas. Postquam ergo caliditati nunc adest, quod diximus contra frigiditatem, non dilatatur in loco suo caliditas magis,

quam frigiditas in suo.

Quod si uolueris minimam ex partibus rei in complexione æquali, intellectualiter considerare, quæ est pars indiuisibilis causa suæ paruitatis: & inuenies conueniens esse, ut sit in ea tantum caliditatis, quantum frigiditatis: cum rei æqualis compositio facta sit ex partibus istis. Iam ergo ex hoc uerificatum est, in re æquali tot partes calidas contineri quot frigiditas: & manifestum est, quod discessus ab æqualitate secundum qualitatem, est augmentum unius qualitatis supra sibi contrariam: quod etiam indagando secundum quantitatis directionem exposuimus. Iam igitur ostensum est, quantitatem eorum, quæ ab æqualitate discesserunt, secundum quantitatem in qualitate ex hoc quod in eis est de æqualitatis manifestatione, metiri. Deinceps uero explicabo eorum resolutionem in æqualitatem, præcipue cum æqualitas non reperiatur, nisi in eo quod in ipsum resoluitur. Dicam ergo, quod licet augmenta, quia supra æqualitatem fuerunt, in æqualitatem resoluantur, præter augmentum dupli, consequens est tamen secundum hunc

N

ordinem, ut non omne quod ab æqualitate discesserit, in ipsam propriè resoluator: & quia iam manifestum fuit, quod in re æquali tantum est caliditatis quantum frigiditatis. Ponamus rem æqualem, unam partem, cuius una medietas calida, & altera ipsius frigida sit: & ponamus etiam unamquamque contrariarum quæ æquantur, medium. Erit ergo calidum medium, & frigidum medium.

Dico ergo, quod oportet ut sit quantitas augmenti primi, quod discessit ab æqualitate, cuius calor non uehementer sensui manifestus apparuit, dupla caliditatis quæ in re æquali existit. Ex eo itaq; patet, quod de augmento dupli exposuimus, & est in dupla frigiditatis quæ est in re æquali, postquam rei æqualis caliditas tanta est quanta frigiditas ipsius, & est pars media ex unaquaque earum, sicut diximus. Est ergo in augmento primo quantitas caloris, pars prima integra. Frigiditas uero quantitas mediocritatis caloris qui est in ipso. Cum ergo resoluerimus hoc primum augmentum in æqualitatem, & remouerimus unum duplum caliditatis, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsæ sunt duo media, quæ se uicissim contemperant, ex quibus processit æqualitas. Ex hoc quoque manifestum est, quod æqualitas in unoquoque augmentorum reperietur cum remouerimus prima augmenta. Inueniemus ergo partes contrarias, quæ sese,

ut dictum; temperant.

Dico præterea, quod oportet ut sit mensura augmenti secundi, cuius calor excesserit augmentum primum, manifeste dupla caloris primi, augmenti primi, quemadmodum de augmento dupli docuimus: & quia mensura primi augmenti iam fuit pars una integra, & dupla caloris qui est in re æquali, & dupla etiam frigiditas ipsius, oportet ut sit calor secundi augmenti duæ partes, & sit duplus caloris primi augmenti, & quadruplus caloris qui est in æqualitate, & quadruplus etiam frigiditatis quæ in ipsa continetur. Ipsius enim calor, ut dictum est, eius frigiditati æqualis est. Quod ergo in augmento secundo frigiditatis inuenitur, tantum est, quantum quarta pars caliditatis in eodem inuentæ. Cum ergo hoc secundum augmentum abstulerimus, remanebit primum: primum quoque cum remouerimus augmentum, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsum, ut dictum est, sunt duo media, quæ ad inuicem temperant se, a quibus

æqualitas processit.

Et dico itidem, quod oportet, ut sit mensura tertij augmenti, cuius calor & effectus secundum augmentum excesserunt uehementer, non tamen multitudine dupla caliditatis augmenti secundi. Quod ex hoc manifestum est, quod de augmento dupli exposuimus. Sed quia men-

fura augmenti eius secundi, dupla fuit caloris augmenti primi, & quadrupla caloris qui est in æqualitate, exigit ut sit calor augmenti tertij; quadruplus caloris augmenti primi: & quia calor augmenti primi duplus fuit caloris qui est in re æquali, & duplus frigiditatis eiusdem, oportet ut sit calor augmenti tertij octuplus caloris, qui est in æqualitate, & octuplus etiam frigiditatis, quæ in ipsa existit, postquam calor æqualitatis frigiditati ipsius æquatur. Ex hoc quoque patet, quod illud, quod in augmento tertio frigiditatis existit, tantum est quantum octaua pars caloris eiusdem. Cum ergo abstulerimus hoc augmentum tertium, remanebit secundum augmentum: quod inde cum sublatum fuerit, remanebit augmentum primum: hoc quoque primum cum remotum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsa, ut dictum est, sunt duo media, quæ sese uicissim temperant, a quibus processit æqualitas.

Idem dico, quod oportet ut sit mensura augmenti quarti, cuius calor & effectus tertium augmentum uehementer supergressi sunt, dupla caloris augmenti tertij. Quod ex eo patet: quod de augmento dupli docuimus. Sed quia calor augmenti tertij, quadruplus fuit caloris augmenti primi, & caloris qui est in æqualitate octuplus, oportet ut sit mensura caloris augmenti quarti octuplus caloris primi augmenti, & sexdecuplus caloris qui est in æqualitate: qui etiam frigiditatis in ipsa, quæ in ipsa reperitur sexdecuplus existit: quemadmodum ostendimus, quod calor æqualitatis est sicut eius frigiditas. Est ergo illud frigiditatis, quod in quarto existit augmento, tantum, quantum est medietas octauæ partis caloris in ipso existentis. Cum ergo remouerimus hoc quartum augmentum, remanebit tertium: tertium quoque cum abstulerimus, remanebit secundum: cumque secundum remouerimus, remanebit primum: primum quoque cum sublatum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsa, ut sæpe dictum est, sunt duo media, quæ se ad inuicem temperant, ex quibus æqualitas constituta est. Non dissimiliter quoque erit mensura augmenti primi, & secundi, & tertij, & quarti, cuius æqualitatem frigiditas supergressa est: quemadmodum fuit mensura caloris, qui æqualitatem excelsit, cuius supergressionem explanauimus. Caliditas quoque, quæ est in augmento cum frigiditas intenditur, ita erit, ut fuit frigiditas augmenti in quo fit caloris intensio.

Postquam ergo iam exposuimus manifeste hoc quod proposueramus in æqualitate absoluta, reuertamur ad ostendendum hoc in æqualitate, quæ secundum relationem attenditur. Dico ergo æquale in medicinis, quod secundum comparisonem quam habet ad humanam speciem, æquale uocatur: & est quod neque calefacit, neque infrigidat,

Aequale in medicinis secundum comparisonem.

N ij

neque humectat, neque desiccet. Cum igitur aliquid sic fuerit, consequens est, ut quod ex caliditate in eo continetur, sit, quemadmodum continetur illud, quod ex frigiditate, & calidarum partium quantitas in eo sit tanta, quanta frigidarum, cum scilicet ad humanam speciem æqualem comparatur: hoc est, quod si huius calefactio respectu illius speciei, non est maior ipsius in frigiditatione, uel humectatio desiccatione, ipsum est æquale, quod secundum comparisonem dicitur. Oportet etiam, ut hoc æquale sit principium, & eius elementum ad quod dicitur æquale: quia in ipsum resoluitur illud quod supra ipsum augmentum fuit, & quod ab eo egressum fuit. Oportet etiam, ut mensuræ augmentorum supra hoc æquale sint, quemadmodum augmentorum mensuræ supra æquale ab solutum fuerunt. Conueniunt igitur huic æquali, quod secundum comparisonem dicitur, ea quæ æquali, quod absolute dicitur, conuenire monstrata sunt: hoc est, quod ut diximus, hoc æquale est principium, & elementum eorum respectu quorum dicitur, & in ipsum resoluuntur augmenta, postquam ab illo orta fuerint.

Huius autem, quod dicimus medicinam hanc calidam, uel frigidam, uel siccam, uel humidam in primo gradu existere, expositio est, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas, aliquid supra æquale auxit, quod est primum augmentorum, sensui non ex toto manifeste occurrens. Et iam ostensum est, primum augmentum naturale est augmentum dupli, & quod in ipsum in æquale resoluitur. Oportet ergo, quod partes qualitatium, quæ sensui occurrunt, & in gradu primo existunt, duplum sint huius, quod est in æquali secundum suam speciem, & duplum etiam eius, quod in eo est ex sibi contraria, secundum quod iam declarauimus. Sed cum remouerimus, quod est in primo gradu, quod scilicet est primum augmentum ex partibus qualitatium supra æquale additum, remanebit æquale, in quo qualitates secundum æqualitatem connectuntur: sicut ostendimus in conuersione, quæ fit secundum resolutionem, cum aliquid ad originem reducitur, a qua ipsi fuit principium. Gradus enim primus non ab alio constituitur, nisi ex duplo, quod est in æquali ex sua specie, uel si uis ex sibi contraria, quemadmodum declarauimus. Similiter cum dicimus hanc medicinam calidam, frigidam, siccam, uel humidam in gradu secundo, eius intentio est, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas iam aliquid supra primum gradum auxerit, quod est primum augmentum supergrediens primum gradum manifeste. Et oportet ut sit huius augmenti mensura dupla eius, quod est ante ipsum in primo gradu: quemadmodum ostendimus, quod resolutio, quæ fit, cum aliquid ad suum reducitur principium, quod est æquale, non inuenitur, nisi in augmento.

dupli. Erit ergo uirtus qualitatis in secundo gradu dominantis, dupla uirtutis dñantis in primo: sed uirtutis dominantis in primo gradu mensura, ut ostensum est, dupla fuit mensurę uirtutis, quę est in equali, secundum suam speciem, aut si uolueris, secundum sibi contrariam. Erit ergo uirtus in secundo gradu dominans quadrupla eius, quod est in equali secundum suam speciem, aut si uolueris secundum sibi contrariam. Cum ergo illud quod in gradu secundo superat, remouerimus, remanebit gradus primus, in quo primū augmentum attenditur: & cum primū sustulerimus gradū, remanebit æquale, in quo qualitates secundum æqualitatem coniunguntur: sicut demonstraui in cōuersione quę fit dum reditur ad æquale. Non dissimiliter etiā cum dicimus medicinā hanc calidam, uel fri. uel sicc. uel hu. in gradu tertio existere, intenditur, quod eius cali. uel fri. uel sicc. uel hu. iam addit supra gradum secundū, quod est primū augmentorū, quę gradum secundum supergressa sunt, non tamen in ultimo. Vnde oportet, ut huius tertij augmenti mensura dupla sit eius quod ante ipsam existit, in secundo gradu: sicut ostendimus in augmento dupli. Mensura uero augmenti secundi, iam dupla fuit mensurę augmenti primi, & quadrupla suę simili, ut sibi contrarię, quę est in equali. Erit igitur mensura dominiij tertij gradus quadrupla augmenti primi, & octupla eius quod in equali inuenitur, ex sua simili, uel ex sibi contraria. Cum ergo tertij gradus dominium sustulerimus, residuū erit gradus secundus: secundum quoque cum remouerimus, remanebit primus: hunc quoque cum abstulerimus, remanebit æquale, in quo qualitates, secundum æqualitatem cōmiscuntur. Similiter cum dicimus hanc medicinā calidam, uel frigidam, uel siccam, uel humidā in quarto gradu, intendit, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas, iam aliquid auxit supra gradū tertium, quod existit primū augmentum, tertium gradum excedens: cuius effectus ualidus existit, hoc est, quod ad nos ex eius caliditate peruenit, cōbustionem operatum est, & quod ex eius frigiditate, insensibilitatem, & mortificationem efficit eius cui applicatur. Oportet igitur, ut sit huius quarti augmenti, mensura dupla eius quod ante ipsum est in gradu tertio, sicut de augmento dupli patefecimus. Sed tertij augmenti mensura, iam fuit quadrupla uirtutis gradus primi, & octupla eius quod est in equali ex sua simili, uel sibi contraria: erit igitur secundum hoc uirtus dominiij quarti gradus, octupla uirtutis primi gradus, & sexdecupla illius, quę est in equali, ex sua simili, uel sibi contraria. Cū ergo hunc quartū gradum ad æqualitatem reuertendo reduxerimus cum sublatione eius quod est in eo, relinquitur gradus tertius: tertium autem cum abstulerimus, remanebit secundus: & secundum cum remouerimus, remanebit primus: primo quoque sublato, residuum erit æquale, in quo qualitates, æqua-

litati connexæ sunt. Hoc itaque modo, qualitas resolutionis augmentorum ad æquale consistit, a quo eorum fuit principium. Ex hoc quoque manifestum est, uirtutes graduum medicinarum, quæ ab æquali principium fortuntur, ad ipsum resolui, uel conuerti a quo processerunt. Nos autem iam ostendimus, resolutionem in æqualem inueniri non posse, nisi si in proportionem dupli, & proportionem dupli proportionalem existentem. Sequitur ergo ex hoc, uirtutes graduum medicinarum sensui apparentes, quæ scilicet supra æquale aliquid augment, proportionales dupli proportionem existere. Ordo uero proportionum ex quo ad hanc peruenitur conclusionem, est, ut dicamus uirtutes graduum medicinarum esse, quæ in æquale cōuertuntur: sicut iam manifestum est. Omne autem quod in æquale resoluitur, in proportionem dupli existit. Consequens igitur est ex hoc, ut uirtutes graduum medicinarum sensui apparentes, proportionales sint dupli proportionem.

Comparatio
nes Graduum
ad inuicem.

Cum ergo adiunxeimus huic conclusioni suam comparationem: hoc est, quod hoc est, quod proportio dupli est proportionalis: consequitur ex hoc, uirtutes graduum medicinarum dominantes, proportionales esse: scilicet ut sit proportio caliditatis, quæ in æquali consistit ad caliditatem, quæ in primo gradu attenditur, sicut proportio caliditatis gradus primi, ad caliditatem secundi gradus. Et proportio caliditatis gradus secundi ad caliditatem tertij gradus, sicut proportio caliditatis tertij gradus ad caliditatem quarti gradus. Similiter quoque erit proportio frigiditatis, quæ est in æquali ad frigiditatem gradus secundi, & proportio frigiditatis gradus secundi ad tertij gradus frigiditatem, sicut proportio tertij gradus ad frigiditatem quarti gradus. Virtutes autem contrariæ uirtutibus quæ ab æquali, secundum augmentum recesserunt, si denominauerimus secundum modum comparationis excellentium, erunt proportionales, addentes: hoc est, erit mensura augmenti frigiditatis, quæ est in æquali supra frigiditatem gradus primi, sicut mensura frigiditatis gradus primi, supra mensuram frigiditatis gradus secundi, supra mensuram frigiditatis gradus tertij: sicut mensura frigiditatis gradus tertij, supra mensuram frigiditatis gradus quarti. Si autem denominauerimus quasdam earum ex alijs, erunt æquales: quem admodum ostendimus omnes æquales existere, ex eo, quod in æquali reperitur, cum augmenta sublata fuerint: ipsæ enim partes æquales inueniuntur. Huius autem declaratio est, quod æquale illud existit in quo continetur tantum caliditatis, quantum & frigiditatis, siue partes sint magnæ, siue parvæ. Ponamus igitur, quod æquale sit pars minima partium, cuius medietas sit calida: & medietas sit frigida, & quod caliditas primi gradus dupla sit eius quod est in æquali ex cali-

ditate, sicut ostendimus, primum augmentum naturale esse augmen-
tum dupli: quia ergo quod in æquali continetur ex frigiditate, æquum
est ei quod est in ipso ex caliditate, oportet ut sit caliditas primi gra-
dus dupla etiam frigiditatis, quæ est in æquali: cum ipsius frigiditas
suæ caliditati sit æqualis. Et quia caliditas primi gradus, dupla est fri-
giditatis, quæ est in æquali, erit quod reperitur in ipso ex frigiditate
quantum est medietas eius, quod est in ipso ex caliditate. Ergo calidi-
tas erit pars, & frigiditas partis medietas. In gradu quoque secundo,
quod ex caliditate reperitur, duplum est eius, quod est in ipso primo
ex caliditate: sicut patefecimus ex augmento dupli. Sed quod est in
gradu primo caliditatis, ut ostensum est, duplum quoque eius est quod
est in æquali ex caliditate, & duplum etiam eius quod est in ipso ex
frigiditate. Oportet ergo, ut sit quod in gradu secundo est, ex calidi-
tate quadruplum eius, quod est in æquali ex caliditate, & quadru-
plum etiam frigiditatis quæ est in ipso cum mensura, cum ad frigidi-
tatem facta fuerit. Et cum fuerit caliditas secundi gradus quadrupla
frigiditati quæ est in æquali, postquam, quod in ipso est frigiditatis,
æquum est ipsius caliditati, erit caliditas duæ partes, & frigiditas par-
tis medietas. In gradu similiter tertio, quod caliditatis continetur, du-
plum est eius quod est in secundo ex caliditate: quemadmodum os-
tendimus ex incremento dupli. Sed quod in gradu continetur secun-
do ex caliditate, quadruplum existit eius, quod est in æquali ex ca-
liditate, & quadruplum etiam eius quod in eodem continetur ex fri-
giditate. Oportet igitur ut sit quod in gradu tertio est caliditatis, oc-
tuplum caliditatis, quæ est in æquali, & octuplum etiam frigidita-
tis eiusdem, cum mensura, cum ad frigiditatem facta fuerit. Et cum
caliditas gradus tertij, octupla fuerit frigiditatis quæ est in æquali, erit
quod est in ipso ex frigiditate octava pars eius quod est in eo ex cali-
ditate, ergo erit caliditas partes quatuor, & frigiditas pars media. In
gradu quoque quarto quod est ex caliditate, duplum est eius, quod
est intensio ex caliditate, quemadmodum ex augmento dupli patefe-
cimus. Sed quod est intensio ex caliditate, iam fuit octuplum eius
quod in æquali continetur ex caliditate, & etiam octuplum frigidi-
tatis quæ est in ipso. Oportet igitur, ut sit quod est in gradu quar-
to ex caliditate, sexdecuplum eius, quod est in æquali ex caliditate,
& etiam sexdecuplum eius quod in ipso continetur ex frigiditate, cum
ad frigiditatem commensuratum fuerit. quia caliditas gradus quar-
ti caliditatis gradus tertij dupla est. Et cum caliditas gradus quar-
ti sexdecupla fuerit frigiditati, quæ est in æquali, erit illud quod
est in ipso ex frigiditate, quantum est medietas octa-

uæ partis eius, quod in ipso reperitur ex caliditate. Erit ergo caliditas octo partes, & frigiditas partis medietas. Non dissimiliter quoque quod ex frigidity in primo gradu, & ij. & iij. & iiij. continebitur, cum incremento ad caliditatem se habebit, secundum proportionis modum, quem præmisimus ex frigidity: & mensura in humiditate & siccitate, ad eundem modum obseruabitur.

Iam ergo ex hoc manifestum fuit, quod cum tu proportionaueris uirtutes contrarias, uirtutibus quæ ab æquali re procedentes perueniunt ad augmentum, quare quælibet in quolibet gradu est medietas partis unus inter se, erunt æquales. Cum autem proportionaueris eas secundum modum relationis quem habent recedentes, erunt proportionales, duplici proportionem: hoc est, quod frigiditas caliditatis tertij gradus, addit super frigidity caliditatis quarti gradus, quantum est quarti gradus frigiditas. Similiter quoque gradus secundus super tertium, & primus super secundum, & æquale super primum: hoc est, quod frigiditas caliditatis quarti gradus, tanta est quanta medietas octauæ, caloris eiusdem, & in tertio gradu octaua, & secundo quarta, & in primo media, & in æquali similiter. Calor quoque qui attenditur secundum dominium frigiditatis in tertio gradu, eodem modo calorem frigiditatis quarti gradus superat cum quantitate caloris quarti gradus. Gradus quoque residui similiter se habent: in siccitate quoque & humiditate idem inuenitur. Iam ergo ex hoc quod præmisimus, manifestum est, omnibus proportionibus, quæ in proportionem augmenti attenduntur, proportionem duplici meliorem existere, in qua æquale reperitur: hoc est, quod ipsa in æquale resoluitur, sicut demonstrauimus. Musicæ quoque tractator docuit hanc proportionem omnibus alijs proportionibus meliorem esse, & * in medicinis conuenientiore, scilicet duplici proportionem.

Ex hoc quoque declaratum est, quosdam non nominasse gradum primum, ij. iij. nisi solummodo secundum modum quo numeri ordinatio uocatur, & non aliter: hoc est, quod etiã eorum sermo in nominando gradum primum, ij. iij. intelligitur absque qualibet duarum intentionum. Quarum una est eorum, qui eos secundum ordinem numeri, & eorum computationem nominauerunt, quæ est huiusmodi, primo, secundo, tertio, quarto. Alia autem eorum qui hoc secundum uirtutum modum dixerunt: scilicet qui quartum gradum nominauerunt, eo quod eius uirtus quadrupla sit primi: & tertium, quod eius uirtus tripla sit primi: & secundum, quod eius uirtus dupla primi existat. Si qui igitur hos gradus, primum, secundum, tertium, quartum, sic nominari dixerint secundum ordinem numeri, & non secundum uirtutum ordinationem, non erit eorum dictio conueniens, secundum prædictum modum no-

Alias, in naturis.

minationis: cum ipsi in gradibus uirtutes quaerant. Quod si fuerint etiam aliqui, qui dicant in gradibus quartum dici, quod eius uirtus sit quadrupla primi, & tertium causa suae uirtutis, quae est tripla primi, erit iste ordo graduum absque proportionem. Nos uero iam ostendimus in praecedentibus, ipsos proportionales existere.

Galenus quoque in libro x. tractatum, quem de componendis medicinis edidit, in parte uidelicet octaua, cum de quinta confectione medicinarum Andromachi tractaret, ad curandum stomachum, eorum destruxit sententiam, qui quarti gradus uirtutem primi quadruplam, & tertij primi triplam asserbant. Confectio autem illa satis aperte potest in illo libro intelligi, si quis intente considerare uoluerit: & si fuerit boni intellectus, & in proportionem instructus, intelliget sententiam illorum qui dicunt, quartum gradum quadrupli primi, & tertium triplum primi, annullatam esse.

Alij praeterea fuerunt, qui Graduum uirtutes secundum hunc ordinem se habere dixerunt: affirmantes, uirtutem caloris primi gradus habere se in quinque octauas uirtutis caloris quarti gradus, ideoque tres eius octauae remanent frigidae. Dixerunt etiam, quod uirtus caliditatis secundi gradus, habet in se tres quartas uirtutis caliditatis quarti gradus, & remanebit eius quarta frigida: & quod uirtus caliditatis tertij gradus continet septem octauas uirtutis caliditatis quarti gradus, et remanebit eius octaua frigida. Qui autem eos in hanc induxit sententiam, fuit quidam qui dixit: quod si nos misceremus medicinam in quarto gradu calidam, cum medicina frigida in eodem gradu, aequaretur medicina, & essent in ea quatuor partes calidae, & quatuor frigidae. Et si adderemus quintam partem calidam, esset calida in primo gradu, essentque eius quinque partes calidae, & tres frigidae. Similiter si adderemus sextam partem calidam, in secundo gradu esset calida, & essent eius tres quartae calidae, & alia quarta frigida. Septimam quoque partem calidam si adderemus, esset medicina calida in tertio gradu, essentque ipsius septem octauae calidae, & reliqua octaua frigida. Quod si octauam partem calidam adderemus, esset medicina calida in quarto gradu, & esset tota calida, nihil in se habens frigiditatis. Huius autem intentio falsa existit, & secundum modum experimenti, & secundum eum qui argumentatur contra eum, ponens principium suum secundum dicta illius: hoc est, quod si praedictus misceret medicinam calidam in tertio gradu, cum medicina frigida in eodem gradu, aequaretur medicina, essentque in ea tres partes calidae, & tres frigidae: quod si pars una caliditatis adderetur, esset calida in primo gradu, & essent eius quatuor partes calidae, & duae frigidae: essent ergo secundum hoc, primi gradus duae tertiae calidae, & una frigida: ex praemissis

Opinio quorundam circa Graduum uirtutes.

Dilutio opinionis praecedentis.

sis uero quinque eius octauæ fierent calidæ, & tres frigidæ: hoc autem est impossibile. Similiter quoque, si pars secunda cum prima fieret calida, esset medicina calida in secundo gradu, essentque eius quinque partes calidæ, & pars reliqua frigida: ergo secundum hunc modum, quinque sextæ secundi gradus existerent calidæ, & una frigida: sed in præcedentibus eius tres quartæ fuerunt calidæ, una quoque frigida: quod omnino contrarium & impossibile est. Ita etiam, si pars tertia cum secunda, & prima calida fiat, erit medicina tota calida, nihil in se retinens frigiditatis. Sed in præcedentibus ostensum fuit, quod cum pars tertia cum partibus quæ ipsam præcedunt in quarto gradu calida sit, eius septem octauæ calidæ existunt, & reliqua octaua frigida. Ideoque hæc intentio falsa manifeste existit. Non enim oportet, ut huius intentionis inuento aliquo, in gradu quarto attendat quod non æque in gradu tertio, & secundo obseruari possit. Postquam ergo huius intentionis falsitas manifeste apparuit, & eius etiā sententia manifeste destructa est, qui uirtutē quarti gradus primi quadruplā, & tertij triplam primi assererent, ex eo, quod G. in receptione medicinæ sui libri comprobauit, & ex eo quod nos declarauimus.

Et postquam ostensum est, quod gradus dupli proportionem proportionales existunt, scilicet quod proportio uirtutis gradus primi, ad secundum est in effectu, sicut proportio uirtutis gradus secundi ad tertium, & proportio uirtutis gradus tertij ad quartum: declarabo nunc, quomodo compositio componendi medicinas, secundum hanc proportionem, quæ omnibus alijs in proportionem augmentorum melior existit, comprehendere queat.

¶ De Compositione MEDICINARVM
in generali, quæ fit sex modis.

DICAM ergo, quod Compositio Medicinæ, licet infinitas recipiat sectiones, in sex tamen restringitur, quæ sub regulis rationis comprehenduntur. Quarum una est, Compositio medicinæ calidæ, cum alia medicina calida. Et secunda, Compositio medicinæ frigidæ, cum alia medicina frigida. Et tertia, Compositio medicinæ calidæ, cum medicina frigida. Quarta quoque medicinæ Compositio, est medicinæ temperatæ, cum alia medicina temperata. Quinta, etiā Compositio medicinæ temperatæ cum medicina calida. Sexta, Compositio medicinæ temperatæ, cum medicina frigida. Compositio quoque medicinæ calidæ, cum alia calida, tribus modis fit. Vnus est, ut ipsa medicina misceatur medicinæ æque calidæ ut ipsa est. Secundus est, ut coniungatur medicinæ maioris caliditatis. Tertius est, ut medicina minoris caliditatis, medicinæ maioris caliditatis coniungatur. Quod si Compositio medicinæ ex æque calidis fiat, non erit in ea

Compositio
Medicinæ calidæ
cum calida
triplex.

caloris augmentum, & non minuetur ex ea aliquid. Et si compositio medicinae fiat ex medicina calida, & alia quæ sit minoris caliditatis, erit medicina composita minus calida. Sed si compositio medicinae fiat ex calida, & alia quæ sit maioris caliditatis, erit medicina composita, magis calida, neque minuetur ex ea aliquid, & erit eius caliditas inter augmentum & diminutionem. Nos itaque huius quod diximus exemplum ponamus. Cum miscuerimus duas aquas, quarum unaquæque sit bulliens in summo, neque in nostra permixtione aliqua intrauerit mora, non minuetur ex earum caliditate aliquid, sed remanebunt feruentes utraque. Si autem unam minus feruentem cum alia miscuerimus quæ magis ferueat, augmentabitur caliditas aquæ minus feruentis, propter aquam magis feruentem: & minuetur caliditas aquæ multum feruentis, propter aquam minus feruentem. Non est tamen conueniens, ut existimemus medicinam calidam, caliditatem calidioris medicinae cui admiscetur, minuire propter modum qualitatis minoris caliditatis, sed propter proprietatem eius, quod est cum eius minore caliditate ex qualitate frigiditatis. Eodem modo, medicinae frigidioris frigiditas minuetur ex eo, quod est minus frigida ex qualitate caliditatis. Propter hoc etiam in præcedentibus declarauimus, frigiditatem, quæ est cum caliditate primi gradus, æquari medietati caliditatis ipsius: & sic in reliquis gradibus est intelligendum; ut ex hoc cognoscas illud quod nomen frigiditatis comprehendit, ex nomine caliditatis, aut ex nomine caliditatis nomen frigiditatis, aut nomen humiditatis ex nomine siccitatis, aut nomen siccitatis ex nomine humiditatis pendere: quemadmodum in sequentibus propalabo.

Exemplum.

C De Compositione MEDICINAE quæ fit ex frigida medicina cum alia frigida.
COMPOSITIO uero Medicinae, quæ fit ex frigida medicina cum alia frigida, tribus etiam fit modis. Vno, ut medicina frigida in compositione iungatur alij medicinae eiusdem frigiditatis. Non ergo quando fit compositio, augmentabitur frigiditas, neque minuetur ex ea aliquid. Secundo, ut in compositione medicina frigida, cum alia maioris frigiditatis admisceatur. Tertio uero, ut in compositione medicina frigida cum alia minoris frigiditatis admisceatur. Diminutæ igitur frigiditas, ex augmentatæ frigiditate augebitur, & augmentatæ frigiditas ex diminutæ frigiditate minuetur: eritque medicina composita, inter frigiditatem frigidioris, & frigiditatem minus frigida. Hoc quoque manifestum est & apparens ei qui propositum exemplum memoriae commendauerit. Rursus in compositione quæ fit ex coniunctione medicinae calidæ cum frigida, unaquæque qualitatum a sua minuitur contraria. Et rur-

Compositio
medicinæ fri-
gidæ cum fri-
gida triplex.

fus in compositione quæ fit ex commixtione medicinae æqualis cum alia æquali, erit medicina ex eis composita æqualis. In Compositione quoque medicinae, quæ fit ex coniunctione medicinae calidæ non æquali, erit medicina ex eis composita non æqualis. quia cum æquale inæquali admixtum fuerit, non erit medicina ex eis composita æqualis. hoc enim unum est ex per se notis, quæ probatione non indigent. Et necesse est, ut caliditas medicinae calidæ, minuatur ex eo quod declarauimus. Et hoc est, quod illud quod est in minus calido, ex qualitate frigiditatis reprimat caliditatem eius quod est magis calidum. Huius sermonis summa est, quod cum compositio fit ex commixtione æqualium cum æqualibus, & calidorum cum æque calidis, & frigidorum cum frigidis eiusdem frigiditatis, non augmentabitur eorum uirtus; neque minuetur ex eo quod est in ea aliquid: esset ergo temperata, aut calida, aut frigida. Sed si compositio fit ex commixtione diuersarum medicinarum ex augmento & diminutione, aut ex contrarietate, minus ab augmentato augerebitur, & maius a diminuto minuetur.

¶ **Expositio Compositionis MEDICINAE, & re-nunciatio compositionis medicinae calidæ, cum alia medicina calida.**

Graduum in
Compositis
discretio.

CONGREGA bis itaque pondéra calidarum quæ in gradibus sunt, & seruabis earumque etiam in eis ex uirtutibus frigidis reperitur coniungens, & quæ sit earum denominatio, ex numero calidarum uirtutum scies. Nos autem iam sæpe in eis quæ præcesserunt diximus, quod cum uirtutes frigidæ fuerint tantum, quantum media pars calidarum uirtutum, erit medicina ex eis composita, in primo gradu calida: & cum uirtutes frigidæ fuerint quantum quarta pars calidarum uirtutum, erit medicina in secundo gradu calida: & cum fuerint uirtutes frigidæ quantum octaua uirtutum calidarum, erit medicina calida, & in tertio gradu: & cum fuerint frigidæ medicinae uirtutes, quantum sextadecima pars uirtutum calidarum, erit medicina calida in quarto gradu. Similiter quoque inuenietur regula medicinarum frigidarum, in quibus frigiditas diminatur, & uni quatuor graduum comparabitur. Quod si uirtus medicinae intra duos ex quatuor gradibus fuerit, proportionem eius ex differentia, quæ inter illos duos gradus inuenitur, scias. Eius itaque quod diximus exemplum ponamus. Hoc est, quod cum miscuerimus pondus 3. i. mastice, quod in secundo gradu existit calidum, cum pondere 3. ij. cardamomi, quod est in primo gradu calidum, multiplicabimus uirtutem caliditatis gradus primi, quæ una est, in duabus 3. cardamomi; & prouenient inde duæ partes: deinde multiplicabis etiam uirtutem gradus secundi, quæ est duo, secundum primam regulam in 1. 3.

masticis, & prouenient inde partes duæ. Adiunges itaque duas partes caliditatis cardamomi, duabus partibus caliditatis masticis, & fiunt quatuor partes calidæ: quas conseruabis, quemadmodum indicaui tibi. Tu autem iam sciisti ex præmissis, quod partes frigida, quæ cum caliditate primi gradus existunt, sicut quantum caliditas, medietas calidarum partium: est ergo in illa ex frigidityte, pars media, cum ad partes calidas comparata fuerit. Multiplicabis igitur hanc mediam in pondus 3. ij. cardamomi, & erit pars integra frigida. Similiter quoque tu iam sciisti, quod partes calidæ caliditate secundi gradus, duplum sunt primi, & quod earum quarta est frigida, & quod quarta duorum est medietas. Multiplicabis itaque medietatem in pondus unius 3. masticis, & erit medietas frigida. Eam igitur adiunges parti frigida, & perueniet ex eis pars, & medietas partis frigiditytis. Scies itaque quæ sit denominatio partis, & mediæ partis frigida, & ex quatuor partibus calidis quas seruasti: ipsæ autem erunt tres octauæ. Ostensum est igitur, quod huiusmodi medicinæ compositæ tres octauæ, quæ sunt cum eius partibus calidis, frigida sunt. Iam autem sciisti, quod frigiditytas quæ est cum caliditate primi gradus, est quantum medietas eius quod est in illo ex caliditate: & quod frigiditytas quæ attenditur respectu caliditatis gradus secundi, est quantum pars quarta caliditatis ipsius. Sciisti etiam, quod tres octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditytas quæ in caliditate primi gradus reperitur, & plus quam quarta, quæ est frigiditytas, quæ secundum caliditatem secundi gradus attenditur. Oportet igitur, ut medicina hæc, cuius tres octauæ, quæ cum partibus calidis inueniuntur, frigida sunt, intra gradum primum & gradum secundum existat.

Cum ergo uoluerimus scire, in quoto gradu sit medicina calida: superfluitatem, qua frigiditytas, quæ secundum gradum attenditur primum, frigiditytatem quæ cum gradu secundo reperitur, superat, scias: quæ est quartæ partis frigida. Minues itaque hanc ex octauis tribus, quæ sunt frigiditytas compositæ medicinæ, & remanebit octaua. Deinde scies quæ sit denominatio eius, ex quatuor, quæ est superfluitas, quæ inter duos gradus inuenitur: inueniesque ipsam esse medietatem. Ex hac ergo medietate caliditas secundi gradus reprimetur. Minues itaque hanc denominationem a gradu secundo, & erit medicina composita in medio secundi gradus calida. Et hoc est quod demonstrare uoluimus. Regula quoque quæ in compositione medicinæ frigida cum medicina frigida attenditur, erit similiter.

VIRTUTES **¶** Dominatio Compositionis Medicinæ.
 IRTUTES ponderum Medicinarum calidarum, quæ in gradibus attenduntur, aggregabis: & ex eis etiam ex uirtutibus frigidis adunabis: & unumquodque eorum separatim per se seruabis: uirtutes quoque ponderum frigidarum medicinarum, quæ in gradibus attenduntur: & quod cum eis est ex uirtutibus calidis, adiunges, & uirtutes frigidæ, uirtutibus frigidis. Si ergo uirtutes calidæ cum frigidis alternentur, medicina composita in caliditate & frigiditate erit æqualis. Quod si uirtutes calidæ frigidis plures fuerint, scies denominatiōem uirtutum frigidarum ex eis: & facies sicut præmisimus. Frigidæ quoque uirtutes, si calidis plures extiterint, quæ sit uirtutum calidarum denominatio ex eis, notabis: & facies sicut præmissum est. Compositio autem medicinæ æqualis cum æquali, est sicut diximus: uidelicet quod medicina ex eis composita erit æqualis.

VIRTUTES **¶** Narratio Compositionis MEDICINÆ æqualis, cum medicina calida.
 IRTUTES ponderum Medicinarum æqualium frigidæ, & calidæ, uniuscuiusque uidelicet gradus per se aggregabis: uirtutes quoque calidarum medicinarum, & quod cum eis est ex uirtutibus frigidis, similiter congregabis: deinde uirtutes calidas calidis, & frigidis frigidis adiunges: & uirtutes frigidæ ex calidis denominabis, & facies ut præmissum est. Cuius exemplum est: ut misceamus mannæ 3. 1. cum cardamomi. 3. 1. Et ea iam sciisti, quod illud quod ex caliditate in medicina æquali continetur, est quantum etiam in ipsa ex frigiditate. Et quia hoc ita est, medietas eius calida, & alia frigida est. quod enim & secundum hoc in ipsa est ex caliditate, est pars media: & quod ex frigiditate, pars media. Quod si poneremus quod in ea continetur ex caliditate partem, & quod ex frigiditate partem, & gradus alios secundum hunc ordinem statueremus, scilicet proportionem dupli proportionales erunt. Sed quia, caliditas primi gradus, & ipsius frigiditas, in ipsis partibus continentur, quæ sensui manifeste occurrunt, melius est, ut quod in æquali continetur ex caliditate, & frigiditate, ponatur pars media calida, & media frigida. Accipies itaque pro. 3. cardamomi, partem unam calidam, & mediam frigidam: propter hoc quod demonstraui: pro 3. quoque mannæ sumes mediam partem calidam, & mediam frigidam: deinde coniunges partes calidas duarum medicinarum, & prouenit ex eis pars, & partis medietas calidæ: partes quoque frigidarum duarum medicinarum aggregabis, & prouenit ex eis pars una frigida. Scies itaque, quæ sit denominatio partis ex parte, & media, & erunt duæ tertiæ. Scies ergo, quod huiusmodi expositæ medicinæ calidæ duæ ter-

tia, frigida sunt. Oportet ergo, ut hæc medicina composita æqualis, sit calidior: eo quod calor qui est in æquali, est quantum ipsa frigiditas. Scias ergo differentiam quæ est inter æqualem, & gradum primum secundum frigiditatem: & hoc est medietas. Minues igitur eam ex duabus tertijs, & remanebit sexta: deinde scies quæ sit eius denominatio, ex differentia quæ est inter æquale, & primum gradum: & inuenies tertiam. Ex hac ergo denominatione, caliditas primi gradus fuit repressa. Ideo medicinæ caliditas erit in duabus tertijs gradus primi. Et hæc est regula quæ obseruanda est in compositione medicinæ æqualis, cum frigida. Illud præterea quod tibi patefecì in uirtutibus calidis & frigidis, ex me intellige, quia in humidis & siccis idem obseruatur: & similiter in residuo eius totius quod in hoc libro continetur, ex intentione caliditatis & frigiditatis.

Exemplum componendi Medicinam.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis	Siccitatis	Humidit.
Cardiomi	3 l.	pars una.	pars media.	pars una.	ps media.
Zuccari	3 ij.	partes duæ.	pars una.	pres duæ.	ps prima.
Indi	3 l.	pars media.	pars una.	pars una.	ps media.
Emblici	3 ij.	pars una.	partes duæ.	pres duæ.	pars una.

Congregabis itaque partes calidas, & erunt quatuor, & media: partes quoque frigidas colliges, & erunt quatuor, & dimidia: & siccæ erunt sex, & humidæ tres. Postea scies quæ sit frigidarum partium denominatio ex calidis. Ipsæ uero fiunt totidem, quot & illæ. Cum igitur æquales fiunt illis, medicina composita in caliditate & frigiditate erit temperata. Deinde scies etiam denominationem partium humidarum ex siccis, quæ est earum medietas: & quia sic etiam medicina est sicca in primo gradu, & in caliditate & frigiditate æqualis.

Exemplum Compositionis alterius Medicinæ.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis	Siccitatis	Humidit.
Masticis	3 l.	partes duæ.	pars 5.	partes ij.	ps media.
Cardiomi	3 ij.	partes duæ.	pars l.	partes ij.	pars una.

Pars 5. media, uel semis, idem.

Partes calidas adunabis, quæ erunt quatuor: frigida autem cum collectæ fuerint, erunt pars una & 5. siccæ erunt, iij. humide uero erunt pars una, & 5. Deinde scies denominationem partium frigidarum, ex qua prouenient tres octauæ: tres autem octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditas gradus primi, & plus quam quarta, quæ est frigiditas gradus secundi. Erit ergo caliditas huius medicine compositæ, addens supra caliditatem gradus primi: quia est plus duplo frigiditatis medici-

nae compositae. Scias itaque, superfluitatem frigiditatis quae est intra gradum primum & secundum, quae est quarta (quam postquam minueris ex tribus octauis, remanebit octaua) scias ergo denominationem eius ex quarta, quae est duorum graduum differentia, & inuenies eam medietatem. Est itaque ex hoc scitum, frigiditatem huius medicinae, super frigiditatem gradus secundi per quantitatem medietatis, augmentum fore. Ex hoc igitur consequitur, caliditatem gradus secundi, minoratam esse secundum quantitatem suae medietatis. Quantitas autem augmenti frigiditatis medietatis, supra frigiditatem gradus tanta est, quanta diminutio caliditatis suae. Cuius rei probatio est, quod si frigiditas gradus secundi augmentatur secundum quantitatem frigiditatis quae est in gradu secundo, reprimetur caliditas ipsius gradus, & descendet ad gradum primum. Quod similiter erit obseruandum in reliquis gradibus. Iam igitur manifestum fuit, mensuram augmenti frigiditatis medicinae, supra frigiditatem gradus mensurae diminutionis caliditatis eiusdem gradus aequari. Vnde cum medietas caliditatis gradus secundi, in praedicta medicina sit diminuta, relinquitur ut sit eiusdem caliditatis medietas gradus secundi: aut si mauis, fac secundum hoc quod praecessit in superfluitate: quae intra gradum primum & secundum inuenitur. Hoc tamen leuius est, & manifestius apparet probatio eius operationis.

Medicinae	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis	Siccitatis	Humidi.
Masticis	3 ij.	Partes iij.	Pars 1.	Partes iij.	Pars una.
Alchon	3 l.	partes ij.	pars 5.	partes ij.	pars 5.
Balaustiae	3 l.	pars 5.	partes ij.	partes ij.	pars 5.
Harnel	3 l.	partes iij.	pars 5	partes iij.	pars 5.
Emblici	3 ij.	pars 5.	pars 1.	pars 1	pars 5.
Nigellae	3 ij.	partes viij.	pars 1.	partes viij.	pars 1.
Euforbi	3 l.	partes viij.	pars 5.	partes viij.	pars 5.
Nasturtij	3 l.	partes viij.	pars 5.	partes viij.	pars 5.

Huius itaque Medicinae partes frigidae, si ex calidis denotentur, erunt ipsarum quinta: quinta uero minor est quarta, quae est quantitas frigiditatis gradus secundi: & maior octaua, quae est frigiditas gradus tertij. Quapropter considerandum est, quod sit augmentum quintae super octauam, & inuenietur esse trium quartarum decimae: denominabis ergo eas ex octaua, & erunt tres quintae. Minuentur igitur tres quintae a gradu tertio, & remanebit medicina calida in duabus quintis gradus tertij. Quod si haec medicina ex c. 3. mellis conficiatur, erit secundum hunc numerum, & hoc pon-

duſ. Erit enim frigiditas ipſius minor quarta per quantitatem unius par-
tis, & trium quartarum partis unius, quod eſt ualde paruum. Oportet
igitur, ut huius medicinae caliditas ſecundi gradus, a caliditate ſit maior
ſecundum paruam quantitatem, uidelicet partis, & trium
quartarum unius partis.

Medicinae	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis	Siccitatis	Humiditatis
Malticis	3 ij.	Partes iij.	Pars 1.	Partes. iij.	Pars 1.
Acori	3 1.	partes ij.	pars 5.	partes ij.	pars 5.
Balaustiæ	3 1.	pars 5.	partes ij.	partes ij.	pars 5.
Harmel	3 1.	partes iij.	pars 5.	partes iij.	pars 5.
Emblici	3 ij.	partes viij.	pars 1.	ptes viij.	pars 1.
Nigellæ	3 ij.	partes viij.	pars 1.	ptes viij.	pars 1.
Euforbij.	3 1.	partes viij.	pars 5.	ptes viij.	pars 5.
Nasturtij	3 1.	ptes viij.	pars 5.	ptes viij.	pars 5.
Mellis	3 c.	partes cc.	pars 1.	partes cc.	pars 1.

¶ Directio, ſiue rectificatio Graduum, unius ſcilicet
ex contrarietate quæ eſt in alio.

GRADVS itaq; caliditas atq; frigiditas, a ſuis cōtrarijs, quæ in
alijs ſunt gradibus, rectificant ab illis, ſcilicet quæ ſunt in gradu
tertio, ex quantitate dupli, & ſeptimæ unius: & ab his quæ ſunt in gradu
ſecundo, ex quintuplo: ab his quoq; quæ ſunt in gradu primo & quinde-
cuplo. Gradus item tertij caliditas & frigiditas a ſuis contrarijs, quæ in a-
lijs ſunt gradibus, rectificantur ab his, ſcilicet quæ ſunt in ſecundo ex du-
plo, & tertia unius: & ab his quæ ſunt in primo, ex ſeptuplo. Gradus
quoq; ſecundi caliditas & frigiditas, rectificantur a ſuis contrarijs quæ
ſunt in primo ex triplo. Rectificatio uero hic, temperamentum intelligi-
tur. Intenditur enim, ut caliditas frigiditate temperetur, aut frigiditas ca-
liditate, & ſic in alijs. Ideoq; æquale nullum temperat ex gradibus, cum
ipſius caliditas ſit quanta eius frigiditas. Vnde dum medicina componi-
tur ex æquali, & non æquali, nunquam erit æqualis. Scias ergo hoc

Rectificatio
Graduum
quid ſit.

¶ Compoſitio quarti Gradus cum ſuo contrario, quod eſt
in primo, ut ab eo temperetur.

Medicinae	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis
Piperis	3 1.	Partes viij.	Pars c.
Hypoquiſtidos	3 ij. & vñ.	Pars 1. et media vñ.	Partes 8. et 2. vij.

Huius itaq; compoſitæ medicinae partes, calidæ ſunt, viij. & media ſep-
tima. Frigidæ ſimiliter ſunt, viij. & media ſeptima.

p

¶ Compositio quarti Gradus cum eo quod ex suo contrario inuenitur in secundo, ut temperetur.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis
Piperis	3 1.	Partes viij.	Pars 5.
Balaustiae	3 v.	Partes ij. 5.	Partes x.

Huius quoque medicinæ calidæ partes sunt. x. & media : & frigida similititer decem & media.

¶ Compositio Gradus quarti cum eo quod est in primo ex suo contrario, ut temperetur.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis
Piperis	3 1.	Partes viij.	Pars 5.
Violarum	3 v.	Partes vij. & 5.	Partes xv.

Huiusmodi medicinæ partes calidæ sunt quindecim, & 5. & frigida quindecim & media.

¶ Compositio Gradus tertij, cum eo quod in gradu secundo inuenitur ex suo contrario, ut temperetur.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis
Asari	3 1.	Partes iij.	Pars media
Arnoglossæ	3 & tertia	ps 1. & vij. unius	pt. iij. et duæ tertiæ unius.

Huius similiter medicinæ partes calidæ sunt quinque, & sexta : & frigida v. & sexta.

¶ Compositio Gradus tertij, cum eo quod ex suo contrario in primo gradu existit, ut temperetur.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis
Galangæ	3 1.	Partes iij.	Pars 5.
Mirobalani	3 vij.	Partes ij. et 5.	Partes vij.

Huius medicinæ compositæ partes calidæ sunt, vij. et media : frigida vij. & media.

¶ Compositio gradus secundi, cum eo quod ex suo contrario in primo gradu inuenitur.

Medicinæ	Pondera	Caliditatis	Frigiditatis
Ambrae	3 1.	Partes ij.	Pars 5.
Bellirici	3 iij.	Partes i. et 5.	Partes ij.

Huius similiter compositio medicinae calidae partes sunt, iij. & 5. & frigida, iij. & dimidia.

¶ Quia igitur in principio libri quaedam praeposita fuerunt signa, in quibus numeri proportionales quasi confuse dispositi sunt, ideo in hoc loco ad maiorem expressionem hanc subiicimus tabulam: ut quod ibi dicitur, distincte intelligatur.

CAVTELA De partibus Graduum.

i.	i.	i.
i.	ij.	iiij.
ij.	iiij.	iiij.
iiij.	v.	vij.
ij.	v.	xi.
iiij.	vij.	xvij.

De partibus Graduum sciendum est, quod si quis subtiliter uoluerit attendere remissae qualitatis augmentum, & intensae remissionem, inueniet eas certissime. Caueat tamen, ne unquam eas aequales reddat: non enim esset tunc in gradu.

¶ Medicinae Galeni compositio, quam secundum Andromachum aedidit, in octaua parte, lib. x. tractatum.

Mansiones	Medicinae Pond.	Caliditatis	Frigid.	Humid.	Siccitatis
Fri. et sic. in 2.	Arnoglos.	pt. vij.	par 1.	pt. iiij.	pars 1. ptes iiij.
Cal. et sic. in 2.	Masticis	ptes ij.	ps 1. & iiij.	iiij. ps 1. tert. pt. 1.	ps 1. et iiij.
Ca. et sic. in 2.	Myrrhae	pars 1.	ptis 2. iiij.	pt. sexta ptis sexta	pt. 3. ij.
Cal. et sic. in 2.	Mentae	pars 1.	ptis 2. iiij.	pt. sexta ptis sexta	part. 3. ij.

Receptio huius medicinae, quae in libro 10. tractatum continetur, in quo secundum auctoritatem Andromachi scripsit, in tractatu scilicet octauo, cuius etiam Alkindus auctoritatem induxit, si secundum dupli compositionem accepta fuerint uerba Galeni, uera inueniuntur. Calidis enim stomachi passionibus confert, propter multitudinem frigidarum partium. Quod si secundum uerba eius accipiat, qui dixit quartum gradum esse primi quadruplum, & tertium primi triplum, Galeni uerba erunt erronea, & erit medicina stomacho nocua: propter multitudinem calidarum partium. Scias ergo hoc.

F I N I S.

P 2

A D L E C T O R E M.

¶ Primum te Lector candide monemus, ut quas uocum directiones legeris in hoc Indice, simplici, atque unica appellatione signatas (p̄cipue uero Tacuinorum tabulas spectantes) sese ad p̄cedentem sui ordinis typum p̄cedentis numeri referre. Vt ab exemplo, Ficus sol. 19. Tacuinum sui ordinis e regione sinistri lateris numerum, 36. respicit, gradum, naturam, & cetera id genus multa ostendens, tanta rerum uarietate, ut quod ad Res non naturales pertineat, non alter expreſſerit pulchrius, copiosius, limatius hoc Autore. Quæ uero cum ijs contextu quodam uerborum uides, p̄ssim Alkindi, p̄ssim quoque Albegneſi scriptis exſucta sunt, eadem tamen serie, chartarumque numero clauduntur, Vale.

INDEX trium Autorum huius Libri.

A	A.	Aquarum delectus, uarietas, & earum naturæ	35
Abstergentia	113	Aſa	55
Acetum, & Acetata	56, 57	Aſſatum, & aſſatura	33
Acetata proprie	13	Aſſipitium	8, 71
Acetosa non proprie,	14	Aſſum	85
& eorum p̄paratio ad cibum.	60.	Aſſum super carbones	85
Adeps, & pinguedo	75	Aſſum in ueru	60.
Adurentia	134	Attrahentia	132
Aer temperatus, & diſtemperatus	36	Attriplex	59
Aeris quadruplicis uirtus & operatio	36, 37	Augmentorum modi quinque	142
Aer epidimitus	117	Auium ſylueſtrium ordines	69
Agreſtia	79	B	
Agreſtæ ſuccus	55	Balneum	107
Alæ, & Colla animalium	75	Balnei operationes, iuuamenta & nocu-menta	32
Allium	56	Balneorum ornatus	33
Alterationis ciborum & medicinarum uelocitas & difficultas	110	Berberesia	79
Alue	55	Biſmagard	63
Amбра	111	Biſmalua	109
Amigdalæ amaræ	93	Bletæ paruæ	59
Amigdalæ cum ſale	97	Bletæ magnæ	60.
Amylum	47	Brodium cicerum	77
Anetum	54	Bubulichi	71
Anguillæ	71	Buſſuri	45
Animæ accidentia quinque	29	Butyrum recens & coctum	15, 63.
Aperientia oriſſicia uenarum	133	C	
Apium	53	Caſſallationes	43
Apium duplex	ibi.	Caloris ignis, & uaporis humani diſcretio	111
Aqua	107	Camerae	107
Aqua hordei	47	Camerae æſtiuales	155
Aqua Camphoræ	89	Camerae hyemales	60.
Aqua fontalis	91	Camerarum p̄paratio	35
Aqua pluuialis	60.	Camphora	111
Aqua niui mixta	60.	Cancri	71
Aqua calida	60.	Candi	57
Aqua fortiter calida	107	Cannæ mellis	60.
Aqua frigida	60.	Cantus	99
Aqua ſalfa	91	Cantus muſicus	29
Aqua ſulfurea	ibi.	Capparitis	57
Aqua æris	ibi.	Capitis lotio, abſterſio, & peſtinatio	33
Aqua terrea	ibi.	Capita animalium	71
Aqua aluminofa	107	Cardones lactauli	59
Aqua delectabilis	111	Cardones aſinini	ibi.
Aqua Roſacea			

I N D E X

Carmeni	55	Cuminum nigrum	55
Carnium natura, & delectus	16	Ciperi	89
Carnes porcinae	18	Citra	95
Carnes sylvestres	17	Citraria	53
Carnes membrorum animalium	18	Citrulli	57
Carnes arietum	65	Cydonea, Citonia	41
Carnes caprarum & hedorum	eo.	Coci offitium, cura, & culinæ prouiso	19
Carnes uitulorum	eo.	Coitus	31.103.
Carnes uaccinae & camelinae	eo.	Coitum stimulantia	138
Carnes salitæ	eo.	Coitum abscindentia	eo.
Carnes Gazelorum	67	Colla animalium	75
Carnes leporinae	eo.	Colustrum	15.61
Carnes gruum	eo.	Confabulator	101
Carnes bistardi	eo.	Confabulator in somnis	eo.
Carnes pauonum	eo.	Confortantia, & nocentia stomacho	136
Carnes anatum & anserum	eo.	Consolidantia	134
Carnes perdicum, sturnorum, phasianorum,	eo.	Constipatio	103
coturnicum, & turturum	eo.	Constringentia poros & uenas	134
Carnes auicularum	69	Contra animalium	73
Carnes gallinarum	eo.	Coria & cutes animalium	75
Carnes gallorum	eo.	Coriandrum	55.85
Carnes pullorum, columbarum, & tur-	eo.	Corrodentia & putrefacientia	134
turum	eo.	Corumbria	79
Carnes animalium castratorum	eo.	Coturnices	69
Cartami flos	55	Crocus	55
Carruc	41	Cucumeres	57
Carui	55	Cucurbitæ	59.63
Cafeus recens	61	Cumabitia	81
Cafeus uetus	eo.	Cusfabenchi	eo.
Catayf cum nucibus	87	Cuzardi	69
Cepæ	57	D Aug, uel Daufum E	
Cerebra animalium	73	Darriae	61
Chabis	59.87	Darsini	41
Chalde	23, & seq.	Dentium præparatoria, mundificatio, & con-	55
Chaloe cum nucibus	87	seruatio	24.89
Cho formia	79	Dentibus nociua	25
Chrisomela	41	Dentium stupefactionem auferentia	44
Chures cum oleribus	63	Digestionis bonæ, aut malæ signa	22
Ciborum simplicium qualitates & gradus	7	Diæscera	81
Cibus simpliciter compositus	8	Diminuentia carnem ex ulceribus	134
Ciborum compositorum naturæ	eo.	E Brietas E	
Ciborum iudicium iuxta sapores	eo.	Ebrietatis remedia	101.103
Ciborum rectificatio, & remotio nocumen-	9	Elixum, & Elixatura	93
ti eorum	eo.	Enula	15
Circa ciborum operationes principia quedam	eo.	Aequalitas absoluta in qualitate rei	56.57.
generalia	eo.	Aequale in medicinis secundum compa-	145
Cibus medicinalis	eo.	rationem	143
Cibalis medicina	eo.	Aestas	113
Cibi qua cura fumendi, uel fugiendi 20. & seq.	21.22.120	Equitatio	105
Ciborum diuersitas, & eorum uaria ope-	119. & 120.	Eruca	53
ratio	55	Exercitiorum corporis discretio, & ua-	31.32
Ciborum & medicinarum cognitio discitur	eo.	Exercitium moderatum	105
octo usq.	55		
Cicera	eo.		
Cuminum comune	eo.		

Exercitium solatiofum

F A B AE ¶ F
Feludichi
Ferculorum descriptiones uariæ
Festucæ
Ficus
Ficus sicca
Floricum
Flos panis porcini
Foca
Folia Asæ
Fricatio
Frixæ
Frumentum
Frumentum elixum
Fungi

G Albraira ¶ G
Galli
Gallinæ
Gaudium
Gelatina
Giferij & uentres
Glacies
Glandes
Gradus primi & secundi cognitio
Gradus tertij & quarti cognitio
Graduum adinuicem comparationes
Graduum appellatio duplex
Graduum uirtutes quidam aliter opinati
Graduum in compositis discretio
Graduum rectificatio
Granata dulcia
Granata acetosa
De Granis, & uictualibus quæ ex eis fiunt

H Abarisia ¶ H
Hederæ fructus
Helem
Hepata
Herbæ & olera
Homadia
Homo assimilatur lunæ
Hordeum
Hyems

I ndurancia cum frigore ¶ I
Inpissantia cutem
Inunctio olei
Ira
Iudep de pane
Iudep de Caray
Iudep de papauere
Iudep de melonibus & medullis amig.

105 dalarum 85
Iudep de Dactylis 20.
49 Iudicium rei per Saporem 111
37 **K** Arrubli ¶ K 45
77 Kemach 65
97 Kibesia 81
39 **L** Ac dulce & coagulatum 15
45 Lac asininum ibi.
61 Lactis uarietas ibi.
95 Lac ex uarijs substantijs componitur 61
103 Lac acetosum 20.
14 Lac prouocantia 138
47 Lac desiccantia 20.
49 Lactucæ 33
59 Lapidem frangentia 155
Leguminum naturæ, & electiones 11. 43
41 Lenientia 138
69 Lentesc 49
20. Lilia 95
99 Linguae animalium 75
61 Litargyrum 99
75 Luctatio 105
91 Lupini 49
45 Lutum corascenum 97
M A D V A ¶ M 77
147 Magumimæ 31
151 Maheleb 59
153 Mala dulcia 41
156 Mala acetosa ibi.
161 Manna 34
39 Mastia 77
20. Masfinbe 31
46 Maturatiua 112
77 Mechelebria 81
95 Medicina cibalis 14
61 Medicinæ intentio, sanitas 119
63. 75 Medicinarum & Ciborum cognitio discitur
52. 53. 54 octo uijs 119. 120. & 114
79 Medicina operatio 120
5 Medicinarum quatuor genera 131
47 Medicinarum compositio generalis, sit sex
117 modis. 154
triplex 155
133 Medicinæ frigida cum frigida comppositio
20. triplex 155
109 Medicinæ calida cum calida compo-
99 sitio alia. 156. & sc.
85 Medicinæ compositæ dominatio 158
20. Medicinæ æqualis compositæ narratio, cum
20. medicina calida 20.
Medicinam componendi exempla 159. 160

I N D E X

81	Medicinarum compositiones uariæ, iuxta gra	Nucellæ	97
20.	duum differentias	Nuces	41
111	& seq. usque ad finem libri.	Nux Indiæ	42
	Mel	Nutrimenti rectificatio	9
45	Melones		
61	Melones musci & insipidi	O	
51	Melones Indi	Ocimum	53
	Melongianæ	Ocimum originatum	95
15	Membrorum animalium quali-	Occidentalium regio	117
bi.	tates.	Oculi animalium	73
bi.	Membrorum hominis ministeria ;	Odoriferorum usus per singulos anni	
61	& officia.	mensēs	27
20.	Mensæ secundæ conuenientia & discon-	Odorum partitio	34
138	uenientia	Olera & herbæ	52
20.	Menstrua abscondentia	Olerum naturæ	12
53	Mentastrium	Oleum sesaminum	55
135	Meridionalium regio	Oleum de nucibus	201
43	Meschi	Oleum oliuarum	201
132	Minutiones	Oleum omphacinum	201
49	Misise	Oleum cartaminum	201
95	Motus species sex	Oleum uiolaceum	109
75	Mudacataræ	Oliuæ duplices	62
99	Mundificatoria	Opilantia	133
101	Mundificantia pulmonem & pe-	Opilationem aperientia	201
49	ctus.	Organorum pulsatio	99
97	Mundificantia cerebrum	Orientalium regio	107
	Mundificantia cerebrum ex ore	Origani species	55
77	Mundificantia cerebrum per pa-	Oua	15
81	latum.	Oua cum hepaticibus	62
89	Mundificantia oculos	Oua gallinarum	201
41	Mundificantia aures	Oua perdicum	201
bi.	Mundificantia intestina	Oua anserum, anatum, & struthi-	
24	Mundificantia intestina ex ster-	onum	201
77	core.	Oua piscium	71
31	Mundificantia uenas hepatis		
132	Mundificantia gibbositatem he-	P	
51	patis.	Panis natura, et uaria eiusdem pi-	
14	Mundificantia renes	stura.	11. 50
119	Mundificantia splenem	Panis de simila	51
11	Mundificantia uescam	Panis opirus	201
112	Mundificantia lapidem ex ue-	Panis azymus	201
120	sica.	Panis rizon	201
131	Mundificantia cutem	Panis de furno	51
	Munkuria	Panis in testa factus	201
154	Musæ	Panis de gastellis	201
	Muscus	Pasulæ	45
155	Musicæ usus & opera	Pastinacæ	59
	Myrtus	Pedes & tibiæ animalium	75
155		Penidiæ	97
	N	Perfica.	39
155	N A B A T H	Phasioli	49
155	Nasturtium	Pili ut crescant	33 & seq.
155	Narcissus	Pili ut non crescant	34
155	Nedæ compositio	Piper longum	55
155	Nenufar	Pira	39
155	Nix	Pisces	71

I N D E X

Piscium natura, delectus, & digestio	17, 18	Somnus	101
Pisces saliti	71	Somni operatio	29
Pisces cocti, & in aceto depositi	60.	Somniorum causæ	30
Porri	55, 59	Somnia timorosa	60.
Portulaca	53	Spargus	59
Pruna	39	Specierum uarietas, & ad decoctionem præ-	
Psilothrum	107	paratio	13
Pulmones animalium	73	Speciatorum administratio	60.
Pumata	81	Sperma	103
Purgatio	103	Spica aromatica	55
Purgationes uariæ	30	Spinachia	59
Purgatio medicinalis	31	Splenes	75
Putrefactia & corrodentia	134	Stindibeis	77
Q V I E S Q		Stomachi caliditas	16
Quies superflua	105	Stomachi fenum fortificatio	22
R A B E S R		Stringar	57
Radix plantæ	57	Succi uarij	55
Rapata	81	Sudorem prouocantia	139
Rapæ	57	Suffixa	14, 61, 83
Raphani	97	Suffixa falsa	83
Rarificantia cutem	133	Sulcius	61, 83
Rafen	57	Sumach	55
Reblebi	55	Sumacheria	77
Regionum quatuor descriptio	117	Sycomori	41
Res non naturales sex	5	Synporum discretio	34
Resolutiua	134	Syruporum confectioes uariæ	35
Resolutionis intentio	140	Syrupus acetosus	111
Rhadbaruchi	53	Syrupus simplex	60.
Rizon	49	Syrupus de citonijs	115
Rizon & Milium preparatum cum lacte	81	Syrupus papaueris	60.
Rosæ	89, 95	Syrupus rosaceus	60.
Ruta	55	Syrupus de Iulep	60.
Rutal	43, 45	Syrupus de Ribes	60.
S A C H N E S		T A C U I N I in gratiam Magnatum com-	
Salhadia	71	positi	6
Saltatio	77	Tacuinorum partitio in Domos	60.
Sambucus	99	Tacuinorum autor, Arabs	60.
Sandalus albus, & rubeus	95	Tamuria	79
Sanitas, medicinæ intentio	89	Terregenbim	14
Sapores simplices octo	119	Terratufuli	59
Sauich tritici	122	Testiculi animalium	73
Sauich hordei	47	Thabeget	83
Scariola	60.	Thazet	78
Sedantia dolorem	53	Themefich	49
Sembufuch	135	Timor	99
Seminum naturæ & usus	85	Torofia	79
Semen papaueris	10 & sc.	Tyriaca	117
Septentrionalium regio	55	V B E R A animalium	73
Sicheis	117	Vegetabilium comperatio	10
Sinapi	77	Venatio terrestis	105
Sirmia	55	Ventres animalium	75
Sirufut	77	Ventrorum operationes	36
	24	Ventorum quatuor descriptiones	115

I N D E X

Ver	113	Vinum temperatum	93
Vercundia	99	Viola	95
Vermes facientia descendere	139	Viscera & intestina	75
Vestis linea	109	Vomitum	102
Vestis de sera, & pellibus	100	Vrbien	71
Vigiliarum operatio	29.111	Vrinam prouocantia	137
Vini uarietas, uirtus & natura	16	Vsuem	89
Vinum quomodo, & a quibus bibendum	27	Vuae	39
Vinum album, rubeum, odoriferum, dulce,		X Yloaloes	112
stipticum, grossum, subtile	93	Z Arolæ	42
Vinum nouum & uetus	ibi.	Zinziber	55
Vinum uetus odoriferum	100	Ziribeyti	3
Vinum rubeum grossum	100	Ziribelgi	100
Vinum album	ibi.	Ziribes	77
Vinum citrinum acutum	100	Zuccharum	87
Vinum acetosum	100		
Vinum de dactylis	100		

*

CONTACVINORVM tituli.

De fructibus recentibus, & speciebus ipsorum	38	& modis ipsorum, & conditionis, & Ouis	62
De fructibus & maneriebus ipsorum	20.22	De Carnibus animalium, & naturis ipsarum. Et de recentibus, & falsis	62
De Fructibus, & auferentibus stufefactionem Dentium	22	De Carnibus animalium syluestrium, quadrupedum & Auium	66
De Granis, & Victualibus quæ ex eis fiunt	26	De Auiibus	63
De Leguminibus & naturis ipsorum	28	De Piscibus recentibus, & salitis	70
De Panibus, & modis decoctionis ipsorum	50	De Carnibus membrorum animalium, & naturis ipsorum. Et de recentibus & falsis	72
De Herbis, siue Oleribus, & proprietatibus ipsorum	52	De Membris animalium interioribus, & eorum partibus extremis	72
De herbis	52	De Ferculis, & diuersis maneriebus ipsorum	76
De Aceto, & Acetatis, & quibusdam fructibus	56	De Ferculorum diuersitate	78.80
De Herbis & condimentis	58	De Ferculis infrigidatis, seu frixis, & assis supra carbores, & assis in ueru, pinguedineque unctis	82
De Lacte, & condimentis alijs. De Ferculis, item suffrixatis, et postmodum infrigidatis. Et lacte acetoso, Caseo, & Oliua	60	De Assatis, & ijs quæ auferunt odorem allecium	82
De Lacte, & ijs quæ sunt ex lacte,			

T A C V I N O R V M tituli.

De Chaloe simplicibus, & compositis	86	De Motu, Quiete, Exercitio moderato, & speciebus ipsorum	108
De preparatorijs & conseruatione Dentium	88	De Operationibus Balneorum, & partibus ipsorum	106
De aquis pluuiialibus, fluminū, & fontium	90	De ordinatione Balnei, & uariatione Vestimentorum post Balneum, & conseruatione sanitatis Vnguium	108
De Vinis fructuum uuarum, & de cautela contra Ebrietatem, & anxietatibus animi	92	De fumigationibus bonis, iuuamentis & nocumentis Syruporum	110
De odoribus & floribus	92	De Syrupis Rob, & dispositionibus Camerarum, habito respectu iuxta temporum dispositiones	112
Iuuamentum & nocumentum eorum, quę apponuntur secundę mensę	96	De mutatione Aeris, occasione Ventouum & temporum	118
De Musica, & accidentibus animę, & medicinis mundificantibus corpus	98	De mutatione Aeris occasione temporum, & partium ciuitatū. Scđ de regionibus epidimijs, cum pręseruatua.	116
De Ebrietate, Vomitu, & confabulatorijs, Somno & Vigilijs	100		
De Purgatione & Constipatione, & mundificatione dentium, & cura Ebriorum	102		